

### VERZEICHNISS

der

### Bäume, Gesträuche, Stauden

&c. &c. &c.

von

## James Booth & Söhne,

Eigenthümer der Flottbecker Baumschulen

HAMBURG.



1842.

Druck von W. L. Anthes in Hamburg.

#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

### bezieht, nur in tüchtigen und gefunden Ereinplaven abnegeben werden. Durch diese Beickenstendwirt zuglich auch M den Stand geseht, große und kleine Garcen-Anlagen, Parks und Forsten, unter billigen

Bedingmann, and die zwechnokiafte und geschmockoollife Meile, andstanzen

Durch diese neue Auflage find fammtliche früher in Cours gesethe Pflanzen-Berzeichniffe der Flottbecker Baumschulen, als ungultig und annulilirt zu betrachten.

Diefe erfte Abtheilung unserer großen Saupt: Cataloge, enthalt bie ausbauernden Baume, Straucher, Rosen, Standen u. f. w.

Die zweite Abtheilung die separat erscheint, wird die Topfpflanzen, sowie die dritte Abtheilung, das Georginen-Berzeichniß unserer allbekannten großen Sammlung enthalten.

Cammtliche drei Bergeichniße werden gratis verabreicht.

Mle Gegenftande werden franco Samburg abgeliefert.

Für auswärtsgehende Sachen wird für Emballage eine möglichst billige Bergütung berechnet. Die Verpackung geschieht auf die forgfältigste Beise, so daß Pstanzen in Kisten verpackt, frisch und gesund sich 30 bis 50 Tage und noch länger conserviren.

Mlle Berfendungen geben auf Gefahr ber Befteller.

Die Erfahrung lehrt, daß bei Herbst Berfendungen die Baume und Sträucher 3 bis 4 Monate aus der Erde hinlanglich verpackt, ohne Gefahr sich halten können; in dem Falle aber, daß solche auf der Reise der Kälte ausgesetzt gewesen, mussen die Ballen nach Ankunft in einem frostfreien Beshälter so lange ausbewahrt werden, bis mildes Wetter eintritt.

Alle hier verzeichneten Gewächse sind einmal, und die mehrsten ofte mals verpflanzt, und werden in unseren Pflanzschulen nur im natürlichen, nicht durch Kunft verreicherten Boden gezogen, daher sie also mit Leichtigkeit in sedem andern Garten gedeihen können.

Mit Ausnahme derer, die uns bereits als punktliche Jahler und alte bewährte Geschäftsfreunde bekannt sind, ersuchen wir, gefällige Aufträge mit Rimesse, oder hinlänglicher Nachweisung zu begleiten; da ohne diese die Ausführung der Austräge unterbleiben wird.

Briefe und Gelder werden Portofrei erbeten.

Die ungewöhnliche Ausdehnung der Flottbecker Pflanzschulen, die einen Flächenraum von weit über 100 Morgen Landes bedecken, und der außerordentliche Borrath von Bäumen und Gefträuchen, gewährt einem jeden Käufer die beste Sicherheit, daß sämmtliche Sachen die man von uns bezieht, nur in tüchtigen und gesunden Eremplaren abgegeben werden.

Durch diese Vorrathe sind wir zugleich auch in den Stand gesetht, große und kleine Garten-Unlagen, Parks und Forsten, unter billigen Bedingungen, auf die zweckmäßigste und geschmackvollste Weise anpstanzen und beschaffen zu lassen.

Die Preise sind in Mark (P) und Schilling (B) Courant. 1 Phat 16B. — Der Louise oder Friedrichsd'or wird zu  $13\frac{1}{2}$  Pgerechnet, — der Hollandische Ducaten zu  $7\frac{3}{4}$ P — der Conv. B zu  $36\beta$ , — der B preuß. Courant zu  $40\beta$ , — der N. 3 oder pl 18 puß zu  $31\beta$  — der pl 20 pl Fuß in östreichischen Banknoten zu  $27\beta$ , — der pl 24 pl Fuß zu  $22\beta$ , — der Rubel B. A. zu  $12\beta$ , der Silber Rubel zu  $42\beta$ , —  $16\beta$  Mecklenburger neu Courant machen  $14\beta$ , und  $16\frac{1}{4}$ P machen 1E Sterling.

Stronger & vie 4 Mounte des der Erde binlanglich verpackt, obne Sejabr

#### Flottbecker Baumichulen, gust band schimmis

und Hamburg 1842. Annah underen schriften eine bild

# James Booth & Söhne.

Nit Anonahnte deret, die und bereits als pünktilche Japler und afte bereährte Geschäftskreunde bekannt sind ersuchen wir, assalligae Austräas mit

## Dbst : Arten.

Unsere große systematisch geordnete Anzucht der edelsten Sorten von Kernund Stein=Obstbäumen, Fruchtsträuchern und Fruchtstauden, sest uns nicht allein in den Stand, jede Nachfrage zu befriedigen, sondern auch unsere jahrliche Erganzung und Vermehrung aus der englischen und französischen Pomologie, verschafft uns gleichzeitig die Gelegenheit, mit den erprobt neuesten, feinsten und delikatesten Obstsorten aufzuwarten und jeglilicher Wahl zu begegnen.

Inzwischen mussen wir noch bevorworten: daß fammtliche Obstschulen einen sehr mittelmäßigen, der gewöhnlichsten Kultur unterworfenen Boden haben, welcher in seiner unbeschützten, den Einwirkungen jeglicher Witterung ausgesetzten Lage unsern jungen Obstanpflanzungen einen abgeharteten und gesunden Wuchs sichert, und zunächst aus diesem Umstande folgern durfen: daß besonders dadurch unsere Fruchtbäume, bei Versehung in fremden, für ihre Aufnahme noch eigends praparirten Boden, das anerkannt rasche und vorzügliche Gedeihen äußern.

In gleicher Weise versahren wir auch mit den spalierten oder facherartig gezogenen Fruchtsorten, die ohne Planke und Mauer, nur an zusammengestellten Stäben und Pfählen die schulgerechte Breitsorm erhalten und so, vorzüglich die seinern Sorten, in dieser rechtzeitigen Abhärtung, für jeden Standort, ihren Zwecken entsprechen werden.

### Mepfel : Baume.

Hochstämmige starke tragbare Kronenbäume à Halbstämmige " " " "					
Riedrige, aus benen Spaliers, hoche und halbftammige und					
fonftige Formbaume ju ziehen find	"	Industry.	"	7	"
Spaliers (breitgezogene) tragbare, in allen verpfiangbaren					
Großen bon 1 2 bis	"	2	"	8	"
Byramiden = Baume, tragbare, von fich bazu eignenben					
Corten bon 1 # 4 /3 bis	. 11	2	"	8	#

H

Berbft=Dbft.

Alexander. HW. Nonpareil flat. Astrachaner, rother. S. golden Russet. 11 weißer. S. Reddings. Baldwin's Apple. W. Beauty of Kent. W. Ross. scarlet. Bedfordshire Foundling. Nonesuch. H. Belle bonne. W. 11 Park. W. " fleur de Brabant, W. Northern Greening. W. Bess Pool, W. Oslin. H. Bitter Sweet Siberian. H. Passe pomme blanc. S. Blenheim Orange. W. " rouge. S. Bohnen-Apfel, großer. Pater noster. Borsdorfer le grand Bohémien. W.

de Leipzic. W.

Ognoniforme. W. Pearmain Adams. W. d'hiver. W. " d'orée d'Angleterre. W. " " d' automne. H.
" Hammond's. Bringewood. W. Broad End. W. " Kilkenny. Brookes. W. Bruin de Wood. W. 11 royal. Pigeon blanc. W. Byson Wood. W. Calville d'Angleterre. W. " blanche d'été. S. rouge. W. Pippin argente d'Angleterre. " d'hiver. W. jaune d'hiver. W.
impériale.
Malingre. W.
rouge d'été. S. " Blenheim. W. Broad Eyed. W. 11 Cambusnethan. W. 11 Cockle. W. de Coloma. Caroline. W. de france. Chemise de soie blanche. " d'or. " " " rouge. Haggerston. W. Codlin Carlisle. W. " Keswick. H. London. " King of the Pippins. Kilkenny. Monstrous. W. " Mank's. Newton. W. Spring grove. S. Cole Apple. S. noble. W. " Padley's. W. 11 red. Constantinopel. S. " Ribston. W. " Spice yellow.
" vrai Wyker. Court of Wick. W. Cows Snout. S. Devonshire Quarrender. S. " West Grinstead. W. Duchess of Oldenburgh. H. Pomme hative avant toutes. S. Du Béguinage. Hughaus. 11 Early red Margaret. 11 Marie. Faros gros. W. " Nicolas. Gloria mundi. W. " panachée. " Glazenwood. Postophe d'été. S. Golden Harvey or Brandy Apple, W. Gravensteiner. HW. Princesse de Diel. noble. W. Hambledon deux Ans. W. Rambour d'Angleterre. W. Hawthornden Apple. H. " de france. S. Himbeer, langer rother. S. Reinette blanche. de Baumann. W. John Apple. W. 11 de Berger. d'orée. W. Irish Peach Apple. Isle of Wight. W. Kaiser Tafel. Downton. Kernel Ashmeads. HW. " de Canada. " franche. W. Glasgow. " Longvilles. S. Maetapfel. Maiden's Blush. H. " Leclére. 11 van Mons. Margil. W. Roi très noble. Miss Fanny.

Rosenhanger.

Rostocker ober Stettiner.

Rother holl. Krieger. W.

Royal d'Angleterre.

Mère de Ménage. HW.

Moscowiter Eis. S.

Mignonne.

Minshul Crab. W.

Seedling Brickley. W. Burns's. W. Lucombs. W.
Jeffrey's. W. Pennington's. W.

Somerset Lasting. HW. Zwiebel-Apfel. W.

Spitzemberger. W. Stoke Tulip. H.
Syke House Russet.
Too good Apple.
Transparente de Moscovie. S.

Topf Nonpareil=Apfel und Topf Zwiebel=Apfel à Stud 12 13. -Diefe beiben Gorten find fur bas Ralthaus fehr gierend, ba fich ihre Fruchte ben Bin= ter hindurch am Stamme balten.

Nachfolgende find aus bem fublichen Rugland, à Stud 12 3.

Borovitsky. Charlam. Nalivnoy. Dolgoi Skrasnoy. Dominiska.

Beloborodova. | Julty Kutoffsky Naliff. Kniffly Naliff
Kareshnevoy.
Orack Elma.
Poln. Moronky.

| Skliankovov. Tanarika. Tetovka.

#### Birnbaume.

Sochftammige, ftarte Rronenbaume ..... à Stud 1 # Salbstämmige ..... " 1 " 2 " Niedrige, 1= und 2-jahrige. " - " 8 "
Spaliers, (breitgezogene) 3= bis 4-jahrige, in vielen der vorzüglichsten Gorten, 1 & 8 B, 2 B, 3 B bis 3 # 12 B. Bouttenbourg.
Catillac. W. Ambrosia. H. Ananas. Charles d'Autriche. H. Aston Town. H. Bank's. Bank's.
Belle Alliance. " de Bruxelles.

" de Jersey.
" de Caissoy.
" et Bonne. H. Belmont, W.

Bergamotte Crassane. HW.

" Althorp's, H. d'autome. H.
d'été. S.
d'hiver. W.
de Pâques.
de Perton. 19 "

Gansell's.

Beurré Beauchamps. H.

"Buchamps. Spring.

"d'Amplie. I.

d'Amalis. H. blanc. HW. Daremberg. " gris. W. Easter. W. d'Angleterre, H. " # " ff. Knox. H.

Napoleon (Mapoleonsbutterbirne). " Rance. W.

Bezi Caissoy. W.

" de Chaumontel. W. Bonchrétien.

de Bruxelles. Fondant, H. Williams.

Chaptal. W.
Chaumontel.
Colmar Bosc.

" Freul.

" d'hiver. W.

" Neill. H.

" van Mons. " Précel ou Passe. W. Cuisse Madame.
Delavigne.
Délices Charles.
De Mons.
Downton. W.

Dovenné santléeté. H. Duchesse d'Angoulème, H. " de Mars. H. Early Crawford. S.

Early Crawford. S.
Echasserie. W.
Eggermont.
Figue de Naples. H.
Flemish Beauty. H.
Fondante du Bois. W.
Forme de Délices. H.
Franc Réal d'hiver. W.
Grande Brétagne d'orèe d'hiver. W.

Grand Monarque.

Gratiole. Henry, W. Jefferson.

Longueville. H.
Louise bonne. HW. " of Jersey. H.

Marguerite la grosse.

Marquise. HW.
Mouille bouche.
Maria Louise.
Muscat Robert.
" royal. H.
Muscateller.
Ne plus Meuris. W.
Noir chair. Noir chair. Pitfour. W.
Pear Elton. H.

" Garnon's. W.

" green of Yair. H.

Tillington.

" Windsor. H.

Poire de Château le Dune.

" de fer.

" de l'Hospital.

" d'Oeuf ou Colmar d'été. S.

" Reine des Poires. H.

" sans peau.

" Napoleon.

Présent royal de Naples. W. Rose Desfontaines. Rousselet de Rheims. H. Royal d'hiver. W. Sabine d'hiver W. Seckle. H. Seedling Dowler's. W. Saint Germain. W. " " nouveau. Siflet. " panachée. Shienge, H.
Tastner Castle, W.
Thulbirn, W.
Tresorbirn, W.
Vallée franché, S.
Virginie, Virgouleuse. HW.

Winter Nelis. W. Wilain I.

Wormsley Grange. H

## Ririchenbäume.

Sochftammige, tragbare Rronenbaume ..... à Stud 1 & Kalbstämmige, do. " 1 " - " Riedrige, 1= und 2=jährige ... " - " 8 " Spaliers, (breitgezogene) icone große, in ben vorzüglichften Corten, von 1 # 8 & bis 3 #.

Adams Crown.
Belle de Choisy.
Bigarreau blanc.

" de Mai.

" de Parmentier.

" Napoleon.

" rouge.
Black tartarian.
Blick tartarian.
Bowyers early heart Adams Crown.

Bowyers early heart, Cerise Coularde.

# la Reine.
# royale.
Coeur de Pigeon.
Early Richmond.
Elkhorn of Maryland.

Glastirfche, boppelte.

Bitoli.

Glasfirfoe, boppelte.

Griotte de Chaux.

" d'Espagne.

" de Vaperon.

Gros Gobet.

Guigne Charlotte.

" noir ou Carmelite.

Herrmanns Duke.

Herråfirfoe, Harrisons.

" gelbe ober Schwefels.

Herzfirsche, Lukeward's.

"weiche.
Knoxpelfirsche, große.
Kurzstielige, holländische.
Lederfirsche.
Leopoldfirsche.
Mai Duke.

Maiersche, doppelte.

"früße.
Montmorency.

Montmorency, Muschel, rothe. October ober Allerheiligen.

Schattmorelle. Schwarze, glatte.

" türkifche. Spanische, bunte.

" gelbe.
" rothe.

" fotwarze.
" fotwarze.
" weiche.
Tarkine.
Ungarische.
" weisse. Wachstirfche, große spanische. Wundkirsche, rothe.

## Pflaumenbäume.

Sochstämmige, tragbare Kronenbaume à Stud 1 4 4 3 Salbstämmige, bo. " 1 " 2 " Yiedrige, far alle beliebige Formen zu ziehen . " - " 8 " Spaliers, 3- bis 6-jahrige, groß und fcon gezogen, à Stud

1 # 8 B, 2 # bis 3 # 12 B.

Bingham's.	Impériale.
Blue Imperatrice.	" blanche.
Bricette.	" Ottomane.
Catharinen.	Kirke's,
" blaue.	Königs.
" gelbe.	Lawrence's Early.
" rothe.	Mirabelle jaune.
Catherine, Sainte. Coes fine late red.	" rouge. " tardif.
" golden Drop.	Nectarine.
D'Agen.	Nonesuch Lucombe's.
Dame d'Aubert rouge.	Prune Abricotée
Damas blanc le gros.	" " frühe blaue.
" blue.	" " à longue queue.
" grand.	" jaune.
" noir. " Maugeron.	" Cerise.
" Maugeron.	" Monsieur.
Damascener, blaue.	Reine Claude verte, große.
" lange weiße. " runbe weiße.	Royal Dauphine. Sharp's Emperor.
Diamant.	Valance.
Diaprée blanche.	Virgin.
" rouge. " violette	Washington.
" violette.	
Gier, blaue.	" große.
" gelbe.	" grune.
" rothe.	" italienische.
Goliath.	" leipziger.
Jerusalem.	" ungarische.
Ferner find zu haben: junge Obst-Baun gen, und geeignet in Topfen zu setzen, at Birnen. Kirschen, Pflaumen (auf Süß-Wildl Feigen, nach unserer Luswahl	nchen, für die <b>Obst: Drangerie</b> gezos 6: Aepfel (auf Johannisstämmen veredelt), lingen), Aprikosen, Pfirschen, Mandeln und . Jur 100 Stück 75 & — fur Dugend 10 & seinern Obst: Arten für Tasel und Küche, er gefälligen Anzahl Stämme, und die Aus- ch wir nicht allein der oft sehr schwierigen
Selbstwahl begegnen, sondern auch zug nur mit Sackkunde die Wahl der Sort	
	en von uns geschieht.
nur mit Sachkunde die Wahl der Sort	n b a u m e.
nur mit Sachkunde die Wahl ber Sort  P fir fch c  Spalierte, große tragbare, schon gezu	n b a u m e.
nur mit Sachkunde die Wahl ber Sort  A f i r f ch e Spalierte, große tragbare, schon gezei (größte Qualität)	en von uns geschieht.  11 b á 11 111 c.  ogere à Stúck von 6 ½ bis 9 ½ — 11
nur mit Sachkunde die Wahl ber Sort  A f i r f ch e Spalierte, große tragbare, schon gezo (größte Qualität)	n von uns geschieht.  11 b å 11 m e.  12 gere à Stud von 6 \$ bis 9 \$ - "  " " 3 " " 4 " 8 "
A f i r f ch e Spalierte, große tragbare, schön geze (größte Qualität)	en von uns geschieht.  11 b ấ 11 m e.  12 geke à Stud von 6 ½ bis 9 ½ — 11  11
nur mit Sachkunde die Wahl der Sort  A f i r f ch e Spalierte, große tragbare, schon gezo (größte Qualitat)	en von uns geschieht.  11 b ä 11 m e.  12 sexe à Stuck von 6 ½ bis 9 ½ — 11 11 3 11 11 4 11 8 11 12 9 11 — 11 conen 11 4 11 — 11
nur mit Sachkunde die Wahl ber Sort  A f i r f ch e Spalierte, große tragbare, schon gezo (größte Qualität)	en von uns geschieht.  11 b á 11 m e.  12 gere  13 stúct von 6 ½ bis 9 ½ — 11  14 18 11  15 conen 11 4 1 — 11  16 2 112 11
nur mit Sachkunde die Wahl der Sort  A f i r f ch e Spalierte, große tragbare, schon gezo (größte Qualität)	en von uns geschieht.  11 b á 11 m e.  12 gere  13 stúct von 6 ½ bis 9 ½ — 11  14 18 11  15 conen 11 4 1 — 11  16 2 112 11
nur mit Sachkunde die Wahl der Sort  A f i r f ch e Spalierte, große tragbare, schon gezo (größte Qualitat)	en von uns geschieht.  11 b á 11 m e.  12 gere  13 stúct von 6 ½ bis 9 ½ — 11  14 18 11  15 conen 11 4 1 — 11  16 2 112 11

Admirable. Uprikofenpfirsche. Avant, frühe. rothe. weiße. Blutpfirsche.

Lad, große. Madelaine, rothe, " weiße. Melcaton. Mignonne, große. Montagne, ertra doppelte.

Montagne, spåte. Drangepfiriche. Têton de Venus. Violette hâtive. Zwollische, doppelte. Und viele andere.

Die doppelte Montagne = Pfirfche tragt große belicate Fruchte, reift fruh, ift febr volltragend und fur bas hiefige Klima eine ber beften.

#### Nectarinen, oder glatte Pfirichen.

Spalierte tragbare, fcon gezogene..... à Stud von 3 bis 9 # - 13 Zwerg = Bäume .....

Brugnon. Elruge. Gelbe. New vellow.

New white. Newington. Orange. Red Roman.

Rothe. Schwarze. Weiße. Temple. &c. &c.

#### Apricofenbaume.

Spalierte, große tragbare, schon gezogene . . à Stud von 5 u bis 9 u — ß Spalierte, fleinere bito ..... 3 " Soch= und halbstämmige tragbare... " 3 " Zwergbäume ......

Avant hâtive. Bruffeler. Breda, boppelte. Moorpark, engl.

Orange, doppelte. " frühe. Pringeffinn. Römische.

Türkifche. Ungarische. Weiße. Und fonftige Gorten.

Die fpalierten Pfirfchen= und Apricofenbaume find nicht nur febr icon gezogen, sondern auch durch das oftere Verpflanzen vorzüglich bewurzelt.

#### Weinreben.

Borguglich bewurzelte icone tragbare Gorten, à Stud 12 /3, 1 #, 1 # 8 /3 bis 2 #.

Blaue fpanische frühe.
Chasselas blanc.

"Fontainebleau.

"Rousentsteller blaue.

"rothe.

"Teinturier. Frankenthaler blaue große.

" weiße. Ban ber Lahn. " Leipziger fruhe.

Co wie ein großes Sortiment von andern fpatern Sorten. Canon Hall., ausgezeichnet große vorzügliche Traube, à Stud ..... 3 # 12 6.

#### Mallnußbanme.

Sochftammige große tragbare Rronenbaume ..... à Stud 1 # 8 % bis 2 #. Salbstämmige " " " - " 12 " Riederstämmige mit Kronen, à 100 Stud 25 # .... " - " 6 " Soch= und Salbftammige, biverfe Umeritanifche " - " 12"

#### Lamberts: und Bellernußbaume.

Lamber	ts: und Zellermißbäume.
	rothfrüchtige, tragbare mit Kronen à Stuck 1 # 4 /
" Cob (Cob Nut) " Büfcheltragende. " Butunuß (C. tubi und F Guernuß (Coryl. Aveilann); " frühe lange, bufchig " Gunsleben, " " Hallische Kiefen Dafelnuß, gute kultivirte Cor Waterloonuß.	), im Bieltragen die beste, buschige à Dut. 3 \$\mu & - \mu & 6 \\ n & \text{Dutend 4 \$\mu \ 8 \\ \text{B} & \mu & - \mu & 8 \\ n & \text{N} & \text{N} & \mu & - \mu & 8 \\ n & \text{N} &
Med	ote Kastanienbäume.
Gute fpanische Corte, hochfta	immige schöne tragbare à Stück 2 ½ 8 $\beta$ Stüß hohe, buschige " " — " 8 " " — " 8 "
5	Maulbeerbäume.
Schwarze große starke hochstär "palierte große tragl Weiße buschige à Stück 8 ß,	nmige à Stück 5 ¼, halbstämmige à Stück 3 ½ 12 ½ bare (beste Qualität)
Qui	tten und Mispeln.
Mispeln, große esbare, nie " fehr großfrücktige, " esbare steinlose, o	der mit Früchten ohne Kern   der
Splt-Aleni	fel, fibirifche, jum Einmachen.
	agbare Bäume à Stück 8 \beta.
gelbfrüchtiger. grünfrüchtiger. burchlichtiger. gestreifter.	gelb= und rothgestreifter. schnarzfrücktiger. rothfrücktiger. süßfrücktiger.
Große (	englische Stachelbeeren.
Stachelbeeren vorhanden, davon 100 Stück ertra © 50 " " 25 " " 15 " "	von den ganz vorzüglichsten und größten englischen et i. 36 g — 13 sorten mit Namen, tragbare Büsche 36 g — 13 " — 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " — " 18 " 18

#### Johannisbeeren.

Rothe gewöhnliche	100 Stüd	6 10	# à St	tűæ 3 /3	3
Fleischfarbige	"	18		4 "	,
Weiße große ertra	11	20	11 11	4 "	,
Schwarze gewöhnliche	"	12	" "	3 "	,
Buntfruchtige	"	18		4 "	
Pyramidenformig gezogene			. à Stück	1 18 "	,
*) Sodrothe fehr frühe neue			"	12 "	
Rothe gang große extra Sorte			"	8 "	,
Rothe fpate, fehr faure, neue, jum Einmachen				12 "	,
**) Schwarze mit grunlich weißer Frucht	à Dus.	3 1	"	6 "	,
Schwarze Reapelsche schone neue große			, ,,	12 //	,
Schwarze Ogden's, große fcwarze Trauben			"	12 "	,
*) Diefe Sorte reift 14 Tage fruber wie die übrigen ro				befon=	

bere fur nordliche Gegenden fehr zu empfehlen.
\*\*) Die Frucht diefer eigenthumlichen Sorte ist wohlschmedend.

#### Simbeeren und Brombeeren.

Gelbe Antwerpische, extra große vorzügliche Sorteà	Stück		¥	4/	3
Rothe " " " " " "	"	-	"	4	"
Paragon, bunkelrothe neue Simbeere, fcon Dupend 5 #	"			8	
*) Queen Victoria bo. neue koftliche Sorte	"	1	11	-	"
*) Queen Victoria bo. neue koftliche Sorte Turban, Reue bo.	"	-	11	12	11
Schwarzfrüchtige bo	11	_	11	8	11
Belbe u. rothe gewohnliche Simbeeren ju Beden 100	Stück	4	"	8	11
Brombeere, gute kultivirte Sorte Dugend 3 # 12 & à	Stüd	-	"	6	"
" neue mit gelblich grunen Beeren	"	-	"	14	1pc
" armenische großfrüchtige					

\*) fehr volltragende im Berbft.

#### Fruchttragende Sträucher 2c.

Upfel, dinefischer à S Berberige, in 8 Sorten		- #			*) heibel= oder Bickbeere mit weißen Beeren à Stud	1	¥	4	15
" mit juderfüßen Beeren	"	1/	, -	"	Kornelfirsche "	-	#	6	"
Uzerolbirn	"	1	8	11	" gelbe "	-	11	8	11
Feigen, gute Gorte		1 /	, _	. //	Mehlbeere, großfrüchtige. "	_	11	6	11
Sanebutten, großfruchtige		1	, 8	"	Pflaumen, wilbe weiß=				
Preifelbeere		- 1	, 8	"	gelbe füße "	-	"	12	11
Beibel= ober Bidbeere		1	, 4	11	Schlehe, große achte weiße "	-	11	10	11
					" wilbe neue fuße "	-	11	10	"
*) Dieta nava Richagra	mit	5 x Sun			Page ift walltwagent makilities				do

\*) Diefe neue Bictbeere mit fconen großen Beeren ift volltragend, wohlschmedend und leicht zu kultiviren; die weißen Beeren haben ein zierliches Unsehen.

#### Grbbeeren.

Bierländer, große. à 100 St.  " gr. mit rund. Frucht " Birginische, rothe frühe " Unange, große späte "	- # 12 /3   2 " - " - " 12 "	Monats-Erbbeere, weiß= früchtig, ohne Kanken pr. Duş Beiße fäuerl. engl. à 100 St. Roseberry, sehr schmack=	1		8	
Riefen, große " Monath = Erdbeere "	1 " 8 "	hafte engl., ertra " Gefülltblühend frucht=		-	8	

#### Englische Sorten.

Die 100 Stud 2 & 8 &, bas Dusend 12 &.

2100	Court # 62 0 101 0 110		
American Scarlet. Duke of Kent " Grimstone " Grove End " Oblong " Royal "	Black. Imperial. Knevett's Pine. Methven Castle. Dwarf white Caro Round white Caro	Tillsey's. Wilmot's Co Wilmot's su	oxcomb.
Lewisham 100 S Dut Marrissons 100 S Dut Green Pine (aromat.) 100 S Dut Garnstone, früh u. schön . " Himbeer = Erdbeere, sehr volltragend 100 S	1 " - " Long 1 " - " Melo t. 2 " - " Melo t. 2 " - " Narc 1 " 8 " Rose t. 4 " - " Narc t. 3 "	white, gan; weiß 100 n, Melonen=Exbbeere litragend	DUB - " 12 " "  St. 3 " - "  DUB 2 " - "  St. 3 " - "  DUB 1 " - "  DUB 1 " - "  DUB 1 " 8 "  DU
British Queen, die aromatische bekannten Erdbeer = Sort Myatt's Eliza, eine überaus	en, ohne Ausnahme	(neu) à @	stuck 1 # — /3

Bon ben Erbbeer : Sorten, bie à 100 Stud angeführt find, werben nicht weniger als 25 Stud, und von ben andern, nicht unter I Dubend abgegeben.

#### Verschiedene Gemüse: Pflanzen.

*) Spargel=Pflanzen (Asperge), beste 3=jährige vorzügliche						
Sorte pr.	100	Stück	3	H	-	15
" beste große 2-jährige	"	"	2	11	8	11
" Winter (Stachys palustris)	"	"	2	"	8	"
**) Rhabarber, großer cultivirter (extra icone Pflangen).	"	. "	6	"	-	"
***) Seekohl (Crambe maritima), ftarke Pflanzen	"	"	7	"	8	"
Estragon	or.	Dugend	1	"	8	#
Tripmabam		# .		"	12	11
Thymian, citronenriechender		"	1	"	4	"

\*) Die Spargelpflangen find fammtlich verpflangte Eremplare und febr Eraftig.

\*\*\*) Ift ebenfalls ein feines belitates Bemufe.

Humulus Lupulus, Sopfen=Pflanzen, vorzüglich ergiebige achte Kentshire-Sorte

pr. 100 Stück 6 %

Youell's Toboltsker Rhabarber, icone fruhe neue Sorte pr. Dugend 4 # 8 8

<sup>\*\*)</sup> In England wird diefer cultivirte Rhabarber, zu einem fehr schmachaften und gefunden Gemuse benust. Man wendet hierzu zeitig im Frühjahr die jungen Blattstengel an, schält ihnen zuvor die obere grune Rinde ab, und nachdem sie dann im Wasser weich gekocht und abgekühlt sind, werden sie wie junge Stackelbeeren zubereitet.

## Schöne Bäume zur Gruppenbildung.

Folgende Baum- Urten eignen fich befonders einzeln oder Gruppenweise in Parks und auf Rafen : Plagen zur zierenden Unpflanzung.

à Stück

*) Diefer neue febr gierliche bie	hochfämmig, von 1 \( \) 8 \( \) 6 is Sötterbaum, 10 bis 12 \( \) Fuß. herzblättrige Eller. zerschitztrige Eller. zerschitztrige Eller. zerschitztrige Eller. zerschitztrige Bieken, 6 bis 8 \( \) Fehr zierlich und fchön. amerikan. Ruß, schöner Baum, gr. Expl. diverse sehr zierlich und fchöner Baum, gr. Expl. diverse sehr zierlich und fchöner Baum, gr. Expl. diverse sehr zornt 2000 zerschießender. zerschießender gefüllt rothblühender, schön bochstämmige do. zweizeilige Enpresse.  fämmtlich in schöner Baumform, hochschämmig mit Kronen.  Goldregen, purpurrother in schöner Forn, 4—5 Fuß ftämmig, mit Krone weißblühender.  "ringblättriger, schön.  "eichenblättriger, schön.  "eichenblättriger, schön.  "große Pyramibenbäume sehr schön farnblättrige Buche, bochstämmig. eichenblättrige "schöner Baum.  birginische Dattelpflaume.  Blutbuche, besonders große bochstäm.  "große Pyramibenbäume sehr schön farnblättrige Wuche, bochstämmig. eichenblättrige Wischenblättrige Wischenblättrige wischenblättrige wohl=Eschl=Esche, lobis 12 Fuß. Höche Etamm bis zur Krone.  von 7 bis 9 Fuß do.  niedrige	2 2 3 1 1 3 3 2 1 2 1		8 	
mer Zweige von 5—6 F. Lä	nge, welche fich fenkrecht zur Erde neigen.				
Fraxinus Ornus globifera Gleditschia latifolia, macrocan-	***************************************			12	
tha, longispina & triacantha Gymnocladus canadensis	ichone Baume von 1 # bis Guilanbie				
Koelreuteria paniculata	Roelreuterie	_	"	12	11
Liquidambar Styracislua Liriodendron Tulipifera	Umberbaum	-	"	12	"
	hohe schone Bäume	1	"	8	"
Magnolia acuminata					
" glauca	biverfe baumartige				
" obovata	fcone akklimatifirte Exempl, von 3 # bis	6	"	-	"
" tripetala					

	à Stück
Platanus digitata	Platane, schöne D Fuß hohe Bäume 1 4 - 3
" orientalis	
	Buchs) 10 Fuß hoch " 12 "
" pendula	
Prunus semperflor. pendula	immerblühende Kirfche, mit hangender
Driving anactabilia	Krone, hochstämmig
Pyrus spectabilis	rother Apfel, Pyramidenbaume 1 " 8 "
	turtische Eiche, 6—8 Fuß hoch
" coccinea	sche und Farber = Eiche, 6-8 Fuß hoch — " 12 "
Robinia inermis	Rugel=Ukazie, hochstämmige 2 " 8 "
" "	" " halbstämmige 1 " 8 "
" hispida	rothbl. hoch= und halbstämmige, 1 x 8/3 bis 2 " - "
" tortuosa	hängende, hochstämmige 2 " - "
" tortuosa	Elebrige Akazie, hochstämmige 2 " - "
" " ,	" " halbståmmige 1 " 8 "
Tilia americana pendula	ächte hängende Einbe, schöne, von 9 bis 10 Fuß Stammhöhe 3 " 8 "
	10 Fuß Stammbobe 3 " 8 "
" " "	" " bo. 5-78. schwächer v. Krone 2 " - "
" asplenifolia & fol. varieg.	farrn= und buntblättrige, 4-6 guß boch - " 12 "
Ulmus exoniensis (fastigiata)*)	Pyramiden= Ulme, extra große fcon ge=
	zogene alte Bäume 3 " — "
" " "	do. do. 7 bis 9 Fuß hoch 1 " — "
" pendula	hängende Ulme, 7 bis 8 " " 1 " 4 "
*) Diefer ichone Baum bar	do. do. 7 bis 9 Fuß hoch 1 " — " hängende Ulme, 7 bis 8 " " 1 " 4 " feigentlich in keiner Anlage fehlen.
	erentragende, machen im herbst einen be=
in zwedentsprechende	id angenehmen Effect; eine Auswahl von 100 St. in Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 P is Stud in gleichem Berhältniß.
in zwedentspredende 50 und 25 =	en Urten, nehft Unleitung folche zu pflanzen für 30 P 56 Stud in gleichem Berhältniß.
in zwedentspredende 50 und 25 =	en Urten, nehft Unleitung folche zu pflanzen für 30 P 56 Stud in gleichem Berhältniß.
in zwedentspredende 50 und 25 =	m Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 K 15 Stüd in gleichem Berhältniß.
in zwedentsprechende 50 und 2:  eträucher zu imm	n Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 A is Stud in gleichem Berhältniß.  tergrünbleibenden Gruppen.
in zweitentsprechende 50 und 22  eträucher zu imm	n Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 kis Stück in gleichem Berhältniß.  tergründleibenden Gruppen.  à Stück
in zweitentsprechende 50 und 22  eträucher zu imm	n Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 kis Stück in gleichem Berhältniß.  tergründleibenden Gruppen.  à Stück
in zwedentsprechende 50 und 2:  sträucher zu innut  Buxus sempervirens, mehrere golde und """ große und """ große En	n Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 K 16 Stück in gleichem Berhältniß.  sergrünbleibenden Gruppen.  à Stück Barietäten
in zwedentsprechende 50 und 2:  sträucher zu innut  Buxus sempervirens, mehrere golde und """ große und """ große En	n Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 K 16 Stück in gleichem Berhältniß.  sergrünbleibenden Gruppen.  à Stück Barietäten
in zwedentsprechende 50 und 2:  sträucher zu innut  Buxus sempervirens, mehrere golde und """ große und """ große En	n Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 K 16 Stück in gleichem Berhältniß.  sergrünbleibenden Gruppen.  à Stück Barietäten
in zweckentsprechende 50 und 2:  Sträucher zu instruct  Buxus sempervirens, mehrere g golde und große Er Geder bermudische virginische virginische und große ger große ger große ger	m Arten, nehst Anleitung folche zu pflanzen für 30 pt 5 Stück in gleichem Berhältniß.  sergrünbleibenden Gruppen.  d Stück Barietaten
in zweckentsprechende 50 und 2:  Sträucher zu instruct  Buxus sempervirens, mehrere g golde und große Er Geder bermudische virginische virginische und große ger große ger große ger	m Arten, nehst Anleitung folche zu pflanzen für 30 pt 5 Stück in gleichem Berhältniß.  sergrünbleibenden Gruppen.  d Stück Barietaten
in zweckentsprechende 50 und 2:  Sträucher zu instruct  Buxus sempervirens, mehrere g golde und große Er Geder bermudische virginische virginische und große ger große ger große ger	m Arten, nehst Anleitung folche zu pflanzen für 30 pt 5 Stück in gleichem Berhältniß.  sergrünbleibenden Gruppen.  d Stück Barietaten
in zweckentsprechende 50 und 2:	n Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 K is Stück in gleichem Berhältniß.  sergrünbleibenden Gruppen.  dergrünbleibenden Gruppen.  de Stück Barietäten
in zweckentsprechende 50 und 2:	n Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 K is Stück in gleichem Berhältniß.  sergrünbleibenden Gruppen.  dergrünbleibenden Gruppen.  de Stück Barietäten
in zweckentsprechende 50 und 2:	n Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 K is Stück in gleichem Berhältniß.  sergrünbleibenden Gruppen.  dergrünbleibenden Gruppen.  de Stück Barietäten
in zweckentsprechende 50 und 28  Eträncher zu imme  Buxus sempervirens, mehrere se " " gold= und große Er  Geder bermubische	Teren, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 % is Stück in gleichem Verhältniß.    Constant
in zweckentsprechende 50 und 2:	ren Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 K is Stück in gleichem Berhältniß.  sergründleibenden Gruppen.  dergründleibenden Gruppen.  de Stück  Barietåten
in zweckentsprechende 50 und 28  Eträncher zu imme  Buxus sempervirens, mehrere golde und """ golde und """ große Er  Eeder bermubsische "" proße Er  Eeder bermubsische "" " carolinische "" " fchwedische gedrungene " " strickge krieckende, schöne Cotoneaster microphylla, (schöne " " Uva ur " ovalifolia " Uva ur " ovalifolia " Erica, 20 ausbauernde schöne 20 " herbacea, Krühlingshaide mit Erdballen " Evonymus angustischius, immery	Treen, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 % is Stüd in gleichem Verhältniß.  Leegründleibenden Gruppen.  de Stüd  Barietäten
in zweckentsprechende 50 und 28  Eträncher zu imme  Buxus sempervirens, mehrere golde und """ golde und """ große Er  Eeder bermubsische "" proße Er  Eeder bermubsische "" " carolinische "" " fchwedische gedrungene " " strickge krieckende, schöne Cotoneaster microphylla, (schöne " " Uva ur " ovalifolia " Uva ur " ovalifolia " Erica, 20 ausbauernde schöne 20 " herbacea, Krühlingshaide mit Erdballen " Evonymus angustischius, immery	Treen, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 % is Stüd in gleichem Verhältniß.  Leegründleibenden Gruppen.  de Stüd  Barietäten
in zweckentsprechende 50 und 28  Eträncher zu imme  Buxus sempervirens, mehrere golde und """ golde und """ große Er  Eeder bermubsische "" proße Er  Eeder bermubsische "" " carolinische "" " fchwedische gedrungene " " strickge krieckende, schöne Cotoneaster microphylla, (schöne " " Uva ur " ovalifolia " Uva ur " ovalifolia " Erica, 20 ausbauernde schöne 20 " herbacea, Krühlingshaide mit Erdballen " Evonymus angustischius, immery	Treen, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 % is Stüd in gleichem Verhältniß.  Leegründleibenden Gruppen.  de Stüd  Barietäten
in zweckentsprechende 50 und 28  Eträncher zu imme  Buxus sempervirens, mehrere golde und """ golde und """ große Er  Eeder bermubsische "" proße Er  Eeder bermubsische "" " carolinische "" " fchwedische gedrungene " " strickge krieckende, schöne Cotoneaster microphylla, (schöne " " Uva ur " ovalifolia " Uva ur " ovalifolia " Erica, 20 ausbauernde schöne 20 " herbacea, Krühlingshaide mit Erdballen " Evonymus angustischius, immery	Treen, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 % is Stüd in gleichem Verhältniß.  Leegründleibenden Gruppen.  de Stüd  Barietäten
in zweckentsprechende 50 und 28  Eträncher zu imme  Buxus sempervirens, mehrere golde und """ golde und """ große Er  Eeder bermubsische "" proße Er  Eeder bermubsische "" " carolinische "" " fchwedische gedrungene " " strickge krieckende, schöne Cotoneaster microphylla, (schöne " " Uva ur " ovalifolia " Uva ur " ovalifolia " Erica, 20 ausbauernde schöne 20 " herbacea, Krühlingshaide mit Erdballen " Evonymus angustischius, immery	Treen, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 % is Stüd in gleichem Verhältniß.  Leegründleibenden Gruppen.  de Stüd  Barietäten
in zweckentsprechende 50 und 28  Eträncher zu imme  Buxus sempervirens, mehrere golde und """ golde und """ große Er  Eeder bermubsische "" proße Er  Eeder bermubsische "" " carolinische "" " fchwedische gedrungene " " strickge krieckende, schöne Cotoneaster microphylla, (schöne " " Uva ur " ovalifolia " Uva ur " ovalifolia " Erica, 20 ausbauernde schöne 20 " herbacea, Krühlingshaide mit Erdballen " Evonymus angustischius, immery	Treen, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 % is Stüd in gleichem Verhältniß.  Leegründleibenden Gruppen.  de Stüd  Barietäten
in zweckentsprechende 50 und 22  Eträncher zu imme  Buxus sempervirens, mehrere s  " " gold= und " große En  Geder bermudische " wirginische	Rarietåten. von 4 \( \beta \) is \( \beta \) y emplane. \( \beta \) von 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \beta \) gramibenartig gezogene, wirklide große \( \beta \) prachteremplare. \( \beta \) von 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \beta \) y \( \beta \) won 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \beta \) y \( \beta \) won 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \beta \) y \( \beta \) won 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \beta \) y \( \beta \) won 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \beta \) y \( \beta \) y \( \beta \) won 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \be
in zweckentsprechende 50 und 22  Eträncher zu imme  Buxus sempervirens, mehrere s  " " gold= und " große En  Geder bermudische " wirginische	Rarietåten. von 4 \( \beta \) is \( \beta \) y emplane. \( \beta \) von 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \beta \) gramibenartig gezogene, wirklide große \( \beta \) prachteremplare. \( \beta \) von 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \beta \) y \( \beta \) won 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \beta \) y \( \beta \) won 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \beta \) y \( \beta \) won 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \beta \) y \( \beta \) won 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \beta \) y \( \beta \) y \( \beta \) won 6 \( \beta \) bis \( \beta \) y \( \be
in zweckentsprechende 50 und 21  Eträtcher zit immer  Buxus sempervirens, mehrere signifer und golde und große Er  Eeder bermubliche große Er  Eeder bermubliche gedrungene " fibrische kriechende, schöne Cotoneaster microphylla, (fchöne " " Uva un " ovalifolia.  Erica, 20 ausdauernde schöne T " herbacea, Frühlingshaibe mit Erballen.  Evonymus angustifolius, immerg hemlocke Aanne, große wirkliche Dulie, die grüne und viele schöne Juniperus communis, Wachholde Kalmien, biverse Urten in großer rubra &c.  Kirschloorbeerbäume, 2 bis 3 Ku Laricio altissima, corsische immer	a Arten, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 pleichem Berhältniß.  sergrünbleibenden Gruppen.  dergrünbleibenden Grüßen der Grüßen Gremplare.  dergrünbleibenden Grüßen Gremplare.  dergrüne Grüben Greich Grüßen Gremplare.  dergrüne Grüßen Greich Grüßen Gremplare.  dergrüne Grüßen Greich Grüßen Gremplare.  dergrüne Grüßen Greich Gre
in zweckentsprechende 50 und 21  Eträtcher zit immer  Buxus sempervirens, mehrere signifer und golde und große Er  Eeder bermubliche große Er  Eeder bermubliche gedrungene " fibrische kriechende, schöne Cotoneaster microphylla, (fchöne " " Uva un " ovalifolia.  Erica, 20 ausdauernde schöne T " herbacea, Frühlingshaibe mit Erballen.  Evonymus angustifolius, immerg hemlocke Aanne, große wirkliche Dulie, die grüne und viele schöne Juniperus communis, Wachholde Kalmien, biverse Urten in großer rubra &c.  Kirschloorbeerbäume, 2 bis 3 Ku Laricio altissima, corsische immer	Treen, nehft Anleitung folche zu pflanzen für 30 % is Stüd in gleichem Verhältniß.  Leegründleibenden Gruppen.  de Stüd  Barietäten

Pinus Pumilio, Zwerg-Tanne, bezweigte.  " Strobus, Pracht-Exemplare, 8 bis 10 Fuß, fehr schön gezogene mit Erballwurzeln. 1  " hehr schöne gedrungene, kleinere Exemplare. 1  " Abies Fraserii, schöne Templare. von 12 & bis 1  Portugiesische Coorbeeren (schön). " 8 " 1	" - " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8 " 8	3
&c. &c. &c.		
Sammtliche immergrune Geftraucher werben mit an ben Burgeln ver Erbballen abgegeben.	fehenen	
Für Gruppen in Sortiments nach der allerschönsten Auswahl erlassen wir:  100 Stück schöne immer grünbleibende Bäume u. Sträucher in 50 Sorten z 50 " bo. bo. bo. bo. bo.	u 75 \$	

#### Pflangen, für bas fogenannte Moorbeet.

Andromeden. Azaleen.	Ledum. Magnolien.	Rhododendra. Rhodora.
Ericaen, ausbauernb.	Menziesien.	Ulex europ. fl.
Kalmien.	Phillyreen.	Vaccinien, &c.

lora. europ. fl. pl. cinien, &c.

Sortimente von 100 Stud in 100 Sorten erlaffen wir fur 60 # - 3

#### Traner : Bäume.

a Stück Trauer: ober Thränen=Weiben. 12 /3 Schwarze hängende Weiben. 8 // Trauer=Birken. 12 // Trauer=Einben, neu sehr schon. 3 // 12 // Trauer=Bohnenb., (Cyt. purp.) 2 // – //	Trauer=Akazien 2 ½ — 13 Trauer=Ulmen (fehr fchön) 1 " 8 " Trauer=Efchen 2 " — " " " neue zierliche 2 " — " Trauer=Rofen 3 " — "
Trauer=Pappeln 1 " — "	Trauer=Rirfchen, immerblühende 1 " - "

#### Bur Bergierung von Grabftätten.

Eine Auswahl niedlicher, zierlicher, perenirender Frühlingsblumen..... 100 Stud 9 gt Vinca, immergrunes Sinngrun, in verschiebenen Farben..... " 6 "

#### Tannen zu Schuthecken.

Diverfe Urten 5 bis 8 Sug boch, fur biefen 3med gezogen, mit Erdballwurgeln, 100 Stud für 35 #

(Muf 100 guß gange bedarf man 30 Stud, und erhalt babei bie Unleitung, wie folde gepflangt werben).

### Rankende und klimmende Pflanzen.

Bu Lauben und zur Bergierung von Saulen, Banden 2c.

Das Dusen
Ampelopsis hederacea Sungfern=Bein 3 # - /
u u andaafude frank C
" hirsutagroßblättriger Jungfern=Bein 4 " 8 1
Bignonia radicans
" " flavafdön orangegelbe 9 " - "
" I lava
Clematis campanifloraglodenblumenformige Batbrebe 6 " - "
" Flammula febr wohlriechende " 5 " - " " Vitalba weiße " 3 " - " " Viticella blaue u. rothe italienische " 3 " - " " virginiana birginische " 3 " - "
" Vitalba weiße " 3 " - "
" Viticella blaue u. rothe italienische " 3 " "
" virginiana
Glycine chinensis blaue Glycine, fcone Exemplare 20 " - "
Hedera hibernica (latifolia)bellgruner großblättriger Epheu, vorzüglich
fcon und zweckbienend, ftarke Exempl. 6 " - "
fleine " 4 " - "
Lonicera Caprifolium wohlriechendes Geisblatt (Je langer je lieber) 4 " - "
" " italicum " " frühblühendes 3 " "
" sempervirens
Lycium chinense
" europaeum blaublühender " 2 " - "
Rosa bengalensis floridabengalifche Rose
tosa bengalensis nortuabenganjug otole
" capreolata weiße rantende Rose 3 " — "
" " fl. pl roth gefüllte rankende Rofe 6 " - "
" " fl. pl. albo weiße " " " 6 " — "
" " fl. pl. carnblage " " " 6 " - "
Rubus fruticosus fl. pl gefüllter weißer Brombeerstrauch 4 " — "
" Il. pl. rubro " rothblubender " (fcon) 9 " - "
" bellidifforus ft. pl rothblubend wie die gefüllte Marienblume,
fehr schön 9 " — "
Vinca major großblühendes blaues Sinngrun. 3 " - "
Unter einem halben Dugend, werden bie Preise bober notirt.

Man siehe Rubrit: "Shling = Pflanzen" in der II. Abth., wo unter ben Topf= Pflanzen viele prachtvolle Arten, während bes Sommers, im Freien gedeihen und zur Bekleidung der Veranden und nackten Gelander, hauptsächlich benutt werden.

#### Bu Secken dienende Sträucher.

Beigdorn, größter Siahriger						
" großer Zjähriger berpflanzter	H		1	11	8	11
" zweijähriger)	1000	Stück	10	11	-	"
" einjahriger	11		4	11	8	"
Geekreugborn, Hippophae rhamnoid. ju Beden	100	Stück	15	"	_	"
Ligustrum, gemeines	"		3	#	12	"
" immergrunes, schone Exemplare	"		5	"	-	"
Ligustrum, gemeines.  " immergrünes, schöne Cremplare. Fliegenheckenkirschen, rothe und weiße.	"		9	11	-	11
Hartriegel, Cornus-Arten	"		9	"	-	"
Spierstauben, Spiraea, 8 Sorten untereinander			0	"		
Pyrus japonica, roth: u. weißblübender japanifcher Dorn, 1-2						
Johannisbeeren, ordinaire						
*) Rosen, wohlriechende Sweethriar, verpflanzte Exemplare.						
" gefüllte, vielerlei Sorten untereinander						
Berberigen, ftarte Eremplare 70r 100 Stud 6 \$ , 70r						
Weiß= oder Hain=Buche, 3 bis 4 Fuß hoch						
" " " # fleine						
Roth=Buchen, ftarke Exemplare, ju Heden	"		6	#		"

<sup>\*)</sup> Die Sweetbriar-Rose bilbet wie der Weißborn, eine vollkommen bichte Hecke, ziert als Einfriedigung ungemein und ist für diesen 3weck noch besonders durch den steten herrlichen Duft des Laubes sehr zu empfehlen.

## Bald Bänme

AUT

Unlegung von Forsten, Bepflanzung offentlicher Wege, Landstraßen Chauffeen, Thiergarten und Parks.

Sammtliche hier angeführte Waldbaume find mehrere Male verpflanzt worden, und werden in frischen gedeihlichen Exemplaren abgegeben.

Acer	Alhorn
austriacum	
floridanum	. schone Baume von 10 bis 12 Fuß " 50 " - "
#	
montanum	goerg, tota 8 gub hod) " 20" — "
Negundo	
-1-4	. " 4 " 6 " " " 15" - " . Bennen ober Platanen=Uhorn, große zu
platanoides	ulleen à Stud von 10 /3 bis — " 14 "
"	. 7 bis 10 Fuß hoch
#	
W	. 11 " "
Pseudoplatanus	weißer, große zu Alleen d " - " 12 "
Η	. 3 bis 5 Fuß hoch
"	. 1 " "
Aesculus	Noss-Raftanie
Hippocastanum	gewöhnliche, große zu Alleen, 12 bis 14 Fuß
rippocastanum	à Stud — " 14 "
"	
<i>H</i>	
"	
The state of the same of the s	601111
Ailmathane	Chittorhaum
Ailanthus	Gotterbaum
Ailanthus glandulosa	Softerbaum 8 bis 10 Fuß hoch100 Stück 60 " — "
Ailanthus glandulosa	Softerbaum 8 bis 10 Fuß hoch100 Stück 60 " — "
Ailanthus glandulosa	Softerbaum 8 bis 10 Fuß hoch100 Stück 60 " — "
Ailanthus glandulosa	Softerbaum  8 bis 10 Fuß hoch
Ailanthus glandulosa	Softerbaum.  8 bis 10 zuß hoch
Ailanthus glandulosa	Softerbaum  8 bis 10 Huß hoch
Ailanthus glandulosa	Softerbaum.  8 bis 10 zuß hoch
Ailanthus glandulosa.  Alnus glutinosa incana. laciniata. serrulata.	Softerbaum
Ailanthus glandulosa	Softerbaum.  8 bis 10 Juß hoch
Ailanthus glandulosa	Softerbaum.  8 bis 10 Huß hoch
Ailanthus glandulosa	Softerbaum.  8 bis 10 Kuß hoch
Ailanthus glandulosa	Softerbaum  8 bis 10 Juß hoch
Ailanthus glandulosa  Ainus glutinosa incana laciniata serrulata  Betula alba  " pendula	Softerbaum.  8 bis 10 Fuß hoch
Ailanthus glandulosa  Ainus glutinosa incana laciniata serrulata  Betula alba  " pendula  " panyracea, populifolia und bi	Softerbaum.  8 bis 10 Fuß hoch
Ailanthus glandulosa  Ainus glutinosa incana laciniata serrulata  Betula alba  " pendula  " panyracea, populifolia und bi	Softerbaum  8 bis 10 Fuß hoch
glandulosa  Alnus glutinosa laciniata serrulata  Betula alba  " pendula  papyracea, populifolia und dit 6 Fuß hoch, fämmtlich fchone	Softerbaum  8 bis 10 Juß hoch
Allanthus glandulosa  Alnus glutinosa incana laciniata serrulata  Betula alba  " pendula  papyracea, populifolia und did 6 Fuß hod, fammtlid, fadone Carvinus	Siterbaum  8 bis 10 Juß hoch
Ailanthus glandulosa.  Ainus glutinosa. incana. laciniata. serrulata.  Betula alba.  " pendula  " papyracea, populifolia und bi 6 Fuß hod, fämmtlid, fcone Carpinus Betulus	Softerbaum  8 bis 10 Juß hoch

hoch, 100 Stück 35 " - "

Carua S	Sickorn-Pluss aus Nordamerika.
Carya s	weiße, 10 bis 12 Fuß 100 Stud 60 # - 3
"	" 5 " 8 " " 30" — " 5 " Elitere, Kleine
amara	bittere, Eleine " 9" — "
porcina	Schweins, 12 Fuß " 55 " - "
"	" 6 bis 9 gus " 25" — "
tomentosa	wollige, kleine " 9" - "
nigra	schwarze, 3 bis 6 Fuß " 30 " — "
" fr. oblongo	" 3 " 6 " " 30 " — "
Castanea	Mechte Kastanie *)
Vesca	1 Kus bod
ρ	3 bis 6 Fuß, fcone Eremplare 100 " 18" - "
#	2 Fuß hoch
	Kastanie, als Forstbaum im ausgedehnten Maaß- tuhholzes wegen, ganz besonders zu empsehlen.
Crataeaus 3	Dorn
Oxyacantha	Weißborn
	gemeiner, ju heden, größter biahriger, 100 Stud 2 # - 3
<i>"</i>	farfer Bighriger 100 " 1" 8"
//	ftarker Zjähriger
"	2isbriger     1000 " 10 " " "       1jähriger     1000 " 4 " 8 "
americana	amerikanischer, mehrere Urten großfrüchtige
	und schönblüh., 4 bis 8 Fuß hoch, 100 Stud 25 " — "
Fagus sylvatica	Ruche
aulyatica	Rothbuche, große bufdige und Pyramiden
sylvatica	à Stud 4 /3 bis — " 12 "
"	6bis 8 Fuß hoch, 2 Mal verpflangte, 100 Ctud 20 " - "
//	14 bis 3 Fuß, verpflanzte100 " 5 " - "
Franinus (	Riche
Fraxinus	Siche
excelsior	gemeine, große Baume 100 Stud 40 " - "
excelsior	gemeine, große Baume 100 Stud 40 " - "
excelsior	gemeine, große Baume100 Stück 40 " — " 3 bis 5 Fuß hoch, verrflanzte, 1000 " 20 " — " Kleine 2jährige
excelsior	gemeine, große Bäume100 Stück 40 " — " 3 bis 5 Kuß hoch, verpflanzte, 1000 " 20 " — " fleine Ziährige
excelsior" " " americana	gemeine, große Bäume
excelsior	gemeine, große Bäume
excelsior  " americana  Gleditschia triacanthos	gemeine, große Bäume
excelsior	gemeine, große Bäume
excelsior	gemeine, große Bäume
excelsior  " americana  Gleditschia triacanthos.  "  Hippophae rhamnoides	gemeine, große Bäume
excelsior  " americana  Gleditschia triacanthos  "  Hippophae rhamnoides	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  Hippophae rhamnoides  " For Seefrensborn ift bet al	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  "  Hippophae rhamnoides  "  Der Geefreuzborn ift ber al non Ganbbinen.	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  "  Hippophae rhamnoides  " Der Seefreuzdorn ist der al von Sandbsäden, Sanddüner ifterissen Sandboden, in unm	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  "  Hippophae rhamnoides  " Der Seefreuzdorn ist der al von Sandbsäden, Sanddüner ifterissen Sandboden, in unm	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  "  Hippophae rhamnoides  " Der Seefreuzdorn ist der al von Sandslächen, Sandbüner sterilsten Sandboden, in unm sandigen Flächen aussallend u bieser Hinsicht und biöher be	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  Hippophae rhamnoides  " Der Geefreuzdorn ist der al von Sandlächen, Sanddüner sterissen Flächen auffallend u dieser Hinsicht und bisher be Morus	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  " Hippophae rhannoides  " Der Geefreuzdorn ift der al von Sandlächen, Sandbünen therissten Sandböden, in unm sandigen Alächen auffallend u bieser Hinsicht und biöher be Morzes alba.	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  " Hippophae rhannoides  " Der Geefreuzdorn ift der al von Sandlächen, Sandbünen therissten Sandböden, in unm sandigen Alächen auffallend u bieser Hinsicht und biöher be Morzes alba.	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  Hippophae rhamnoides  " Der Geefreuzdorn ist der al von Sandslächen, Sandbüner sterissten Sandboden, in unm sandigen Alächen auffallend u bieser Hinsicht uns bisher be  Morus alba.  Pinus	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  " Hippophae rhannoides  " Der Geefreuzdorn ift der al von Sandlächen, Sandbünen therissten Sandböden, in unm sandigen Alächen auffallend u bieser Hinsicht und biöher be Morzes alba.	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  "  Hippophae rhamnoides  "  Der Seefreuzdorn ist der al von Sandslächen, Sandbüner sterissen Sandboden, in umn sandigen Flächen auffallend u bieser Hinsch und bieher be  Morus alba.  Pinus Abies.	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  "  Hippophae rhamnoides.  " Der Seefreuzdorn ist der al von Sandslächen, Sandbüner steristen Sandboden, in unm sandsgen Rächen auffallend u bieser Hinsicht uns bisher be  Morus alba.  Pinus Abies.	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  "  Hippophae rhamnoides.  " Der Seefreuzdorn ist der al von Sandslächen, Sandbüner steristen Sandboden, in unm sandsgen Rächen auffallend u bieser Hinsicht uns bisher be  Morus alba.  Pinus Abies.	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  "  Hippophae rhamnoides.  " Der Seefreuzdorn ist der al von Sandslächen, Sandbüner steristen Sandboden, in unm sandsgen Rächen auffallend u bieser Hinsicht uns bisher be  Morus alba.  Pinus Abies.	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  "  Hippophae rhamnoides.  " Der Seefreuzdorn ist der al von Sandslächen, Sandbüner steristen Sandboden, in unm sandsgen Rächen auffallend u bieser Hinsicht uns bisher be  Morus alba.  Pinus Abies.	gemeine, große Bäume
excelsior.  " americana.  Gleditschia triacanthos.  "  Hippophae rhamnoides  " Der Seefreuzdorn ist der al von Sandslächen, Sandbüner sterissen Sandboden, in unm sandigen Rächen auffallend u bieser Hinsicht und biöher be  Morus alba.  Pinus Abies.	gemeine, große Bäume

Abies	l bis 2 Fuß hoch, 2 Mal verpflanzte
#	1000 Stück 15 # — \$ 1 bis 1 Fuß hoch, verpflanzte, zu Forst:
	Unlagen
//	verpflanzte, noch kleinere " 5 " "
alba	weiße canadische, gr. buschige, von 8/3 bis - " 12 " 3 bis 4 Fuß, sehr buschige 100 Stück 15 " - "
//	2 " 3 " hoch, 2 mal verpflanzte, zu
	Forften 1000 Stud 25 " - "
"	1 bis 2 Fuß, verpflanzte 1000 Stud 20 " - "
austriaca	öftreichische Riefer, 2 bis 4 Fuß hoch,
	3 mal verpflanzte 1000 Stück 20 " — " Balfamtanne, Prachterempl., 8 bis 9 Fuß
balsamea	hoch, mit Erdballwurzel, schön gezogen
	von 12/3 bis 1 " 8 "
	3 bis 4 Fuß hoch " 8 "
Fraserii	Frafer's Balfamtanne, schone bufchige
	Gremplare 1 " — "
Larix	Kleine von 4 /3 bis — " 8 " Lärchentanne, große buschige, 8 bis 10
Larix	Fuß, 3 mal verpflanzte 100 Stud 30 " — "
"	4 bis 6 Fuß hoch, 3 mal verpflanzte,
	buschige
"	kleine, 2 mal verpflanzte, zu Forst=Unla=
	gen (befonders gesunde Eremplare) 1000 Stud 15 " - "
,,	fleinere, ebenfalls vorzüglich zu Forst=
,	Unlagen (1 Fuß hoch)1000 Stuck 7 " 8 "
//	Anroler garchentannen, kleine. 1000 " 15 " - "
montana	*) Berg=Riefer, verpflangte, 1 bis 2 Fuß
1	hoch, vorzügl. Exempl., 2 mal verpfl.  1000 Stück 30 " — "
nigra	Die achte schwarze canadische, besonders
mgta	schön, 2 mal verpflanzte, 1 Fuß hohe
	100 Stück 15 " — "
Picea	Silber= ober Ebel = Tanne, fehr große
Carallana and Ca	Pracht-Frempl von 8 % bis 1 " 4 "
Strobus	Weymouths-Kiefer, große Pracht-Crems plare, 8 bis 10 Fuß hoch, besonders
	buschig gezogen, mit Erdball = Wurzeln
	à Stud - " 12 "
//	2 mal verpflanzte, 2 bis 3 Fuß hoch,
	fehr bufchig, vorzüglich schöne Exemplare
"	2 mal verpflanzte, 1 bis 2 Fus hoch,
//	ebenfalls buschig u. sehr schon. 1000 Stud 30 " — "
H	1 Fuß hohe, ebenfalls icone Erempl.
	1000 Stück 20 " — "
sylvestris	gemeine Riefer, Kleine 1000 Stud 5 " - "
taurica	taurische Riefer (ausbauernb) verpflanzte Eleine
Distance	
	<b>Platane</b> abendländische, 6 bis 8 Fuß hoch, 100 Stück 40 " — "
occidentalis	morgenländische, 4 bis 5 F. " 100 " 25 " - "
digitata (laciniata).	fingerblättrige, 3bis 5 Fuß " 100 " 30 " — "
alba (nivea)	Bappel großbl. Silber=Pappel, 10 bis 14 Kuß
ana (mvea)	hoch
	100 " 90 " — "
angulata	großblattrige carolin., 3 bis 5 Fuß hoch,
7.1 (54.7 50	100 Stud 10 " — "
cordata nova (schöne Baumart)	neue herzblättrige, 4 bis 5 Fuß hoch,
	100 State 15 " — "

<sup>\*)</sup> Diese Sannenart eignet sich gang besonders zu Forst = Unpflanzungen an bergigen Abhängen u. f. w. und gedeihet in jedem Klima.

	- 19 -
Populus	Paren Physics
dilatata	à Ctire & le hie _ W 10 le
*) laurifolia (Ledebour)	4 bis 7 Fuß hoch
"	100   12   34   15   16   16   16   16   16   16   16
monilifera	großbl. canadische, 10 F.hoch, 100 " 30 " - "
. "	" " 6—8 " " 100 " 15 " — "
Prunus	100 marze 6-8 " " 100 " 30 " - "
D 1	Bogelfirsche, 4 bis 7 Fuß hoch, 100 Stück 18 " - "
Pyrus	
Aria	Mehlbeerbaum, verpflanzte100 Stud 8 " - "
Azarolus	Uzarole, verpflanzte
	und unter dem rauhesten Klima.
Quercus	Siche
Cerris	türkische Eiche, kleine 1000 Stück 30 / - /3
*coccinea major	fcarlachrothe, 3 F. h. verpflanzt, 100 " 10 " — " Fleine
*palustris	für Sumpfboben vorzüglich anwendbar,
"	2 Sus hohe
*rubra	rothblättrige, 3 Fuß hoch100 " 8 " — "
"	1 " "1000 " 20 " — "
* // montana * macrocarpa	" Berg=Eiche l Fuß hoch, 1000 " 20 " — " großfrücktige, l Fuß hoch 1000 " 30 " — "
*tinctoria	Sugreitran- Side 3 - 5 Tug boch 100 " 20 " - "
"	" 2—3 " " 1000 " 40 " — " " 1 " " 1000 " 20 " — "
Robur	beutsche Eiche, 7 bis 9 Fuß hoch, a " - " 8 "
//	3—4 Fußhoch, 2 mal verpflanzt, 100 " 10 " — "
ferm Alima der deutschen Eiche (Clern Buchs und können als vor tinctoria, die hier in zuverlässig dies als die Baumart, die die äch sondere Aufmerksamkeit des industr bereits nicht allein in Deutschlar gutem Erfolge begonnen hat; w Mühe und großem Kostenauswande ächter Eicheln in Amerika, zu Ho	en amerikanischer Eichen stehen an Ausbauer in uns Quercus Robur) nicht nach, zeigen selbst einen schnelz zügliche Forstbäume empfohlen werben. — Quercus ächter Beschassenheit abgegeben wird, verdient überz te Quercitron-Ninde für die Färberei liesert, die bez iellen Pflanzers um so mehr, da die Kultur derselben id, sondern auch in andern europäischen Staaten mit odurch wir denn auch veranlaßt worden, mit vieler , diese bezeichneten Sichenarten, durch das Einsammeln rise, der dem Einkausspreise der Eicheln fast gleichz eie, der dem Einkausspreise der Eicheln fast gleichz
Robinia	Afazie
Pseudacacia	große
Salix	Weide
div. Spec	verschiedene Arten für Korbmacher und zur
Zreindrer.	Bepflanzung sandiger Flächen, Flußuser 2 H 8/3 1000 " 20 " — "
Sorbus	Rogelheerhaum
aucuparia	große 12 bis 14 Fuß hoch 100 Stück 18 # — \$\beta\$ 9 bis 10 Fuß hoch 100 " 10 " — "
Thuja	Lebensbaum
Thuja occidentalis	. abendländischer, bufchigt gezogene und ver=
	pflanz!e Bäume von 10 /3 bis 2 1 - /3

pflanzie Bäume ... von 10 % bis 2 ½ — ß

" 1 Fuß hoch, verpflanzte ... 100 Stüc 20 " — "

" 100 " 5 " — "

Tilia	Linde	
americana	ameritanifche, großblättr., a Stude & bis - # 8 &	ı
corallina	rothe, 10 Fuß hohe d Stude 1 " - "	
//	" 5 bis 6 Fuß100 " 25 " — "	
europaea	großblattrige gewöhnliche, Baume zu	
	Mueen à Stud 1 # bis 2 " - "	
ø	von verschiebener Große zu Lauben zc.,	
	bas Stück von 6 /3 bis - " 12 "	
//	von 8 Fuß Stammhohe 100 Stud 60 " — "	
"	6 bis 7 Fuß hoch verpflanzte, 100 " 20 " - "	
<i>y</i>	4 " 5 " " 100 " 12 " — "	
Ulmus	Illme, Iper oder Rüster	
campestris	8 bis 10 Fuß hochd Stück 1 4 — "	
"		
v	*leinere	

#### Baume zu Lauben.

Binden, Spern und andere paffende Urten ...... d Stud 8 &.

Won vorstehenden Forstbaumen, die pr. 100 Stud angeführt sind, werden auch zu bemselben Preise & Hundert abgegeben; von solchen aber, die pr. 1000 Stud notirt stehen, werden nicht ohne Erhöhung des Preises unter einem halben Taufend verkauft.

## Forstbäume

nach unserer Auswahl.

Die auf pag. 17 und 18 bemerkten Tannen=Arten sind sämmtlich buschigt und mehrere Male verpflanzt worden, so daß die Wurzeln beim Umpflanzen Erdballen hale ten und das Anwachsen, selbst der allergrößten, außer Zweisel steht. — Ueberhaupt sind alle Forstbäume der hiesigen Baumschulen von ausgezeichnet schöner Qualität, die hinssichtlich der stärken Wurzelbildung, durch die nicht gedrängte Anzucht 2c., diejenigen aus den Wald zusamungen und Forsten entnommen, an Güte sehr übertreffen und mit diesen nicht in Vergleich zu stellen sind.

## Banmarten und Sträucher. (Arbres & Arbustes.)

Schone, feltene und neue, die fammtlich in Quantitaten abgegeben werden.

	Aesculus rubicunda, (schön) rothblühende Kastanie. 3—5 Fuß hoch.  " lutea et hybrida, gelbe und gelbröthliche Kastanie.  Alnus oxyacanthifolia, 3 bis 4 Fuß.  " cordifolia, 3 bis 4 Fuß.  " cordifolia, 3 bis 4 Fuß.  " incana laciniata, 4 bis 6 Fuß.  " incana laciniata, (neu) 5 bis 6 Fuß.  Amorpha elatior  " fruticosa, große buschige.  " Lewisii, " schöner Strauch.  Amygdalus georgica, rothblühende Zwerg-Mandel.  " nana sl. albo, (campestris) weißblühende, selten.  Andromeda polifolia major, große Exemplare.  " " 6 bis 8 Sorten.  ") Araucaria imbricata, 1 Fuß hohe in Töpfen.	4 " 8 " 6 " — " 9 " — " 3 " — " 9 " — "
	*) Es unterliegt fast teinem Zweifel mehr, bag biefer prachtvolle Baum	
	fich als ausbauernd bewährt, jedenfalls, unter einiger Bededung, bal=	
	bigft bie größte Bierbe ber Barten ausmachen wirb.	
	Aralia japonica, schöne Baumart, (hat 3 Juß lange Blätter) l Juß hohe verpflanzte.  Aristolochia tomentosa.  Azalea, blühbare ş bis l Juß Berberis aristata, aus Nepaul (immergrůn).	12 " - "
	Azalea, blühbare & bis 1 Fuß	7 " 8 "
	Berberis aristata, aus Repaul (immergrun)	9 " "
	" aquifolia, ( " )  " empetrifolia, (hön ( " ) ftarke Cremplare  " asiatica, shoner Strauch.	20 " — "
	asiatica, schöner Strauch.	9 " - "
	" ilicifolia, hülfenblåttrige. " vulgaris dulcis, mit füßer Frucht (ausbauernd)	6 " - "
	vulgaris dulcis, mit fuger Frucht (ausbauernb)	10 " - "
	" " fruct. albo	3 " — "
	" spathulata	
	" caroliniana	6 " - "
	W chinensis.  Betula fruticosa, 2 bis 3 Fuß hoch.	
	" nana var minor et maior	3 " - "
	" urticaefolia, 3 bis 4 Fus	4 " - "
	" nana var minor et major. " urticaefolia, 3 bis 4 Fus Bignonia radicans flava, orangegetbe großblumige	12 " - "
	Borya ligustrina	5 0 11
	Bupleurum fruticosum	6 " — "
	Calycanthus acuminatus	9"-"
	" laevigatus (nanus)	6"-"
	" Tourneforti	18 " - "
	Cephalanthus occidentalis	
	Clematis campaniflora	6 " "
	" flammula, ftarke Exemplare	4 " 8 "
	ν hybrida ν nepalensis.	4 " - "
	" nepalensis  " orientalis	
	" revoluta (főőn)	
	" Viticella fl. rubro et violaceo	3 " — "
	Comptonia asplenifolia, (febr ftarte Eremplare)	9 " "
	Coriaria nepalensis, (vefonders fcon und neu).	15 " — "
	Corylus arborescens, (Münchhausen).  " atropurpurea, wurzeldott	9 " - "
	" atropurpurea, wurzelacht" laciniata, zerschließblättrige Haselnuß, schön	9 " - "
	Cornus Himalaya (neu)	9 " - "
2	Cornus Himalaya, (neu)	4 " 8 "
-	" microphylla, (schon immergrun) große Exemplare " " kleine verpflanzte	. 9 " — "
	" " kleine verpflanzte	. 3 " - "
	" Ova ursi, (immergrun) fleine verblangte	. 4 " 8 "
	" ovalifolia, (neu immergrun) kleine verpflanzte	15 " — "
	" racemissora, 2 Suß hoch	10 " - "
	" williota, (letter)	10 // //

for DuBend Crataegus Oxyacantha fl. albo pl., (gef. Beigborn) große Bufche..... 5 # - 3 " fl. rubro pl., gef. rothbl. (fcon) 4 bis 5 gus. . 6 " - " \*) Diefer Dorn ift eine wirklich rothblubende gefüllte neue und ichone Barietat, und nicht mit ber alten gefüllten weißrothlichen gu verwechfeln; er barf als einer ber allericonften ausbauernben Straucher bezeichnet werden, der fich auch jum Treiben in Topfen eignet. hierzu gezogene Eremplare geben wir bie 100 Stud fur 45 %. Crataegus Oxyacantha fl. rubro, rothblühenber große bufchige Erempl ... "fl. rubro splendente, schön rother, große buschige... Cupressus disticha, zweizeilige amerikanische Cypresse, 2 mal verpflanzie schöne Eremplare... 8 " sempervirens, 1 bis 2 Fuß, pyramibenförmig in Töpfen. 3 " — "

" pendula, 1½ Fuß hoch verpstanzte in Töpfen. 3 " — "
thyoides, weiße Ceder, 1½ Fuß hoch, buschige verpstanzte. 5 " 8 "
torulosa, schone hängende in Töpfen, ½ Fuß hoch. 12 " — " 6 " 6 " - " fl. semipleno, halbgefüllte rothe..... 9 // -- // 6 " - " Cytisus alpinus, 6 bis 7 Jus hohe verpflanzte..... fragrans..... argenteus. Laburnum fol. involutis, (schön unb merkwürdig).....

" purpurascens, röthlichblühender Goldregen...... 7 " 8 " incisus (quercifolius)..... 6 " " fol. varieg...
" Watererii, neu und schön...
purpureus, 4 bis 5 Kuß, hochstämmig, veredelt mit hängender
Krone (schön). 6 " - " 15 " - " racemosus, fraubenblüthig (besonders duftend und sehr schön) neu Weldenii, (schöner Strauch). 9 // - // 12 " Deutzia scabra, ausbauernber ichoner Strauch..... 6 " Diospyrus Lotus, verpflanzte, & Fuß hohe..... 4 " -" var. scoticum..... 1 11 rubrum, von ber Staaten=Infel ..... 4 11 herbacea, fehr ftarke buschige Exemplare..... 6 " mediterranea var. hibernica, große Exemplare. ..... multiflora. rubra | große ichone Eremplare mit Erbballwurgeln ..... 6 " - " Evonymus japonicus, breitbl. immergruner, 13 bis 2 Jug hoch. ...... " fol. varieg, 1 bis 11 Fuß hoch...... 4 11 7 " 7 " 8 " Scoparia albida, (felten) große Gremplare..... ...... 4 " sibirica..... " macrocantha "
Hedera taurica, never Epheu aus Taurien...... Jasminum officinale..... 3 " - " " Wallichianum, (ausdauernd immergrün) starke Eremplare ... 4 " — "
Iberis sempervirens fol. varieg, niedlicher Strauch ... 6 " — "
Juniperus excelsa, die wirklich ächte sehr schone Urt, kleine in Töpfen. 18 " — " " oxycedrus, kleine in Töpfen...... 12 " -- " recurva, & Fuß hoch, in Töpfen..... 9 " - " " latifolia, fehr große alte Eremplare...... 36 " - " " " fleine von 12 3 bis 20 " - "
Kerria japonica fl. pl., gefülltblühende 3 " - " " fl. simplici, einfachblühende..... 6 " - "

ring	Dut	aso Se
Liriodendron Tulipifera, 3 bis 4 Fuß hohe verpflanzte	6	- M
" " " " " " "	4	
Lonicera Ledebourii, blasorangebl. Hedenkirsche (neu und schön)  " sempervirens var. nova, (neue Barietat).  " Solonis, sehr seltene Art aus Nordamerika  Magnolia glauca, l Zuß hohe verpflanzte	6 "	- "
" sempervirens var. nova, (neue Bartetat)	10 "	- "
Magnalia glanca I Sur habe normanite	12 //	0 "
" tripetala, verpflanzte, & Fuß hoch	1 0	- "
Menziesia polifolia fl. rubro, große Exemplare		
" tl. albo, fore "	4 11	8 "
Mespilus Pyracantha var. nivea, (neu) verpflanzte Eremplare. Mitchella repens, starke blübbare Pflanzen	6 "	
Mitchella repens, starte blubbare Pflanzen	3 "	
Morus multicaulis, (großb'ättrige) 2 bis 3 Fuß hohe verpflanzte		"
Myrica cerifera, Bachsmyrte, starke Exemplare		
Palinrus aculeatus (Shriftushorn, peruffanite hufchige	4 "	
Paliurus aculeatus, Christusborn, verpstanzte buschige.  Philadelphus storibundus et Zeyherii.	5 "	
Pinus austriaca Z Wuk	3 11	//
" altissima (Laricio), 2 bié 3 Kug	6 "	//
" canadensis, 4 Fuß. " Clanbrasiliana, in Töpfen, 1 bis 1 Fuß.	3 "	//
" Clanbrasiliana, in Topfen, bis 1 Fuß	6 "	
" coerulescens, (jelten) in Lopfen, 4 "	15 "	- "
" dumosa, schone Tannenart, 1 bis 2 Fuß		
" Douglasiana, (schön) 1 Fuß hoch in Töpfen " excelsa fol. varieg, in Töpfen, 1 Fuß		"
" Fraserii, die ächte amerikanische. & Ruß hohe verpflanzte	5 "	- "
" inops. 1 bis 2 Rus boch in Topfen	5 "	_ "
" Larix archangelica, & Fus hoch in Töpfen	30 "	- "
" mitis, I bis 2 Fuß hoch in Töpfen	5 //	11
" nigra, (aus Canada) verpflanzte schone Urt	6 "	- "
" Morinda, Fuß hoch in Töpfen, " "	8 "	"
" Ocote, felten, & Fuß hoch in Topfen	36 "	"
" Pallasiana (taurica), " "	3 "	8 "
" Pinea, 4 biể 3 Tup hod " "" " pichta, 3jährige " " "		0 "
" Strobus compressa, 2 Kuß hoch	36 "	_ "
" Strobus compressa, 2 Fuß hoch. " pseudo Strobus (Lindley), neue fcone Urt, in Töpfen. " Pithunsa (fohr follen) Hojne in Tanfon	36 "	- "
a remitted ( lead leavest ) corner in workless	1 22 11	//
" rubra, (aus Amerika) verpflanzte, I Kuß hobe buschige	9 "	"
" sylvestris guinensis, kleine in Topfen	4 "	"
" var. rubra	18 "	"
Prunus domestica fl. pl., gefülltbl. Pflaume  " serotina fl. pl., faure gefülltbl. Kirsche	5 "	8 "
" spinosa dulcis, neue fuße Schlehe	6 "	"
Pyrus armeniacaefolia, Apricofenbl. Apfel, neu	6 "	_ "
" Amelanchier florida (idonnilihent), neu	12 "	"
Quercus aquatica, 1 Fuß hoch.  "Banisterii, 1 " "  "Falkenbergensis, (fcnn) 2 Fuß hoch.	6 "	"
Banisterii, 1 " "	6 "	#
" Falkenbergensis, (fdon) 2 gus hod)	15 "	"
" Fulhamensis, fcon, 2 bis 3 " " Rhamnus Alaternus, ½ bis 1 guß in Zopfen  " tinctorius, 1 bis 2 "	12 "	8 "
tinetorins 1 4 9 4	1 "	8 "
Rhodora canadensis, große blühbare Exemplare	9 "	"
Rhus vernix, 1 Fuß hohe verpflanzte	3 "	_ "
Ribas alutinosum nathilithenhe Flehring	9	//
" multiflorum, (fconer Strauch)	9 "	"
" multislorum, (fcöner Strauch) " sanguineum, (fcöne rothblübende) große Büsche 4 bis 5 Fuß " für Topfkultur zum Treiben " 2 Fuß hohe verpslanzte buschige	4 11	8 "
" " fur Topfkultur jum Treiben.	5 "	- "
" 2 Fuß hohe verpflanzte buichtge	6 "	"
# atrosanguineum, jehr dunteljardige	7 "	8 "
" speciosum, bufdige. Rubus bellidiflorus, fehr fchön rotblühenb  " fruticosus fl. albo pl., gefüllte weiße.	9 "	
" fruticosus fl. albo pl., aefüllte weiße	4 "	
" " II FILDED DI " TOIDE	9 "	//
" nutkanus, grobol. weiße	3 "	
" spectabilis, schone rothbl. große buschige	3 "	"
" verpflanzte, 1 Fuß hohepr. 100 St.	6 "	//

	nr	Dusend
Spartium multiflorum, schone blubbare Eremplare	Fuß	4 1 - 13
Spiraea adiantoides, febr şierlide in Töpfen.  " argentea, neue filberweiße		6 " - "
" bella, schöne buschige, 4 bis 6 Fuß hohe		5 " - "
" Nikoudiertii " spec. lancaefolia, (auß Umerika)		6 " - "
Symphoria montana, (zierlicher Strauch)		4 " - "
" ') racemosa, ftarke Eremptare	Stück	4 " — "
*) Die Beeren biefes ichonen Bierftrauchs find im Spatfommer und lingsfpeife ber Fasanen und haushuhner.	Herb	st eine Lieb=
Syringa chinensis fl. rubro, neue rothblühenbe hinefische	Stüd	4 " - "
" vulgaris fl. rubro major, neue großbl. rothe " " virginalis."  Taxus baccata pyramidalis, (neuer Pyramibenförmiger) I Fuß hohe verpf " canadensis. I Suß hohe perpflonte.	 Ianate	9"-"
" " fleinere perpflanzte pr. 100	Stud	25 " - "
" hibernica, 1 Fuß hohe veryflanzte. " " Eleinere veryflanzte. pr. 100 Thuja plicata, 3 Fuß mit Erdballwurzeln.	Stud	25 " - "
" Wareana, 1 " " " Ulex europaeus fl. pl., 1 bis 2 Fuß hohe in Töpfen, schönbl		9 " - "
" strictus, I bis 2 Fuß hohe in Töpfen	Stüd	6 " — "
Viburnum pygmaeum, 3merg-Schneeballstrauch. 2001 pr. 2 Bon vorstehenden Sträucher-Urten find für bie beigesetten Preise	ugent	3"-"
brittel (1/3) Dugend ob. einem viertel (4) Hundert zu haben, w Anzahl verlangt, so kann sie nur nach dem Stückpreise des Katalogs	irb ei	ne geringere
Ausdauernde Mhododendro	n.	
Aus vermischten Samen von R. ponticum, catawbiense, m. n. s. w. gezogen, erlassen wir		m, roseum

Une	3 ver	rmifchten Samen von R. ponticum, catawbiense, max	imum, roseum
		ogen, erlaffen wir	
120	Stück	k f Fuß hohe verpflanztefi	ir 1 % 4 /3
100	"	" " " "	
1000	H	" " " "	
10,000	W	" " " " "	500 " - "
100	11	I Fuß hohe R. ponticum, vollkommen bezweigte, fcone	
		Gremplare (	50 " - "
100	11	I Fuß hohe R. pont. roseum, bezweigte Eremplare	y 55 " — "
100	"	bis 1 Fuß hohe R. catawbiense	
100	H	1 " 1 " "   latifolium	
100	"	1 " 1 " " R. maximum, icone Eremplare	
100	"	1 " 3 " " ftark bezweigte, fammtlich mit Bluthen=	
		Enofpen verfebene Rhododendron, bie im Mai 1842 blu=	
		hen werden.	" 150 " — "
		900 00000000000000000000000000000000000	

## Ausdauernde

## Baume & blühende Sträucher

gu Garten . Unlagen und Luft = Gebufchen.

(Collection d'Arbres & d'Arbustes pour pleine terre.)
(Hardy Trees & Shrubs.)

Liebhaber und Sammler von Baum = u. Strauch = Urten burfen wir mit Recht auf biese Sammlung aufmerksam maden, die bis jest in gleicher Reichhaltigkeit seltener neuer Urten, dem Publikum von keinem andern Etablissement angeboten worden ift.

	* B	
AC	ER austriacum — 6	Pseudopla
	barbatum 2 8	w fe
	campestre 2	" 10
	" fol. varieg 1 8	" li
	" fr. rubris 1 —	rubrum
	" heterocarpum 4 8	saccharinu
	" tauricum (neu) 7 8	striatum.
	colchicum 10 —	tataricum.
	" var. rnbrum 15 —	tauricum.
	creticum (sempervirens) 12 -	trilobatum
	dasycarpum4 & bis 12 &	LDENIGGLER
	heterophyllum (creticum)	ADENOCARP
	bircanum — 12	foliosus
	bybridum 6	AESCULUS d
	ibericum 1 —	Hippocasta
	laciniatum 8	" 1
	Lobelii (Tenore) 3 12	"
	macrophyllum (Pursch)	" 1
	microphyllum 2 8	"
	monspessulanum 6	,,
	montanum (spicatum) 6 3 bis - 12	,,
	Negundo 4 " bi8 - 8	"
	" crispum 4	"
	nigrum 1 —	hybrida
	oblongatum (nepalense) 1 8	lutea (flava
	obtusatum 1 —	Lyonii
	" neapolitanum	macrostach
	Opalus — 12	marylandic
	opulifolium 4 -	neglecta
	Pavia 2 -	Ohionis
	palmatum, aus Nepaul 4 8	Pavia
	platanoides2 \$ bis - 12	pumila (rul

				9/	13
	Pseudop	latanus2/3	bis	*	12
	W	fol. varieg		-	8
	"	longifolium (Boo	th)	_	12
		lutescens		1	*****
	rubrum.			_	4
		num		_	12
	striatum			-	8
		n		-	. 6
	tauricum			7	8
	trilobatu	m		2	_
A D	ENOCAR	PUS intermediu	Q	_	8
-	foliosus.	r co mecimean			12
AE		discolor		2	
	Hippocas	tanum2/3	bis	-	10
	"	fol. arg. var		1	
	"	" aur. var		2	8
	"	var. crispa (Bt	h.)	3	-
	"	" incisa (Bt	h.)	-	12
	"	" nigra		-	10
	11	" praecox		-	8
	"	" cort. striat	t	_	12
	"	" tortuosa (B)	(1)	1	
	hybrida:			_	12
	lutea (fla	va)		-	8
	Lyonii			_	12
	macrosta	chya (spicata)			8
	maryland	ica		1	8
	neglecta.			3	
	Ohionis.			11	10
	Pavia		bis	1 -	-
		ubicunda) 10 # 1		1	8

,	
AILANTHUS glandulosa 6/3 bis- \$12/3	calyculata—#8B
" foemina 1 8	// nana 12
ALNUS americana 6	" cassinaefolia 1 —
barbata 1 8	Catesbaci 1 8
autumnalis 3 —	dealbata2 —
cordifolia S	fissa 2 8
denticulata	Mariana1 ½ biš 2 —
glutinosa2 ß biß — 6	panicana (isjoina)
" 1011 11111111111111111111111111111111	pontone
	" Indiminis
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
incana	" major
intermedia 1 —	" minor
rubra 4	" Oldilones
oxyacanthifolia	10
	" 1000a
plicata 1 — serrulata 4	pulverulenta1 ½ bis 2 8
subcordata 2 —	quercifolia 3 —
undulata	
AMORPHA canescens 1 —	racemosa 1 — salicifolia (nov. sp.) 5 ¼ bis 10 —
elatior 12	speciosa 1" bis 2 8
emarginata 2 —	vaccinoides 1 12
fruticosa 4	ARALIA japonica 1 8
Lewisii 4	spinosa1 —
pubescens vera 3 12	ARCTOSTAPHYLOS sibirica 3 12
AMYGDALUS argentea 2	Uya ursi 6
campestris (Besseriana) — 12	ARISTOLOCHIA Sipho 8
communis8 /3 bis — 12	tomentosa 8
" dulcis (fragilis) — 10	ARTEMISIA Abrotanum 2
" fol. aur. var 2 8	sibirica 6
macrocarpa 1 —	Tourneforti 8
nana 4	ASIMINA triloba 1 8
" fl. albo (campestris)	ASTRAGALUS aristatus 3 —
georgica	vimineus fl. rubro (rothbluh.) 3 —
pedunculata	Tragacantha — 12
Persica	ATRIPLEX Halimus 12
" Nectarina 12	AZALEA amanissima 4 -
" fl. pl12 ß biš 1 —	aurantiaca
pumila fl. pl 1 —	major 4 —
sibirica 1 4	calendulacea crocea 3 —
tomentosula	" flammea 4 —
AMMYRSINE buxifolia 1 4	eximia 5 —
thymifolia 1 4	glauca8 ß bis 1 —
AMPELOPSIS bipinnata 1 4	" floribunda 2
hirsuta — 6	// carnea 2 —
hederacea (quinquefolia) 4	" major 2 —
ANDROMEDA acuminata 1 4	picharritan
arborea 2 8	" 103ca
axillaris 1 — Andromeda	" scabra 1 4
Andromeda	

glauca serotina214-13	wantice was assente AN //
grandiflora 4 —	pontica var. cruenta 4½—/5
non plus ultra 4 —	
nudiflora8/3 bis 1 8	
" bicolor 12 " bis 2 —	" " multiflora 3 12 " " sulphurea 3 —
" blanda 12 " bis 1 4	D. A. C.
" carnea12" bis 1 8	
" coccinea1 % bis 4 —	
" major 3 ¼ bis 5 —	
" coronata2\libit 3 -	
" cuprea12 & bis 2 8	triumphans
" grandiflora 3 —	
	versicolor 3 12
and different contraction of	viscosa 1 4
	" autumnalis8 ß bis 2 —
" papilionacea 2 8	" fissa 1 8
" praecox 1 8	" floribunda8 ß biß 2
" rubra 1 8	" fl. pl 3 —
" " praecox 2 —	" fl. rubro 2 —
" rutilans12/3 bis 2 —	" jasminoides 2 8
" " nana 2 8	" nana alba 2 —
" tarda 2 — " " rubra 2 —	// odorata 1 8
	" prolifera 2 8
pontica	" praecox 2 —
" bicolor 4 —	" pubescens 2 8
" flor. albo1 ∦8 /3 bis 3 —	" rosea 2 —
" " nova 3 —	" tomentosa 2 —
" var. aurantiaca 4 —	" variegata 2 —
" " calendulacea 4 —	The state of the s
Exemplaren vorräthig. Außer diefen befige	ämmtlich in großen blühbaren wurzelächten n wir noch 70 Sorten in kleinen Exempl.
Wir erlassen nach unserer Auswahl:	
30 Sorten Azaleen in großen Er	
12 " " "	" " " 30 "
and the same of th	onen Gremplaren " 9 "
- Paralla - Albania - Alba	
12 Stud verpflanzte vou & bis 1	Fuß hoch im Rommel " 6 "
BERBERIS aristata (nepalensis) 1 1/8/3	heterophylla
asiatica 12	ilicifolia (glauca) 8
buxifolia 3 -	_ lucida 2 —
- canadensis 4	mitis 3 —
" var 8	provincialis 1 —
- caroliniana (Booth) 12	
chinensis 12	spathulata 1 -
	vulgaris 2
_ cretica 1 -	" (asperrima) — 12 as
- dulcis 2 -	" - atropurpurea 1 -
emarginata 1 -	" _ fr. dulce 1 —
empetrifolia 1 —	" _ " luteo 6
	Berberis

vulg. fr. rotundo	CAJANUS argenteus #12/3
" " violaceo — 8 Für Andere siehe Mahonia.	CALOPHOCA wolgarica 2 -
BERCHEMIA volubilis 1 —	CALYCANTHUS floridus 8
BETULA alba2 \$ bis - 10	floridus pensylvanicus 8
" Dalecarlia 1 8	" asplenifolius 4 —
" pendula4 \$ bis — 12	" inodorus 1 8
" " laciniata 1 8	fertilis 1 8
antarctica 3 —	ferax? 1 —
bella (Booth) 3 —	glaucus (acuminat.) 1 -
carpathica 1 4	laevigatus (nanus.) 1 —
carpinifolia 4	CARAGANA Altagana 14
davurica 1 8	arborescens 4
excelsa 8	arenaria — 12
fruticosa 4	Chamlagu 6
glandulosa 8	frutescens 6
Gmelinii	" sylvatica — 12
grandis 7 8	glomerata 2 —
lenta 8	jubata 20 —
lutea — 8	mollis var. glabra — 12
nana 6	pygmaea 4
" major — 8	Redowskii 8
" parvifolia 8	spinosa
nigra — 12	CARPINUS americana 6
papyracea 4	Betulus — 2
populifolia — 6	" fol. variegatis 3 —
pubescens 8	" incisa 8
pumila 8	Carpinizza
sibirica 3 —	heterophylla 2 8
Socolofii	orientalis 8
	CARYA alba — 8
Spec. nova 2 —	amara 8
undulata 8	olivaeformis 1 —
urticaefolia — 8 BIGNONIA Catalpa (Cat. syrin-	porcina 8
gaefol.) 4 /3 bis — 12	tomentosa 8
radicans — 8	CASTANEA vesca4 \$\bis - 8
" flava 1 — " major (superba) 1 8	vesca asplenifolia 1 —
BORYA ligustrina 10	" cochleata (Booth) 2 8
BROUSSONETIA papyrifera — 10	" Downtoniana 3 —
papyrif. var. cucullata 2 —	" glaberrima 1 4
BUMELIA tenax 5 —	" fol. maculat. luteis 1 4
BUPLEURUM fruticosum 8	" " varieg 1 4
BUXUS sempervirens 6	pumila (americana) 1 —
" angustifolia — 4	CEANOTHUS americanus 6
" arborescens — 8	" tardiflorus — 12
" fol. argent. var. — 8	hybridus coerul. (ausdauernd) 3 12
" " aur. var — 6	
" aur. var — 6	
	microphyllus 1 4
	CELASTRUS scandens 6
built delocation	CELTIS australis 8
" spec. caucasica. 3 —	cordata1 — Celtis

crassifolia 1 48/3	COLUTEA arborescens #3/3
glabrata 1 4	" var. crispa 1 -
occidentalis4 \$ bis - 12	media — 8
" tenuisolia 1 —	nepalensis (vera) 6 -
pumila 3 12	orientalis (cruenta) 4
Tourneforti 1 —	Pocockii — 12
CEPHALANTHUS occidentalis 6	COMPTONIA asplenifolia 14
CERCIS canadensis 8	CORIARIA myrtifolia 4
Siliquastrum. — 8	nepalensis (fc)on) 1 —
" fl. albo 2 —	CORNUS alba
	alba fol, elegantissima 2
CHIONANTHUS maritima (vera) 3 -	" " varieg – 8
virginica 1 8	asperifolia
" montana (vera) 3 12	alternifolia
CISTUS vide HELIANTHEMUM.	candidissima
CLEMATIS alpina (Atragene) 8	
campaniflora 8	" fol. varieg — (
cirrhosa 1 8	circinnata (verrucosa) — (
crispa 1 8	fastigiata
flammula (fragrans, Ten.) 8	florida
" pallida — 12	Himalaya 1 —
" maritima — 12	mascula
florida 1 4	" flava — 8
" fl. pl 1 8	" fol. varieg
glauca — 8	paniculata
hybrida	sanguinea
macropetala 10 —	sericea 5
montana 1 4	sibirica
nepalensis 1 -	stricta 4
orientalis 8	CORONILLA Emerus — (
revoluta 8	CORYLUS americana 8
sibirica (Atragene) 12	arborescens (Münchh.) 1 -
" fl. albo 7 8	atropurpurea 1 -
smilacifolia 10 —	Avellana
Spec. nova von Nord-Indien 3 -	" alba –
Viorna 1 8	" praecox longa — 15
viornoides	" rubra — (
Vitalba 4	" barcelonensis — {
Viticella 4	
	# grandis
	Colurna
" " major — 10	glomerata
" " pallido 8	laciniata 1 —
" " rubro — 4	heterophylla 7
" " " major — 10	humilis 2
virginiana 4	rostrata
CLETHRA acuminata vera 2 —	tubulosa
alnifolia4 ß bis — 8	COTONEASTER acuminata — 13
" acuminata 12	_affinis 15
" paniculata 1 4	denticulata (neu) 10 -
" scabra 1 4	frigida 1 -
pubescens (tomentosa) 1 —	laxiflora 3 -
and the Target of the Control of the	Cotoneaster

√ marginata2¼—β	Oxyac. fl. rubro pl \$12/3
melanocarpa 8	" " splendens. — 12
microphylla 8	" " pleno 7
w var. Uva-ursi — 12	" fol. luteis (Booth) — 12
/ numularia 12	" reginae 2 8
✓ ovalifolia — 12	" fructu luteo — 8
rotundifolia	" praecox 8
racemiflora 1 —	" quercifolia(Booth) - 12
tomentosa 1 8	" spin. longis 8
uniflora 1 —	parvifolia — 12
/ vulgaris	pectinata
CRATAEGUS (Mespilus)	pentagyna
apiifolia — 12	praecox
arbutifolia 6	pterifolia 2 8
Azarolus 6	pubescens — 10
betulaefolia — 12	pyracanthifolia 6
Celsiana — 10	sanguinea — 12
coccinea 6	sibiríca praecox 1 —
cordata — 6	stipulacea 1 8
*)crenulata 2 8	succulenta 3 —
Crus galli 6	tanacetifolia 8
" " fr. splend 8	tomentosa 6
*)" v pyracanthifolia 1 8	virginiana 6
*)" " salicifolia 1 8	Xanthocarpos (Oxyac.fr.lut.) - 8
cuneifolia 8	CUPRESSUS (TAXODIUM)
Douglasiana (Lindley) 3 12	australis 1 —
elliptica 6	disticha 4 /3 bi6 — 12
flava 8	" pendula 4 8
# pallida 1 —	juniperoides 8
germanica (Mespilus) — 8	lusitanica 3 —
" fruct. sine nucleo. — 8	sempervirens 8
" macrophylla (Booth) 2 -	" horizontalis 8
glandulosa — 6	" pendula — 12
grandiflora 8	thyoides 8
grossulariaefolia 8	torulosa (pendula) 1 # bis 4 -
hybrida 6	CYDONIA chinensis — 12
lanulosa 8	japonica (Pyrus jap.) 8
Lambertii 1	" flor. semipleno 1 —
lobata — 12	" " albo 8
lucida — 6	vulgaris 4
monogyna 4	" lusitanica 8
" fol. varieg 6	" pyriformis 4
nigra 8	CYTISUS alpinus 8
odorata 6	" fragrans — 12
Oliveriana? 8	" pendulus — 12
orientalis 8	argenteus (Cajanus) — 12
Oxyacantha 2	austriacus 8
# fl. rubro 8	biflorus 6
	bisflavens 2 —
*, Bebürfen im Winter Bebedung.	calycinus (verus)
	Cytisus

capitatus	DIRCA palustris31/4-/5
elegans 1 —	ELAEAGNUS angustifolia 4
elongatus 4	fusca — 12
falcatus — 12	macrophylla (latifolia) 6
grandiflorus? 1 —	nepalensis (conferta) 1 —
hirsutus 6	orientalis 1 —
Laburnum 2 /3 bis 8 -	EMPETRUM nigrum 4
" fol. var — 10	" " scoticum — 12
*) " " involutis 1	rubrum (Bot. Regist.) 1 —
" purpurascens (fl. ros.) — 12	EPHEDRA chilense 1 —
" quercifolius — 10	distachyos 1 —
" Watererii, neu 1 8	EPIGAEA repens 3 # bis 5 —
leucanthus 12	ERICA ciliaris 6
nigricans 4	cinerea alba 1 —
polytrichus 1 —	H I THE TAX THE PARTY OF THE PA
prostratus 12	
purpureus 6	herbacea 6
V - W	Mackayana, neu 3 —
" atropurpureus, neu 4 8	mediterranea var. hibernica. — 8
" albus carneus, neu 4 8	multiflora 8
incarnatus major 4 8	" alba 8
" " minor, neu 4 8	Tetralix 4
" albiflorus 1	" alba — 6
" erectus 1 —	" carnosa — 10
" fl. roseo	vulgaris 2
racemosus 1 -	" alba — 8
supinus — 6	" argentea 1 —
sessilifolius 4	" aurea 1 —
spinosus 3 12	" dumosa, fcón 1 4
triflorus — 12	" fl. pl. schön — 12
uralensis — 12	" fol. varieg 1 —
Weldenii 1 —	" prostrata 1 4
DAPHNE Cneorum 1 —	" " fl. albo 1 4
" fol. varieg 1 4	" rubra 1 4
Laureola 8 /3 5 i 6 12 -	" tenua 1 4
Mezereum 8	" tomentosa, 1 4
# flor. albo — 12	EVONYMUS americanus 8
" autumnale	" fol. varieg 1 —
pontica 8 /3 bis 12 -	angustifolius (nanus) 8
DEUTZIA scabra   fchone ausz   - 8   canescens   dauernde   1 -	atropurpureus 8
canescens   bauernbe   1 -	europaeus 2
undulata   Straucher   _ 12	" fr. albo 6
DIERVILLA canadensis 4	" " coccineo — 6
DIOSPYRUS Lotus 8	# nanus — 6
digyna 1 4	Hamiltonianus 1 8
lucida l 4	japonicus 8
virginiana 8	" fol. albis marg — 8
*) Die Blatter biefes neuen fconen	" " aureis maculatis. 1 8
Cytisus, find benen ber Lodenweibe,	latifolius 8
(Salix annularis) febr abnlich.	pallidus 14
	Evonymus

Spec. nova and Mords	FRAXINUS sambucifolia#4/3
Meriko5 1/2—/3	Theophrastii 1 8
verrucosus 6	verrucosa 8
EYSENHARDTIA amorphoides.	viridis 6
FAGUS ferruginea 1 4	GAULTHERIA procumbens 8
sylvatica2 /3 bis — 12	" acuminata 2 —
" asplenifolia 1 4	Shallon — 12
" cochleata 7 8	GENISTA anglica 4
" crispa 2 —	anxantica 8
" fol. varieg I 8	Filipes 3 -
" pendul. (vera)2 ∦ bi6 3 —	florida 4
□ purpurea 1 —	fragrans — 12
w quercifolia 1 8	germanica 4
FONTANESIA phillyreoides 6	gracilis (Sp. nova) 1 —
FOTHERGILLA alnifolia 8 \$\beta\$ bis 1 -	lusitanica 8
tomentosa 2 —	ovata — 6
FRAXINUS acuminata 8	pîlosa 1 —
alba 6	prostrata.' — 8
americana 6	Rhodopena 1 —
argentea — 10	sagittalis 6
asplenifolia (salicifol.) 1 8	Scoparia (Spart.) 4
elliptica — 12	" fol. varieg. (Spart.). 1 8
epiptera — 8	" fl. albido ( " ). 1 —
excelsior2 \beta bis — 8	" fl. pleno vera 1 12
" aurea — 6	sibirica 8
" fol. varieg — 6	thyrsiflora (fájőn) 3 —
w pendula1∦bis 2 —	tinctoria 4
" striata (Jaspidea) — 6	# fl. pl 1 —
expansa 8	triquetra 12
heterophylla (simplicif.)4/3 bis - 8	virgata 1 —
juglandifolia 6	GLEDITSCHIA caspica 2 8
lancea — 14	horrida (vera) 1 —
lentiscifolia 6	latifolia 12
" pendula (Booth) 1 8	longispina 12
microphylla 12	macrocantha 1 —
nana — 6	monosperma (inermis) 8
w atrovirens (crispa) 8	orientalis 1 8
nigra — 8	triacanthos 4
Ornus 6	sinensis
# globifera — 12	Spec. Dova
oxycarpa — 12	GLYCINE chinensis1 & bis 2 —
oxyphylla 6	frutescens (Wistaria) 1 4
# taurica 3 —	GORDONIA pubescens 3 —
parvifolia 8	Lasianthus4 —
pensylvanica 8	CVMNOCI ADIIS
platycarpa — 10	canadensis6 \( \beta \) bis 1 4
pubescens 8	HALESIA diptera
quadrangulata 3 —	tetraptera12 \beta bis 1 -
Richardii 8	HALIMODENDRON
rotundifolia 6	argenteum (Robinia) 1 4
Totaliana	and the same of th

HAMAMELIS virginica#6/3	vulg. lanceolatum 18/3
HEDERA arborea 1 —	" luteum — 8
fol. aur. var. 3 —	" " fl. pl 8
canariensis 1 —	" macranthum 10
Helix	" modestum — 8
// digitata — 12	" praecox 8
" fol. varieg — 8	" prostrat. stramin — 12
" " " elegant 1 —	" pulverulentum — 12
" fr. luteo (chrysocarpa) — 12	" rosaceum fl. pl 10
" var. taurica 1 —	" roseum fol. var 14
hibernica +) (latifolia) 6	" " fl. pl — 12
HELIANTHEMUM *)	" " bicolor — 10
diversifolium fl. pl — 12	" " carneum — 12
hyssopifolium 8	" " pallidum — 12
" croceum 8	" " pallidum pl . — 12
" cupreum – 8	" " simplex — 8
" fl. pl — 12	" simplex — 12
macranthum. — 8	" Smithii — 12
" multiplex 14	" sulphureum pallid. fl. pl — 8
v appeninum — 10	" Surreyanum — 12
mutabile 6	" serpyllifolium — 10
" pallidum 8	" sulphureum — 8
" rubrum 8	" stramineum 8
numularium — 12	" umbellatum — 12
venustum 8	HIBISCUS syriacus,
vulg. album fl. pl 10	12 Corten gefüllte u. einfache 12
" Andersonii — 12	HIPPOPHAE canadensis (Sheph.) — 4
" asperifolium — 10	rhamnoides (foem.) 6
" Ayrü – 12	" (masc.) — 6
w bicolor fl. pl — 12	salicifolia (nepalensis) — 12
" confusum variegatum — 12	HYDRANGEA arborescens 4
" croceum — 10	cordata 12
" cupreum — 10	laevigata 8
" roseum album fl. pl. — 10	nivea (glauca) 4
" grandiflorum — 12	quercifolia 1 —
w aurantiacum — 12	HYPERICUM Androsaemum 8
" " rubrum semipl — 12	calycinum 4
" flavescens fl. pl — 12	hircinum 4
" fulvum fl. pl — 10	prolificum 4
0 -1 10	nepalense 12
" intermedium — 12	strictum (Spec. nova) 2 —
" Intermedian 10	Strictum (Spect nova)

<sup>+)</sup> Die fconfte gur Dedung von Mauern.

53 verschiebene mit Namen für 30 %.

<sup>\*)</sup> Die Cistenrosen sind bei leichter Laub = Bebedung ausbauernd, blühen über brei Monate bes Sommers allerliebst und find zu niedrigen Gruppen besonders answendbar. Wir erlassen obiges vollständige Sortiment von

JASMINUM chrysanthum24-3	JUNIPERUS nepalensis21/4-/3
fruticans 6	oblonga 5 —
" majus 8	oxycedrus — 12
officinale 8	phoenicea 12/3 bis 2 8
" fol. aur. var 1 —	recurva (pendula) 1 —
" argent. var 1 8	Sabina 8 \$ 616 1 -
Wallichianum 8	" fol. varieg. 10 /3 bis 1 -
IBERIS Garexiana (nova) 2 -	" tamariscifolia 1 —
sempervirens 4	sibirica4 β biš — 12
" fol. arg. var 8	sinensis 2 —
ILEX aquifolium4 & bis - 10	tetragona 7 8
" alb. maculat 2 —	thurifera, 1 Fuß hoch 2 8
" marginat. 1 ½ bis 2 -	virginiana 4 /3 bis 3 -
" aur. maculat 1 " " 2 —	" var. caroliniana 4 " " 3
" " marginat. 1 " " 2 -	KALMIA angustifolia 8 " " 1 8
" " var 1 " " 2 —	" fol. var. 12 " " 1 8
" ferox 1 " " 2 —	glauca12 " " 1 8
" " fol.arg.var. 1 " " 2	latifolia12 " " 3 —
" " " aur.var. 1 " " 2 —	pumila 1 8
" fol. argent. var. 1 " " 2 —	rubra12 " " 1 8
" fr. luteo 2 —	KERRIA japonica 4
" latifolia 1 8	" fl. simplic — 8
balearica1 # bis 2 —	KOCHIA prostrata (felten) 2 -
ciliata	KOELREUTERIA panicul. 6/36i8 1 -
crassifolia 1 8	LAURUS caroliniana 1 -
opaca 1 8	Benzoin
Princides 2 —	LEDUM angustifolium 1 4
	buxifolium (Ammyrsine) 1
scotica	latifolium
20 " " " " 30 —	palustre 12
ITEA virginica 8	" decumbens 1 8
JUGLANS cinerea — 12	thymifolium (Ammyrsine) 1
fraxinifolia vide Pterocarya.	LIGUSTRUM angustifolium 4 —
nigra 6	grandiflorum 3 8
" fr. oblongo 6	spicatum (nepalense) 1
regia 4	april (map
" asplenifolia 7 8	14.5
villosa — 12	" fol. varieg
JUNIPERUS Bedfordiana 10 —	" fr. luteo :
bermudiana 4 \$ bis 2 —	" italicum — S
chinensis2	" var. foliosum — 8
communis 4 /3 bis — 12	LINNEA borealis 15
	" americana — 15
"	LIQUIDAMBAR Styraciflua — 8 LIRIODENDRON
	LIRIODENDRON Tulipifera4 & bis 1 &
excelsa 1 8	" integrifolia 3 —
flaccida	
flagelliformis 20 —	// leucantha 6
lycia — 12	" obtusiloba 4 -
macrocarpa	LONICERA alpigena
nana	ciliata (Pursch)

LONICERA coerulea #43	obovatum1#-16
" praecox — 12	rigidum 8
Diervilla (Diervilla lutea) 4	ruthenicum 6
hispida — 10	Trewianum 6
iberica	xalapensis 3 —
Ledebourii — 12	LYONIA paniculata (Andromeda) 8
nigra 4	MAGNOLIA acuminata, 1 & 6i8 5 -
orientalis 8	conspicua 3 " " 6 —
pyrenaica 4	" Soulangeana, 3 " " 6 -
sibirica 6	cordata 2 " " 4 8
solonis (Xylosteum solonis) I 4	glauca 8 /3 # 3 8
tatarica — 3	" Thompsoniana 3 ¼ " 6 —
" var. alba 4	macrophylla 8 " " 12 —
" " baccis luteis — 8	obovata (purpurea) 1 # 8 3 " 3 12
" " rubra — 8	Umbrella (tripetala) 8/3 " 6 —
villosa — 8	MAHONIA aquifolia 2 —
Xylosteum 3	fascicularis 3 12
" var. nigrum — 12	glumacea 6 —
CAPRIFOLIUM Chapmanni 1 -	repens 5 —
dioicum (parviflorum) 4	Spec. van Couver 4 8
etruscum — 14	" Roydii, (Rord=Indien). 5 -
flexuosum 8	trifoliata 30 —
Fraserii (flavum) 1 4	MENISPERMUM canadense 2
Goldif 1 4	davuricum — 12
gratum	MENZIESIA coerulea 1 8
hispidulum 1 —	empetrifolia 3 —
italicum 4	globularis 3 —
" fl. albo 6	polifolia (Erica Dab.) 6
" " rubro 4	" fl. albo 8
w fol. var — 10	" minor (nana) 6
longifolium 2 8	MESPILUS
occidentale (orangeroth) 3 —	Chamaemespilus (v. Pyrus) 8
pallidum 1 —	germanica diffusa 6
parvifolium 1 —	" fr. sine nucleo
Periclymenum 2	" macrophylla (Booth). 2 -
" fol. var — 12	Pyracantha 8
" var. quercifolium. — 6	" nivea — 12
proliferum S	(Mod) über 50 Urten find unter Cotoneaster, Crataegus und
pubescens 2 —	Pyrus zu finben.)
sempervirens 6	MITCHELLA repens 8
" angustifolium (novum) 2 8	MORUS alba 4
" floribundum 1 8	
" semiplenum	" alata 1 — " cordifolia 3 —
LYCIUM carnosum 3 -	" Morettiana 8
carolinianum 4	" nervosa, 2 —
chinense 6	# var. tartarica — 10
europaeum 2	canadensis1
lanceolatum 8	" var. glabra 1 —
ovatum 8	multicaulis (alba bullata) — 12
	Morus

nigra, hochstämm. tragbare. 5 4—\$	Carica (Don) 15*
papyrifera (vide Broussonetia).	Cembra 5jährige 3 -
papyrifera)	" fol. varieg 20 -
pensylvanica 1 —	" helvetica 5 jährige 3 -
rubra 1 —	Devoniana (Bot. Reg.) 25 -
MYRICA caroliniensis 6	excelsa (Lambert) 11 Just. 10 -
cerifera 6	Gerardii
" quercifolia 1 —	halepensis 19
Gale masc 4	Hartwegii (Bot. Reg.) 25 -
" foem — 4	inops
	insignis 10 -
NYSSA biflora (aquatica) 12	Lambertiana 75 -
denticulata	L'laveana 12
villosa — 12	Ieiophylla
OSTRYA virginica 6	maritima
vulgaris — 6	" Pithyusa 1 8
PAEONIA arborea 2 % bis 3 8	Montezumae (Lamb.) fcon,
" papaveracea 3 ¼ " 4 —	Bleine in Töpfen. 10 -
the second secon	macrophylla (Bot. Reg.) 30 -
PALIURUS australis 8	mitis 8
PERIPLOCA graeca 6	nigricans 4 8
PHILADELPHUS coronarius 4	nivea (Nordamerika) l Fuß hoch 15 -
# fl. pl. — 6	Ocote (oocarpa) 3 —
" fol. var. — 4	palustris 7 8
floribundus — 10	" excelsa (Booth) 75
Gordonii 1 —	Pallasiana (taurica) 12
gracilis 4	patula (Schiede & Deppe) 3 12
grandiflorus — 8	Pinea 8
inodorus (grandiflorus) — 8	ponderosa 30 —
laxus — 8	pseudo Strobus (Bot. Reg.) 4 8
mexicanus (Spec. nova) 2 —	Pumilio 4
nanus 4	" var. Fischerii (Booth) 7 8
speciosus 1 8	" pyramidalis 4 8
triflorus 1 8	resinosa 1 —
Zeyherii 8	rigida 1 —
20,100	
PHILLYREA angustifolia 8	Russelliana (Bot. Reg.) fleine
latifolia 10	in Töpfen 15 —
# fol. argent. var 1 4	Sabiniana
media 1 -	serotina 3 —
serratifolia — 14	Strobus4 \$ bis - 8
" fol. var 1 4	compressa (Booth) 3 —
	sylvestris 4
PINUS (Riefer)	" riganeana 1 8
apulcensis (Bot. Reg.) 15 -	var. guineensis — 12
Ayacahuite 10 -	" " rubra — 12
altissima (Laricio) 8	Taeda
austriaca (Host) 8	Teocote (Schiede & Deppe) 10 -
Brutia 15 —	uncinata, 4 \$, große 5 —
Banksiana 7 8	variabilis 1 — Pinus Abies
	Pinus Abies

ABIES Pinus (Zanne) # 1/3 bis — 12  " fol. aur. varieg 5 — amabilis (Douglas) 2 — Clanbrasiliana 1 — coerulescens 1 8 diffusa 10 — excelsa 4 1/3 bis 1 — 12	cephalonica
monstrosa	pectinata
nigra	CEDRUS (Ceber)  Deodara, ausbauernd schon 8 —  Libani
religiosa	europaea. 4  # archangelica. 3 — intermedia. 2 — microcarpa. 1 8  de Sammlung von Nabelhbligern aufmerte
fam machen, fügen wir die Bemerkun fämmtliche Arten, in wurzelächten i verweisen wir noch in forkwissenscha	g hinzu, daß mit Ausnahme von 4 oder 5, Tremplaren abgegeben werden. Uebrigens ftlicher Hinsicht auf die von unserm Herrn Schienenen Notizen über die Kieferns und
PLANERA Richardii	macrophylla
POLYGALA Chamaebuxus	pendula
dilatata	POTENTILLA floribunda
	3 *

ucidus 3 \$ - \$	Padus caroliniana \$83
verticillatus 4	" fol. var 1 8
PRUNUS	" pendula 6
Armeniaca (Upricofe) 12	
w ak-arigh 1 8	" rubra (pumila) – 8
" fol. varieg 3 —	pendula vera 2 —
(Pflaume)	persicifolia (Desfont.) 12
brigantiaca 8	pumila (glauca) — 10
candicans — 8	sativa 8
cerasifera — 10	serotina — 6
Chicasa (insiticia) 6	semperflorens 8
Cocomilia 8	virginiana 4
divaricata 1 8	PTELEA trifoliata 4
domestica 2	PTEROCARYA
v fl. pl − 8	caucasica (Jug. fraxin.) 3 —
" fol. var — 14	PYRUS Achras 1 8
" pyramidalis 14	americana (Sorbus) 8
hyemalis 12	amygdaliformis 12
maritima 8	apetala (dioica) 8
nigra 8	armeniacaefolia (Booth) 1 -
рудтаеа — 8	Aria (vide Sorbus) 4
sibirica — 10	aucuparia ("") — 4
sphaerocarpa 8	" fr. luteo ( " " ) — 12
spinosa — 2	Azarolus (vide Crataegus) 6
" domestica — 12	baccata — 8
и fl. pl — 12	Chamacmespilus (Mesp.) 8
" fr. dulce (Booth) 12	chinensis (P. Mal. chin.) 8
CERASUS (Kirfche)	communis 2
Avium 2	# cort. striato 8
# flor. plen. major — 10	// fascicularis I —
" " serotino 7	" fol. varieg 6
" fol. arg. var 1 —	" fl. pl − 10
" grandifolia 6	" semipleno 8
" macrocarpa 8	# pendula 8
" oxycarpa 1 —	" quercifolia 8
	coronaria 6
war. asplenif. (Booth) - 8	cretica 1 8
" sylvestris 8	Cydonia (Cyd. vulg.) 4
canadensis — 10	" chinensis (Cyd. chin.). — 12
depressa (Susquehanna) 10	
fruticosa 12	domestica (vide Sorbus) 6
Laurocerasus 8	edulis — 10
" fol. var 1 —	elaeagnifolia — 8
" salicifolia 8	floribunda 3 —
lusitanica 8	heterophylla
" fol. varieg 1 —	Hostii (Jacq. fil.) — 12
Mahaleb 4	hyemalis — 12
" fr. flavo — 10	japonica (Cydonia) 8
Marasca (Host) 8	" fl. albo (") 8
Padus 3	" fl. semipl. ( " ) 1 —

intermedia (Sorbus)#6/3
latifolia2
linearis 12
Mattius
" vitt, ticci bit i i i i i i i i i i i i i i i i i
" " astracanica — 8
" " cort. fungoso 1 —
" " " striato — 8
" " paradisiaca 2
" " praecox 4
" " fol. var — 12
melanocarpa 6
Michauxii 8
microcarpa 8
montana 1 —
nivalis 6
ovalis 6
pinnatifida (Sorbus hybr.) 6
Pollveria 6
prunifolia 8
y fr. coccineo 8
" " major 1 —
" " luteo 8
" " dulce 8
" " nigro 8
" " striato — 8
" " transparente — 8
" " viride 8
" fol. varieg 8
pubesociis
Sanononarra
sibirica — 12
sinaica — 8
spectabilis8 ß bis 1 4
torminalis (Sorbus) 14
upsaliensis 6
variolosa (nepalensis) 12
- 1 - 1 - CC 22 - C
B) Amelanchier arbutifolia. — 6
" baccis nigris — 6
Botryapium 6
florida 1 —
" parvifolia 2 -
CAMBORIS 1 11
QUERCUS Aegilops
alba 8
ambigua — 8
aquatica 13
Ballota vera, in Topfen 3 -
Banisterii
Quercus

bicolor	. %	8/3
	1	berry
castaneaefolia vera (felten).	4	_
Catesbaei	1	8
Cerris	_	8
" dentata	1	Name of Street
	5	-
cinerea	_	8
coccifera	1	12
coccinea	_	8
discolor	_	6
falkenbergensis (Booth)	2	
fastigiata12 /3 bi8		
fulhamensis		
glabra		
	3	property.
heterophylla	1	
Ilex4 \$ bis		4
# fol. eleg. var	4	8
" oblonga		8
Leucombeana		8
macrocarpa		8
maritima		12
	2	_
	1	8
mongolica vera 1	0	_
nigra		
	1	4
olivaeformis	_	8
palustris		6
	7	8
pedunculata	-	6
Phellos		
Phellos	1	4
	1 4	8
pubescens		
pubescens		8
pubescensRobur	4	8
pubescens	4	8
pubescens	4	8 4 8
pubescens       Robur	4 5 1	8 12
pubescens	4	8 12 8
pubescens         Robur	4 5 1	8 12 8
pubescens	4 5 1	8 12 8 8
pubescens Robur	4 5 1 7 9	8 12 8 8 12
pubescens  Robur	4 5 1 7 9 3	8 12 8 12 8 12 12
pubescens	4 5 1 7 9 3 3	8 12 8 12 8 12
pubescens.         Robur.         " asplenifolia.         " fol. var.         rubra.       6 β biš         " montana.         " taraxacifolla (fdőn).         rugosa (főðn).         sericea.         " variet.         Suber.       1 ½ 8 β biš         tinctoria.       -	4 5 1 7 9 3 3	8 12 8 12 12 12
pubescens.         Probur.           " asplenifolia.         " fol. var.           rubra.         6 β biš           " montana.         " taraxacifolla (fdőn).           rugosa (főðn).         sericea.           " variet.         suber.           L ½ 8 β biš         biš           tinctoria.         —           Turnerii.         —	4 5 1 7 9 3 3 3 2	8 12 8 12 12 12 8 6
pubescens.         Probur.           " asplenifolia.         " fol. var.           rubra.         6 β biš           " montana.         " taraxacifolla (fdőn).           rugosa (főðn).         sericea.           " variet.         " variet.           Suber.         1 ½ 8 β biš           tinctoria.         —           Turnerii.         —	4 5 1 7 9 3 3 2 2 5	8 12 8 12 8 12 12 8 6 8

RHAMNUS	catawb. lilacinum 2 1/4-1/3
Alaternus	" splendens 6 —
" argenteus 1 8	caucasicum, große 4 8
" aureus 1 —	caucasoides 3 —
" maculatus 1 8	ferrugineum1 ∦ bis 3 —
alnifolius 8	hirsutum 1 4
alpinus 6	" fleine 8
" major 1 —	" fol. var 2 —
catharticus 2	hybridam 2 —
Erythroxylon — 12	" maximum 5 —
Frangula 2	// minutum 5 —
hybridus — 10	maximum 1 8
infectorius — 10	punctatum (minus) 2 —
latifolius 1 —	ponticum
Pallasii 3 —	w album, große 3 8
prunifolius (felten) 2 -	" angustifolium 1 -
rupestris (Villars) 1 —	w arboreum 1 8
spathulaefolius 3 —	" bromeliaefolium 3 —
subsempervirens 1 4	" daphnefolium 2 —
tinctorius 1 —	" fl. pleno 3 —
Wichelii 1 —	" fol. arg. var. 1 ½ bi8 4 —
RHODODENDRON *)	w w aureis var 2 —
arboreum hybridum 2 —	m maculatis 3 —
" " pulchellum 3 —	w grandifolium i & bis 3 -
" roseum 2 8	" glomeratum 1 " " 3 —
" Smithii 2 8	" guttatum (schon) 3 —
" " splendens . 2 —	hyacinthiflorum 3 —
azaleoides, große 2 8	" latifolium 1 8
" fragrans 4 —	" magnoliaefolium 2 8
catawbiense1 # bis 3 12	pumilum rotundifol. 2 —
" fl. pleno 4 8	roseum8 \$ bis 3 -
" hybridum 2 —	" undulatum 12 " " 3 —
" latifolium 2 —	" versicolor 1 1 8 8 bis 3 —
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Bir erlaffen ein kleines Sortiment von	12 verschiebenen Rhododendron, worunter
3 Urten bes R. arb.	hybridam, in großen Exemplaren für 18 #
1 Sortimen	nt von 20 vo. vo
	ra find auf pag. 24 diefes Katalogs angeführt;
fowie bas Sortiment ber indifchen	und ber überhaupt nicht ausbauernben
Arten in ber zweiten Abtheilung unte	
RHODORA canadensis 1#-\$	Toxicodendron
RHUS aromatica (suaveolens) 1 8	" quercifolia 1 —
copallina	typhina 4
Cotinus 6	" arborescens 1 —
elegans 6	Vernix 8
glabra 6	viridiflora (Poiret) 12
radicans 2	
rautans	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	

<sup>\*)</sup> Sammtliche Rhodo dendron-Arten eignen fich vorzüglich zu immergrunen Gruppen, und werben in ichonen mit Erdball-Burgeln verfebenen Eremplaren abgegeben.

RIBES alpinum	B) Grossularia.
w var. laciniatum — 8	aciculare 1 #8/3
" " praecox 1 —	Cynosbati 4
" " strictum 1 8	diacanthum 4
altaicum 1 8	echinatum 8
aureum 4	divaricatum — 8
" fr. nigro major 8	gracile 6
" " nigro ovato 8	Grossularia 100 Barietaten
" " rabro 8	" fol. var — 12
" var. aurant. minor — 8	" monstrosa (Booth) — 12
" " sanguineum 8	lacustre — 4
" " serotinum — 8	Menziesii 3 —
" " pallidum — 4	oxyacanthoides 4
caucasicum 3 —	punctatum (viscosum) 1 -
conspicuum 1 —	speciosum — 12
dikuscha 2 —	triflorum 4
floridum — 2	triste — 12
glandulosum 4	Uva crispa 4
glutinosum — 12	ROBINIA amorphaefolia 8
heterotrichum 3 —	dubia 8
malvacaeum1 —	gracilis? 2 —
multiflorum (vitifolium) 1 —	hispida 8
nigrum 2	" arborea — 10
" fol. var 4	" inermis — 10
" " novum — 8	inermis 12
" fr. viride 6	procera 8
war. neapolitanum — 12	Pseudoacacia 4 /3 bis 1 —
" " Ogdenii — 14	and a familiary
opulifolium (felten) 1 —	# echinata — 12 # fol. aur. var 2 8
palmatum 8	" " arg. var 2 8
prostratum	" speciosa(monstrosa) — 8
recurvatum 12	" tortuosa 12
rigens 2 8	sophoraefolia 8
rubrum — 3	stricta — 14
" acerbum — 8	viscosa 8
" fr. albo — 4	" alba — 12
" " carneo 4	// horrida 8
" " maximo 8	volubilis (tortuosa nova) — 12
" " striato 4	
" fol. var 6	Außerbem find 13 Arten unter Ca-
" " aur. var 6	ragana pag. 22 angeführt.
// praecox 10	ROSA. Das specificirte Rosens
	Sortiment ist pag. 45.
sanguineum 6	RUBUS affinis 8
" var. atrosang 1 —	americanus 8
" " praecox 2 —	arcticus 1 —
saxatile	armeniacus
spicatum 1 —	Bellardii 8
tenuifolium	bellidiflorus fl. pl 1 -

caesius	babylonica
carpinifolius 8	caspica 4 " bis — 12
chamaemorus	140 Urten von 4 /3 bis 12 /3
dumetorum appendicularis 8	find pag. 67 des Katalogs von
" riparius 8	1840 angeführt.
" vulgaris 4	SAMBUCUS canadensis 8
foliosus — 6	hybrida 8
fruticosus 2	nigra 2
" tl. albo pl 6	" baccis viridis 4
" " rubro pl — 12	" fol. argent. var — 6
" fol. argent. var — 12	" " aur. var — 6
" fr. albo — 14	" " laciniatis 8
hirtus 1 8	" " luteis — 12
hispidus — 6	" heterophylla (Booth) 1 -
Idaeus 2	" monstrosa 6
" fr. luteo maximo 4	" pulverulenta 8
" fr. rubro " 4	v rotundifolia 8
inermis — 8	pubescens 2 —
leucodermus 8	racemosa 4
nitidus 8	SEDUM populifolium 4
nutkanus	SMILAX rotundifolia 6
occidentalis 6	Spec. nova, ausbauernd 1 —
odoratus 4	SOLANUM Dulcamara 2
pinnatus (laciniatus) 4	" fol. var — 6
pistillatus	" fl. albo — 8
pubescens 6	" littorale — 8
Radula 6	persicum 1 —
rhamnifolius 8	SOPHORA japonica 8
rubeolus 8	" fol. var 3 —
rudis	" pendula, 3 ¼ biŝ 5 —
saxatilis 6	" pubescens 5 —
Schleicherii 8	SORBUS Aria (Pyrus) 4
spectabilis, rothblüh 8	americana( " ) 14
Sprengelii	aucupari a(")2\bis - 8
	" fol. var( " ) — 6
	" fr. luteo( " ) — 12
sylvaticus 4	" satureiaefolia, neu 3 12
tiliaefolius 8	domestica – 6
vestitus ruber 8	hybrida
vulgaris mollis 4	
" viridis 4	
USCUS aculeatus 4	micrantha, neu 4 8
Spec. nova (aus Abchaffen) 4 8	monstrosa macrophylla 1
Hypoglossum 8	nepalensis 1 4
hypophyllus var. erectus 3 12	spuria
laxus 2 —	torminalis
racemosus 4	Rebst 14Barietäten von Sor- bus Arten aus Samen für 6 —
ALISBURIA adiantifolia, von	SPARTIUM junceum
SALISBURIA adiantifona. 5001 8 & bis 3 —	
	# fl. pl 1 -
SALIX annularis8 \$ bis 1 — Salix	multiflorum Spartium
	- Per status

moltiflorum incarnatum 148/3	STRANWAESIA glaucescens 1 %-3
radiatum — 10	STYRAX laevigata
Scoparium (Genista) 4	SYMPHORIA montana 8
" albidum 1	racemosa 4
" fl. pleno (vera) 2 8	" var. glauca 8
" fol. varieg 1 8	vulgaris 2
SPIRAEA acutifolia 4	" fol. aur. var — 8
adiantoides 1 —	SYRINGA chinensis - 4
alpina 8	SYRINGA chinensis 4  " flor, rubro — 12
argentea 8	Josikaea
ariaefolia	media — 12
bella — 6	persica 4
betulaefolia 6	" fl. albo — 8
	ø fol. laciniatis 8
carpinifolia 6	" pterifolia (schön) 4 —
chamaedrifolia 6	vulgaris 3
corymbosa 4	" fl. rubro major — 12
crenata — 6	" " violaceo — 3
crataegifolia (vera) 1 8	" fol. var., in Töpfen 1 8
decumbens 1 —	
hypericifolia 4	# sibirica 8 # virginalis 12
inflexa — 6	
laevigata 6	TAMARIX gallica 3
lancaefolia 8	" libanotica — S
lanceolata 8	germanica 3
media (vera) 8	" taurica — 8
nana (cana) 6	TAXODIUM vide Cupressus.
nepalensis, neue Spec 2 -	TAXUS baccata4 /3 bis 1 —
Nikoudiertii — 10	" fol. varieg 1 4
oblongifolia 6	" pyramidalis 8/36is 1 8
obovata — 6	coriacea 4 8
opulifolia 2	canadensis12/3 bis 1 8
<b>у</b> папа — 6	fol. varieg 5 -
Reevesii, neue Spec 2 8	Harringtoniae 15 -
salicifolia 2	hibernica — 12
" alba 4	mucronata 5 —
	THUJA articulata 10 —
" fol. varieg 1 —	filiformis 9 —
" fl. roseo 8	nepalensis Spec. nova 6 -
" paniculata 4	occidentalis 4 /3 bis 1 &
" rubor vividus(Booth) — 8	orientalis8 & bis 1 8
" undulata ( " ) — 8	# stricta nova 1 8
sibirica — 12	plicata
sorbifolia 3	sphaeroidea
" var. davurica — 12	tatarica 2 -
thalictroides 4	Wareana1 -
tomentosa — 6	TILIA americana (grandifolia) 8
triloba 4	# alba — 8
ulmifolia (Scopal) 8	nigra 16
STAPHYLEA pinnata 4	" pendula 2 —
trifoliata 4	argentea fr. oblongo 2 —
ununata 4	Tilia

begoniaefolia # /3	VACCINIUM album (stamineum) I ¼—/3
canadensis — 10	colchicum Spec. nova 4 8
dasystyla (Steven) 3 -	crassifolium 12
europaea (vulgaris) von4 3 bis 2 -	ericaefolium minus 1 —
" asplenifolia — 12	eriocephalum 1 —
" aurea 8	formosum 1 —
" corallina — 6	fuscatum 1 —
" fol. varieg — 10	lucidum (aitidum) — 14
	magracorum 19
ran in the same of	macrocarpum — 12  " fol. var 1 —
flaccida 3 12	Myrtillus 4
heterophylla 5 —	" baccis albis 1 —
laxiflora 8	ovatum — 14
obliqua 2 —	Oxycoccos 4
praecox 8	Wisingson A
pyramidalis 1 —	uliginosum 4
vitifolia 1 —	venustum 1 4
pubescens — 10	Vitis Idaea 6
e in the real of the second	" " majus 1 —
ULEX europaeus 4	" " minus 1
# flor. pleno 10	VERONICA hibernica 6
nanus — 8	" pallida 6
strictus 8	VIBURNUM davuricum (verum) 3 -
ULMUS alata 12	dentatum 4
americana 4	" longifolium — 8
betuloides — 6	edule 6
campestris 2	laevigatum — 12
" fol. varieg 6	Lantana 3
corylifolia 8	" fol. varieg 2 —
	" var. minus 6
	lantanoides
" incisa — 8	Tantanoides
effusa 8	Lentago — 6  " microphyllum — 12
exoniensis 8	
fastigiata 8	nudum 1 —
fulva (americ. pend.) 6	Opulus — 2
gigantea 6	" roseum 4
glomerata 1 8	" " hochstämmige 1 —
intermedia (Booth) — 12	" " fol. varieg 1 4
microphylla 6	parvifolium
" fol. varieg 1 —	prunifolium 4
montana 6	pygmaeum 8
nigra 6	pyrifolium
pendula 12/3 bis 1 8	VINCA major 4
rugosa 8	minor 2
Scampstonii 8	" fol. argent. var — 4
	" " aur. var — 4
Bubble	" fl. purpureo 2
# fol. var — 8	
sibirica 8	
tortuosa — 8	VIRGILIA lutea, große 4 —
viminalis 1 —	VITEX Agnus castus 8
viscosa - 8	incisa — 12

VITIS alexandrina 14-18	Solonis 1#83
arborea (Ampelop. bipinnata) 1 4	tiliaefolia 6
cordifolia 8	Vinifera 8
hederacea(Ampel. hederacea) - 4	" fol. varieg 1 8
hirsuta (Ampelopsis) 6	virginiana 8
Labrusca 6	vulpina 8
laciniosa 6	
odoratissima 1 —	XANTORRHIZA apiifolia 4
palmata — 10	XANTHOXYLON fraxineum 8
100 Sorten ber zierenden Holzarten	und der Edänblübenbsten (Resträuder
	en, vorzügliche Qualität 36 K
100 Sorten bergleichen, gute Qualite	ät 28 "
106 Stud in circa 40 Sorten bergle	eichen mit Namen 16 &
100 " in mehreren Sorten unte	reinander 10 "
	n zu gleichen Preifen wie Borftebenbe
abgegeben.	The state of the s
36 diverfe Sorten Sträucher mit bi	untgescheckten Blättern für 25 "
18 Sorten bergleichen	# 10 #
SP a	ren.
AL D	C III.
ROSA alba fl. pl	centif. Adolphe Cachet # B
" blanc de neige 1 —	" alba vide alba unica
" bouquet — 10	" admirable — 12
" boule de neige 1 4	" " panachée 2 —
" carnea 6	" African black 1 4
" " de Breda — 12	" Agathe magnifique 1 —
" coelestis 8	100 110
	" Aglaé Adanson, ſďjön. 2 — " Alexandre de Laborde 1 8
prachtvoll 3 — " Gabrielle d'Estrées 1 4	The state of the s
The state of the s	" amata
" incarnata — 12 " inermis fl. pl — 12	" amabilis pallida — 10
	" amoena 1 8
" minor	" Anacréon 1 8
" Sophie de Marsilly 2 8	" animata — 10
" Triomphe deLaffay	" Aréthusa 2 —
" unica 8	" atropurpurea — 8
" " pallida 1 8	" atrorubra — 8
" " rubra 3 8	" Aurelia 2 8
" " striata 2 8	" Aurora 8
" York élégant 1 8	" beauté insurmontable. 1 8
" Regina Daniae (Rönis	" " panachée 1 4

gin von Danemart).

3 12

" Victoria, fcon .....

berberifolia Hardii.....

bicolor (lut. bicolor) ......

centifolia.....

Rosa cent.

*suprème.....* — 10

touchante.... - 10

belgica..... 8

belle Actrice..... 1 8

" Africaine..... 1 8

centif	folia belle de Crécy 248\$	1	cen	tif. Descemet 1 \$4/3
//	# de Fontenay 2 -		11	d' Ispahan 1 8
"	■ Elise 1 —	l A	N	Diana
11	Therese 2 8		11	Duc de Brabant 1 -
11	" violette de		11	
	Jacques 1 8		u	d' Orléans 1 12
"	" de Flottbeck,		"	
	schön punktirt 10 —		"	" de Berri 1 —
"	Bizarre marbré 1 4		11	" " Bourbon 14
11	black fringed 10		"	" " Montebello 1 8
11	<i>prince</i> — 10	1	"	Elysium 6
//	" purple — 10		"	Emil von Wilster 5 —
"	" Tuscany 8		"	Fanny Bias — 12
"	bleurougeatre de Flottb. 4 8		"	Fanny Elsler 2 —
"	Bijou des Amateurs 1 4		"	Fanny Parrisot 10
	bouquet d'Otto 1 4		"	favorite mignonne — 10
"	" royal 10		"	feu d'Amour 1 4
"	bracelet d'amour 3 —		"	Général Donnadieu 2 —
#	bright crumpled — 10		"	Georgina 12
	Brunette		"	
	Caesar 1 —		"	gigantea — 12 " purpurea 1 —
	carnea (pallida) — 8		"	gloire de jardin — 14
	Cardinal 1 —		"	grande belle pourpre 1 -
	caryophylla 1 12		11	" Caesar 1 4
	carmine 8		"	" Henriette 2 —
	Casimir Delavigne 2 8		"	" illustre 8
	cramoisi éblouissante — 12	791		" Victoire 2 —
	Champion — 10		,,	boevendaal 1 8
	Chancellor 12	70	"	" Mogul 12
	Charlotte de la Charme 2 —		"	" Sultan — 10
	chremesina 8		"	Guillaume Tell
	cluster — 10		"	Guirlande 12
	Cold's 10	_	"	Hercules
	Comte de Genlis — 10		"	Hessoise (petite) 10
" "	" de Murinais 3 —	11		
"	Comtesse de Genlis — 12	11.1		hollandica major — 12  " minor — 6
			"	
			"	invincible 1 —
	Cordon bleu 1 8		"	Joséphine
	couleur excellente 1 —		11	
	coupée 8		"	Iphigénie 1 12
	couronne impériale 1 4		"	Junon 8
	rimson pale 8		"	Kensington Portugal — 10
	ristata, schon 2 —		"	la belle distinguée 1 —
	Cybebe		#	la belle Marie 1 —
#	" la grande 1 —		Н	la délicieuse 1 –
	lark mantle 8		"	la Marie 1 8
	Dauphine 1 —		11	la Possédée 2
	Délice des Amateurs.		"	la Solitaire 2 8
	de St. Adelgonde 1 12		"	Lavalette 2 —
" 1	Delphine Gay 1 8		"	Leea 1 -

centif. Leea rubra 2#8\beta	centif. purpurea minor \$8/3
" Leopold I 1 12	" Queen Caroline Amalia 10 -
" l'ombre agréable — 8	" quercifolia 2 —
" " superbe 1 —	" Regina Isabella 12
" l'Imperatrice de France 1 12	" Reine d' Esther 1 -
" le roi des Pays Bas 14	" " d' Hongrie 12
" Lodoiska — 10	" " Hortense 1 8
" l'ornement de Parade 12	" Rien ne me surpasse 1 8
" Louise	" rénoncule 1 —
" lutescens marginata 12	" ponctuée 2 -
" Lyonnaise 8	" Robert le diable 1 8
" Ma clochette	" Roi des pourpres 12
" Madame Campan 2 -	" rose brilliante 1 4
" " Aglae Adanson	" rouge admirable 1 -
" Mademoiselle Sontag 2 -	" " Ardoisée 1 12
" Madame de Savignon 1 -	" " grande 1 -
" magnifique sans égale 1 4	" " noble superbe 1 8
" major 8	" " panachée 3 ~
" Maria Louise 12	" " royale — 12
" Maria Andresen, zartrofa 6 -	" " superbe 12
" marmorea 8	" royal crimsan 8
" " purpurea 1 —	" rubor vividus — 12
" mignonne 12	" sangninea 1 4
" " pale — 12	" sertum majus — 8
" minima (Rose de Meaux) - 6	// simplex 12
" minor (Regia) 6	" Sonhie
" mirabelle — 10	" speciosa 1 —
" Montespan 10	" splendida 1 8
■ Myrsa, fdjön 1 8	" Spongs 8
" nouvelle marbrée febr fcon 1 8	" superba 1 -
" ornata rubra — 10	" superbe des bruns 1 -
w panachée 1 8	" Suwarow 12
" " petite 2 -	" tricolor (la belle Alliance) 2 4
" superbe 2 —	" " de Wazemmes 4 -
" parisienne 8	" " major 2 —
" petite rougeatre 12	" triomphante 10
" Pompadour 12	" Rennes, de febr groß 1 8
" pompone violette 10	" undulata
" ponctué superbe 2 _	" Vandale 8
" Poniatowski 1 8	" venetiana — 10
" Pope's autumnal 10	" vermillion — 10
" pourpre triomphante — 10	" Vernon 2 -
" praecox 8	" Victor de Tracy 1 8
Prince d'Aremberg 1 4	" Vilmorina 1 8
" " Leopold Coburg 1 4	" violette picotée — 12
" Princesse Charlotte 1 —	" Wilberforce, fehr fcon. 2 12
" Joséphine	" Ypsilanti 1 12
d' Hohenzollern 1 —	cinnamomea 4
" purpurea 8	" A. pl 4
" " floribunda 8	" florida → 8
	damascena

damascena	gallica grande belle pourpre 14-6
# alba — 12	" incomparabilis — 10
w beauté tendre — 12	" la modeste — 8
" bifera officinalis 8	" Leyden 8
" Leda, weiß mit rothem	" light purple — 6
Rande, sehr schön 1 12	" Louis XVIII 1 4
" Madame Hardy, prächtig weiß 1 12	" Mad. Favier 1 -
	" major — 8
	// marmorea 4
" la délicatesse, schön 1 B	" " atroviolacea — 6
" major 8	" " floribunda — 6
" menstrualis alba 1 —	" " Mad. Koechlin 12
*) " " du Roi, schön 1 —	" " miniata 12
" " la Volumineuse. 2 8	" " multiflora — 8
" " rubra — 8	" " Narbonne — 8
# Paul Pry 1 12	
" perp. d'Angers 2 —	1108/0
▶ Prince Regent 8	
" rouge tendre — 12	" " nigrescens 8
	" Nonsuch 8
" York and Lancaster 8	" " papaveracea — 10
gallica 4	" " piquante 8
" Albion 8	" ranunculoides — 12
" Alicant 8	" " rubra — 8
" bleu et pourpre 8	" sanspareille — 12
" Buonaparte 1 —	" splendida 1 —
# brilliante 14	" " undulata 8
" burning Coal 8	" miniature
" compacta — 8	" Marocco 8
" crimson mignonne — 12	" nigra 8
w dark marbled 8	" nonpareille 8
" de Tangière 8	// pallida amoena 12
" Diana — 10	" Paragon (cent.) 8
" du Roi f. damasc. du Roi.	" pencillata 8
" Duc de Brabant 1 -	" Pomona 10
" " Fitz James 1 12	" pourpre bizarre 8
" Electeur	" " & brun 1 -
" Elvin — 8	" " royale 8
" Enchanteresse 8	
" Esther 8	" purpurascens − 10
	" purpurea superba — 10
The state of the s	" ranunculoides 8
The state of the s	" rouge violette 8
# flammea — 14	" rubra bicolor 12
" gloire des pourpres — 12	" sanspareille — 10
# gloria mundi 1 —	" Seven Sisters 12
" glorieuse superbe 1 —	" St. Germain 8
# grande pompadour 1 —	" St. Patrick 8
The second secon	" superba — 12
*) Eine ben ganzen Sommer hindurch	" Thiard 1 -
blühende vorzügliche Rose.	" versicolor — 4
	cent. gallica

gallica violacea	" Elisabeth Fry, fcon 1 14 4 B
" Waterloo 8	" éclatante 1 8
w Wellington 1 -	" Enfant du Nord 2 -
Harrisonii, blubb. ftarte Eremp. 3 8	" fleur tendre 12
holosericea 4	" George IV., fdjon 1 4
" carmine brilliante — 12	# Hargélie 1 8
**) hybrida alnifolia 2 —	" Holm's Mandarine, fon 1 -
" amoena — 12	" inermis fl. roseo pallido 1 8
" Adsire, bläulich roth, schon 1 8	" Insigne d' Esteckles, foon 2 -
" Ancelin, practivoll 2 8	" Josephine Antoinette 1 12
" Antiope 1 8	" King of Roses, fcon geftr. 1 12
" Asterath, blaulich 1 4	" Lamarque, gr. purpur 2 -
" Aurora, gestreift prachtvoll 2 8	" Lascasas, fehr fcon 2 -
" Aurélie 1 —	" " d'Angers 1 8
" Beauty of Billiard, fcon 2 4	" Lasténie, fcon 2 -
" Berlèze 1 4	" Louis Philippe 1 8
" belle nouvelle 1 8	" Lady Stuart, febr fcon 2 8
" belle Javanèse, bläulich 1 12	" " Fitzharris, prachtvou 3 -
" belle Thurette 1 12	" majorca 8
" Bizarre de la Chine 1 -	" Maria Stuart 1 8
" Blarie, achte, prachtvell 2 4	" Magna rosea, schon 2 -
" blanc, scon 1 —	" Mélonie 1 4
" Boila 1 8	" Miaulis 1 4
" Bobélina 1 —	" moschata semiplena — 12
Bonne Génévive, fojon 2 —	" Nouvelle Pavot 1 8
" bouquet blanc, fdön 1 8	" Orpheline de la Chine 1 8
" Brennus, fcon 1 8	" Palmyre 1 8
" carmoisie 1 8	" perfecta — 12
" Carvisaides 2 —	" persica alba fl. pl — 12
" Celestine — 14	" Philippe I 2 —
and 1	" Reine des perpétuelles — 12
" coronation, foon 2 —	" Reine de Belgique 1 —
ev ti evt 1 o	" remontant Prince Albert 4 8
" Coupe d'amour, 100n 1 8	" rubella (fair maid) — 12
	, and the contract of the cont
" Daudigne de la Blanchaie,	" semperfl. maxima 1 — " Sombrieul 1 12
	" Saphorine, fdon 1 8
" Duke of Devonshire, ge= fireift, schön 2 —	
	" Sophie 1 —
Dutchess of Sutherland . 1 8	" spinosa 2 —
" Daubenton 1 8	" Sultan Salihé, schön 2 —
" de Malton 2 —	" Suscaniette 1 8
" de Vernes 2 —	" striata, purpur und roth
w de Fouchére 1 12	geftreift 3 12
" Docteur Billiard, acht,	" Thisbe, Hnazinthenduft u.
practivol 3 —	mit goldgelben Blättern 3 —
	The second secon

<sup>\*)</sup> Neue leuchtend dunkelgoldgelbe gefüllte, vorzüglich schone Nose, die an jedem Standsorte reichlich blühet, ausbauernd ist und nicht en espalier zu stehen braucht.

<sup>\*\*)</sup> Die hybride Nosen sind fast fämmtlich sehr schon, vollkommen ausbauernd und viele berselben bluben zu verschiedenen Malen im Sommer.

hybrid. Triomphe de Gudrin, fon 2	X-/S	pensylvanica fl. pl #4/3
# Virotte		pimpinellifolia alba pl 8
" violette bleu	1	" bicolor — 8
" Victor Hugo, fehr fcon.		carnea pl 8
" Wandhuisson, icon icarl.	2 —	" Hardii 1 12
labradora	1	" sulphurea fl. pl.,
lutea	- 6	schwefelgelb gefüllt 1 4
" bicolor	- 8	" lutescens fl. pl — 8
" fl. pl. (sulphurea)	_ 8	" rubra pl 8
muscosa	_ 8	" semperflorens fl. pl.,
" alba, weiße Moos	2 8	immerbluhenbe gefüllte 2 -
" " nova " neue	2 8	" Stanwellii 1 8
*) " menstrualis	2 8	und 90 andere Sorten, fiehe
" " varieg. (marmorea)	2 8	Katalog von 1840, pag. 86.
" carnea	2 8	statutely bon 1040, pag. 30.
" d flle. Agate	2 12	provincialis 4
w coccinea	2 8	" la délicieuse 1 4
w crimson double	1 8	" holland. pallida 12
" single	1 8	ranunculoides fl. pl 8
" cristata (cent. cristata)	2 _	rubiginosa 4
" de Veillard	2 8	v arb. semiplena 8
" ta Flèche	2 8	" fl. albo pl — 12
" Luxembourg	2 8	**)" " luteo pl 2 —
" minima (de Meaux)	2 8	" " pleno 8
" punctata	3 —	Theragii 1 —
" salviaefolia	2 8	turbinata 6
" Zoë (partout mousseuse).	2 8	unica (alb unica, cent. alba) 8
# simplex	2 —	villosa 8
" violacea	3 —	" fl. pl 8

\*) Die Blumen bieser weißen immerblühenden Rose find vollkommen bemook't.
\*\*) Diese gefüllte reingelbe Rose ist beschalb ebenfalls befonders zu empfehlen, weil sie auf jedem Standorte, wie die R. Harrisonii, reichlich blüht.

Die gefüllte Pimpinell-Rofe verbient in jedem Blumen-Garten einen Plag. Die willtommene Eigenschaft, mit ihren Bluthen so fruh zu erscheinen, wird durch die Mannigfaltigkeit der Farben, den zierlichen Bau der Blumen und der Blatter fehr erhöht. — Durch sie hat man die Rosenstor um mehrere Wochen früher.

Wir erlassen:
36 diverse Sorten für 20 %.
18 " " 10 " 24 diverse Sorten für 14 %.
12 " " 7 "

## Rosen,

icone rankende und klimmende, jur Bekleibung ber Bande und Saulen und jur Bildung von Rosen = Suirlanden, in kraftigen Cremplaren vollig ausbauernd im freien Lande gezogen.

Boursault	i belle de Lille, großblumig blaß	1	H	4	13
69	carnea fl. pl., weißröthlich gefüllt per Dut. 6 g, à Stud	-	"	10	"
"	rubra fl. pl., roth gefüllt " 6" "	-	H	10	11
"	crimson, sammtart. farmin, fehr schön	1	"	8	"
*	elegans fl. pl., purpur weißgestreift	1	"	4	"

ROSA		
bracteata Maria Leonida, fcon weiß, rosa Grund 1 &	6	3
capreolata, rankende, einfach blühend	4	11
alba fl. pl., weiße gefüllte per Dut. 7 # 8 /3, à Stud - "	12	11
" carnea fl. pl. blose gefüllte " 7" 8" " - "	12	,,
" Eclipse fl. pl., dunkelrothe gefülte " 9"-" " 1 "	- 1	H
" fol. varieg., buntblättrige einfache "		
" Dundee Rambler, weiß mit rosa Einfassung 1 "		
" luteo alba fl. pl., weißgelbliche per Dut 7 # 8 /s, à Stud - "		
" marmorea fl. pl., marmorirt gefüllt " 7 " 8 " " - "	12	11
" odoratissima fl. pl., weißrosa gefüllt mit Lavendelbuft, köftlich. 2 "	8	11
" rubra fl. pl., hellroth gefüllte per Dug. 7 # 8 B, à Stud - "	12	11
" Ruga, blaffleischfarb, großblum., duftend "	12	H
" semiplena, halbgefüllte per Dut. 3 #, à Stud - "	6	"
" splendid garland, neu, fehr schön 1 "	12	11
" virginalis superbissima, ichneeweiß prachtv., überaus vollbluh., neu 2 "	8	11
multiflora Laure Davoust dunkelrothe, icon 1 "	-	11
Noisette Comtesse d'Orloff, ausbauernd, fcon		
sempervirens fl. pl., immergrun, gefüllte 1 "		
Adelaide d' Orleans, immergrun, weißbluh., fcon, pr. Dug 7 \$ 8 /3,		
à Stück — 11	12	11
" alba fl. pl., immergrun, weißgefüllte 1 "	-	N
" carnea fl. pl., immergrun, blagroth 1 "		
" felicité perpetuée, immergrun, blagweiße gefl., per Dut 7 \$ 8 3		
à Stück — "	12	11

Vorstehendes außerlesen schönes Sortiment von 30 verschiedenen rankenden Rosen mit Namen erlassen wir für 25 g.

la Princesse Louise, immergrűn, rofaweiß. 1 "
rubra fl. pl., immergrűn, rothe 1 "
Woronzowii, immergrűn, Woronzow's. 1 "

## Diverse einfach blübende Rosen.

are agreement a relation to the first the state of the	No. 3 Per State Andrews Miles and Property State of State
ROSA aciphylla # 10 /3	ROSA Montezeuma — ∦ 8 ß
alpina " 4 "	microcarpa " 6 "
" pendula " 4 "	ochroleuca " 6 "
altaica " 12 "	palustris " 4 "
berberifolia Hardii, gelb	pendula " 4 "
mit braunem Grunde 3 " 8 "	persicifolia 4
canina major 0 4 "	platyphylla " 6 "
centifolia simplex " 8 "	pulverulenta " 6 "
coruscans	pygmaea " 12 "
corylifolia 4 "	rubiginosa " 4 "
ferox " 4 "	rubrifolia " 4 "
Fischerii	Sabina — " 8 "
fraxinifolia " 4 "	sibirica
lucida	taurica " 6 "
lutea " 6 "	uncinella " 4 "
" bicolor " 8 "	the transfer and and a little and make the

#### Gatten:Rosen Sortimente.

Ber uns bie Auswahl ber iconeren Rofen zu übertragen wunicht, geben wir:

1	Sortiment	von	250	vorzüglicher	n Rosen	mit	Namen	für	140	#	
1	"	11	150		11	"	"	"	100	"	
1	"	"	100	//	11	"	"	11	60	"	
1	"	"	50	"	"	"	"	11	30	"	
1	"	"	25	"	"	"	"	"	15	H	
1	"	11	12	"	"	"	11	"	6	11	
1	"	"	50	gute Rosen	mit N	amen		11	18	"	
1		"	25	" "	"	"		"	9	"	
1	"	11	12	" "	"	"		"	4	11 8 13	

Schone Rofen untereinander a Dutend 3 #.

#### Kerner

1 Sortiment von 100 neuen fammtlich außerlesenen, piquanten schönen Prachtrofen mit

							100-140	2001	nen fur	100	#
1	//	"	50	11	"	"	"	"	"	50	11
1	"	"	25	"	"	"	"	"	"	25	"
1	"	"	12	"	"	"	"	#	#	12	//

### Moisette: und Monats:Rosen

in Garten zu pflangen.

			rer Auswahl m 1 zu verhältniß:		amen	fùr	60	K	-	13
			,		nel	"	7	"	8	11
12	"	gewöhnliche	Monats=Rosen	aus	bem Canbe		8	"	-	#
12	"	"	"	in	Töpfen	. , #	4	11	8	H

Sowohl die Noisette- als Monats-Rosen sind im Winter bei einiger Laub-Bez deckung ausdauernd. Sie wollen einen recht kräftigen, lockeren, mit altem Dung präsparirten Boden haben. — Man muß sie, um einen besonderen Essekt hervorzubringen, Eruppenweise zusammen pflanzen.

Zugleich bemerken wir noch: bag bis auf circa 30 Sorten, alle unfere Rosen in wurzelachten Eremplaren abgegeben werben konnen.

Das Sortiment der Rosa semperflorens, R. Noisetteana, R. Thea (odorata) und R. indica, ift unter ben Topfpflangen aufgeführt.

## Sochstämmige Rosen.

Die schönsten Sorten Centifolien-, Mood-, Roisette-, Heide- und immerblühender Hosen, sind in starken, vorzüglich gut bewurzelten, gehörig verpflanzt gewesenen und mit guten Kronen verschenen Exemplaren abzustehen. Die Stämme werden von 4 bis 5 und von 5 bis 7 Auß Sohe, ie nachdem die besonderen Sorten auf hoben oder niedrigen Stämmen am besten gedeihen und darnach gezogen worden sind, abgegeben. Die zweckmäßigste Hohe der Stämme, um den größten Genuß zu gewähren, ist zwar von 4 bis 5 Kuß, um aber Gruppen zu bilden, bedarf man derer von verschiedener Hohe und wird, in Folge bestimmter Aufgabe, diese Auswahl der Exemplare stets von uns berücksichtiget werden.

Wir erlaffen gur Pflanzung von Gruppen in befter Qualitat:

50	hochstämmige	Rosen	in	50	Sorten	nach	unserer	Huswahl	für	125	K
25	"	"	11	25	"	11	"	"	"	60	И
12	- 104 310	"	9	12	"	11	"	//	н	30	11
6	"	"	"	6	11	10	"		. 11	15	11

3ur Ersparung bes Raumes wird bas Sortiment ber hochkämmigen Rofen bier nicht speciell angeführt.

#### Dofen

#### die Sundertweife gu haben find.

2 1 2 3	Grand Land Company Company	
Rosa capreolata fl. pl	Rofe, gefüllte rantenbe pr. 100 @	tück 50 # — B
" centifolia	" Treibcentifolie, ftarke Exempl., 100	St. 37 " 8 "
" " black Tuse	cany " schwärzl. Toskaner, " "	30 " — "
" " Fanny Bia	is " schöne blaße gefüllte, per 100 C	stück 50 " — "
" " major	" großbl. Centif. ert. fcone Erpl. 100	St. 37 " 8 "
" damascena du Roi.	" pråchtige du Roi's, v. 1—2Fuß Star	nm=
	hohe mit Kronen für Töpfe, 100	St. 125 " — "
	per :	Duş 15 " — "
		Dut 10 " — "
" gallica	" Effig, die achteper 100 C	
	per .	Dut 2 " 8 "
" " atropurpurea	u bunkelpurpurne 100 @	stůcě 30 " — "
" muscosa fl. pl	" gef. rothe Moos, verpfl. Er., 100	St. 37 " 8 "
	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	Dug 5 " — "
" unica fl. pl	" gefüllte weiße Centif. " 100	St. 37 " 8 "
	ner	Dort 5 11 - 11

Bir erfuchen Jeben, welcher Rosen=Straucher von und erhalt, folche beim Pflangen beschneiden (einstußen) zu lassen, und zwar so, baß alle Zweige auf 6 bis 8 Boll über ber Burzel, in fchräger Linie abgeschnitten werben.

# Ausdauernde Standen.

(Plantes vivaces.)

(Herbaceous plants.)

Die wenigen Stauben welche im Winter einer Bedeckung (am beften mit Laub) bedürfen, find burch bas Zeichen + angebeutet.

Dem Nichtkenner die Auswahl zu erleichtern, find folde, die fich durch Schonheit in Form und Blume auszeichnen, mit einem \* verfeben.

In a Colonia dry to a school is	1 G 2	H (3
ACAENA ascendens	ACHILLEA albicaulis	8
ovalifolia		
sericea		
ACANTHUS * mollis + -	- 8 biserrata	
* niger + -	- 12 * coronopifolia	
* spinosus + -	_ 8   * cristata	

	* B	*	15
	distans — 4	AGRIMONIA Eupatorium —	1
	Eupatorium 6	odorata	4
ok.	granditlora 8	pilosa —	4
	Impatiens 6	AGROSTEMMA * Bungeana	
4	Tan present Carrotte	(Lychnis). 1	
	Technic cie. 1 c c c c c c c c c c c c c c c c c c	* coronaria	4
.1.	ichtobalita	* " fl. albo	4
*	III Building	* " fl.pl. rubro, fehr schon 1	8
	macrophylla 4	* Flor Iovie	. 4
	millefolia variegata 8	* Flos Jovis	. 4
*	montana fl. rubro 6	AJUGA genevensis	. 8
*	Panciflora fl. roseo 4 Ptarmica fl. pl 8	* " fl. roseo —	. 4
*	Ptarmica fl. pl 8	pyramidalis	
*	" fistulosa 8	reptans	4
*	rosea 6	* " fl. albo	. 8
*	speciosa 8	ALCHEMILLA alpina	- 4
	tanacetifolia 4	pubescens	. 4
ske	tomentosa 4	vnlgaris	- 4
-1-		ALLIONIA incarnata (nyctagin.) -	. 4
.2.	Valicsiaca	ALLUM acutum	4
*	vermicularis 6	albidum	. 4
ACC	ONITUM * album — 4	altaicum	. 4
*	Anthora 4	* atropurpureum	4
*	Cammarum 4	* azureumt 2	
	cernuum 4	* azureum	4
56	gracile 6	baicalense	- 4
ale:	japonicum 6	* caucasicum	. 4
st.	intermedium 3	* cinereum	
T	Intermediate .	Clusianum —	- 4
		danubiale	- 4
ske		fistulosum (altaicum)	- 4
*		* globosum	- 4
*	neomontanum 4	Ledebourianum	- 4
*	nitidum 1 -	lineare	. 4
*	ochroleucum 4	* Moly	- 4
*	orientale 4	proliferum	- 4
*	Ottonianum 4	* roseum	- 4
	pyramidale 4	Schoenoprasum	- 4
*	Reichenbachianum 1 -	Schoenopi asum	- 4
*	rubrum 2 —	strictum	- 4
*	Sieboldii 12	tataricum	- 4
*	Stoerkianum 4	* Victoriale	- 4
	strictum 4	* violaceum	4
4	Still tuli	volhinicum	_
7	tauricum	ALYSSUM * alpestre	- 8
7	tortuosum 4	* saxatile	- 4
-38	uncinatum	* tortuosum	- 4
38	variegatum	* ntriculatum	- 6
	volubile 8	AMSONIA * latifolia	- 12
×	Vulparia 8	* salicifolia	- 12
		ANAGALLIS * tenella	-
AC	ORUS Calamus 4	ANCHUSA * incarnata	- 6
>į	graminifolius fol. var — 12	* paniculata	- 4
	TAEA * brachypetala† - 8	* sempervirens	. 4
AU	foetida (Cimicifuga)† - 12	a sempervitens	
7	s macropoda + 12	ANDROSACE * villosa	-
7	macropoda	ANEMONE * alba	- 4
7	s palmata (vera)	* albana	- 8
7	S D O C O C O F D A	* alpina	- 4
2	major 1 12	* appenina	- 8
*	racemosa	* baldensis	2 -
>	k spicata 6	- Dittactions	- 4
	ENOPHORA * denticulata 4	* dichotoma * Hepatica (Hepat, triloba)	- 6
AU	k letifolia — 8		- 8
7	k latifolia 8 k marsupiiflora 8		- 8
2	k marsupilifora	* " " coeruleo	- 8
7		* " " rubro	- 8
3	k stylosa — 12	* " " pl. coeruleo	- 4
	ONIS * vernalis 6	* " " rubro	
AD	OXA Moschatellina 4	* Hudsoniana	- 8
	GOPODIUM Podogr, fol. var 4	*narcissiflora	1

¥ /3	14 1-5
* nemorosa 4	* vulgaris var. spec. rubra 4
* " fl. coeruleo 6	* " stellata atropurp - 4
* " " pl 8	* " " carnea var. — 4
* nalmata 2 -	* " " " coerulea — 4 * " " " pallida — 4
nenevivanica 4	* " " " panida — 4
* Polsatilla + 1	ANADIS & Demundia
* ranunculoides 4	The contract of
sylvestris 4	* collina
* thalictroides	* conferta 4 * crispata 4
* triloba 8	* leptocarpa 4
virginiana 4	* rosea 8
AN I PIPANTO CHICLASUCHO	* serpyllifolia 4
	ARALIA racemosa 4
rigescens	ARENARIA balearica 4
ANTHERICUM * graminifolium 1 - 6	graminifolia 4
*Liliago 6	hispida 4
* Liliastrum 8	laricifolia4
*ramosum 8	macrocarpa 4
* Renarnii 12	procumbens4
ANTHYLLIS * montana 9	ARETIA * Vitaliana — 12
ANTIRRHINUM * italicum 4	ARCTHIM grandiflorum 4
* Linaria 4	ARISTOLOCHIA *Clematites 4
* maius 4	ARMERIA * alpina 4
* " album — 4	maritima 4
* " alb. coccin. (bicolor) 6	* " fl. albo 4
* " " fl. pl — 12	* " " coccineo 4
* " caryophylloides (fc)on) — 12	* scorzoneraefolia 4
T // COCCIncum	Als NIUA "Clusii
W IOI. VALLETTING	Thomana
* " striatum 1 - 8 *Peloria 8	ARTEMISIA Absinthium 4
repens var. luteum 4	canadensis 4
APARGIA hispida 4	" fol. var 1 —
pratensis 4	
APIOS *tuberosa 4	Dracunculus 4 Gmelini 4
APOCYNUM *androsaemifolium - 4	Marschalliana 4
hypericifolium 4	neglecta 4
* venetum 4	1 STROCKED
AQUILEGIA * alpina (100n). 7 - 0	rupostris
* arctica (vera)	ARIIM * DracunculusT
* bicolor grandiflora 1 -	* italicum + - 8
T Canadensis	* maculatum
T " Iutea	l de trimortitum
* glandulosa (vera) ſdön l —	W thinkyllom
*jucunda 1 -	
*leptoceras (sehr schön) 1 -	ouronaehill
Teproceius (Ny. 1881)	grandinoi diassississississississississississississ
* sibirica (ſďion) 8	ASCLEPIAS * incarnata 4
* vnlgaris 2	* obtusifolia (purpurascens) 4
* " var. alba	* pulchra 4
* " atropurpurea — 4	* syriaca
* " " azurea — 4	4. functiones
* " " carnea 4	ASPARAGUS caspicus
* " " coerulea	verticillatus
× " " " " "	ASPERULA aristata
* " " rubra	hnmifusa
* " speciosa	tinctoria
* " " and 4	ASPHODELUS * albus 15
	WandianaT 1
- A	* Intone
* " " " coerulea — 4	* " fl. pl T 4-
* " " fuscata 4	* ramosus + -
* " " purpurea. — 4	* tauricus † 3 -

	14 1-5		24	1.5
ASPIDIUM acrostichoides	1	Cicar	D.	0
& and and an	0	Cicer	-	C
* aculeatum	- 8	* galegiformis	1000	4
* bulbiferum	- 12	glicyphylloides	-	4
* cristatum		hypoglottie var albus		42
St dilatatum	10	hypoglottis var. albus * Laxmannii		10
* dilatatum	- 12	T. Laxinanini.,	-	12
* Dryopteris	1	leucophaeus	-	4
* fragile	- 6	*maximus	2	-
* marginale	1	* monenaganlanus	-	4
		* monspessulanus		
* regium	1	nepalensis+	-	8
* Thelypteris	- 4	odoratus		
ASPI ENIIIM & malanacaulan	1 1	* ponticus		
waitid.	1 4	· ponicus	- 1	-
* viride	1 4	uliginosus	-	8
ASTER * acris	- 4	vicioides	-	8
adulterinus		virescens		
	- 4	ASTRANTIA * caucasica		
* alpinus	- 4			
* " fl. albo	- 12	* Epipactis (Dondia)	-	-4
* " major	12	* heterophylla (helleborifolia)	1	.1
* altaicus	- 4	* maior		1
		* major*  * " fol, var	-	18
* " albus	1 4	* " fol, var	3	-
* altissimus	- 4	* " var. alba	1	-
* amelloides		* minor		
* amellus	4			
		ATHAMANTHA Meum	-	4
amygdalinus		stricta		4
bellidiflorus	- 4			,
* concinnus		ATRAGENE alpina		8
		ATROPA Belladonna	*****	4
cordifolius		AUBRIETIA * deltoidea		4
cornatus	4			
* diffusus	_ 4	*purpurea.	-	- 3
* " var	- 4	BALLOTA alba		4
discourage.	1000	BALLOTA alba nigra BALSAMITA vulgaria	-	4
divergens		BALSAMITA vulgaris	-	1
* dracunculoides	- 4			
* ericoides	4	BAPTISIA (Pedalyria)	-	
floribundus		* alba	. 1	-
		* australis	-	4
foliolosus	_ 4	* coerulea	1	
* grandiflorus	4			10
heterophyllus	4	* exaltata	-	
harana i Calina	4	* tinctoria	- 1	- 8
hyssopifolius		* versicolor	3	-
* laevigatus	4	* virginica		
lanceolatus	4	DAID AD FA Seminary A 1		
laxus		BARBAREA * vulgaris fl. pl	Penns	- 8
		BELLIS hybrida	-	4
* linifolius		* perennis fl. albo pl	-	4
* mutabilis		* " " carneo pl	1	4
* novae Angliae	4	The state of the s		- 5
* " " 11. roseo	8	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		4
* " Bostonensis			-	4
		* " mutabilis fl. pl	-	4
* " Scotiae	4	* " prolifera		1
* novi Belgii	4.			. 6
* orientalis		BELLIUM bellidioides		-
* paniculatus		* crassifolium	-	8
		* minutum	-	. 8
patens				
pinifolius	4	BETONICA * alopecuroides		. 4
praecox		* grandiflora	-	. 8
* punctatus	4	* hirsuta	-	. 4
				A
* puniceus	4	* orientalis		4
sanguineus	4	* rosea		٠ ٤
* sibiricus		* serotina	_	- 4
· sibilitus		* stricta		Λ
simplex	4			
simplex* ** spectabilis	- 4	* " fl. albo	-	. 4
* spurius	4	BLECHNUM boreale	10.00	
tardiflorus				
		* falcatum		-
umbellatus		BOCCONIA * cordata		12
virgatus	4	BOLTONIA asteroides	- process	4 6
ASTILBE *decandra	19	* glastifolia	-	1
ASTRAGALUS * adsurgens	10	POPACO & Nicolar (CARA)	.61	10
no in AGALOS " adsurgens	12	BORAGO * bicolor (fcon)		3 12
* alopecuroides	1 - 12	* orientalis	. 1	-
asper	4	BRYONIA alba		- 1

X 65	(c) 41
BULBOCODIUN * vernuum 8	* Trachelium maximum fl. pl. + 3 12
BUNIUM flexuosum 4	* " plenissimum † 3 -
BUPHTHALMUM * cordifolium - 4	CARDAMINE *asarifolia 8
* grandiflorum 4	* cordifolia 1 -
* helianthoides 4	* pratensis 4
* missouriensis 4	* " fl. pl 8
The second secon	* trifoliata 8
BUPLEURUM Fontanesii 4	CARDUUS * centauroides 8
Marschallianum 4	* crassifolius 4
petraeum 4	TO CLASSIONUS
CACALIA alpina — 4	CARLINA *acaulis 4
Tarriblicuolia 4	CASSIA * marylandica 4
* gigantea — 12	CATANANCHE * bicolor + - 8
hastata 4	*coerulea† - 4
* saracenica 4	CENTALIREA * atropurpurea +
* suaveolens fol. var 1 —	" minor - 4
	anstriaca 4
CALLA * palustris 4	* axillaris 4
CALLIPROMA * flava 3 -	hadansis - 4
CALLISACE dahurica 4	hannatica 4
CALOCORTUS * luteus 3 -	* heartasts - 4
* splendens 6 -	* colocanhala
CALOPHANIS *oblongifol. 1 -	* cruenta 4
CALTHA * nalnetrie - 4	* " fl. luteo 4
CALTHA *palustris	* dealbata
sk " " major I 8	decipiens4
CALYSTEGIA * dahurica 4	decipiens
	diffusa 4
CAMPANULA * alliariaefolia 8	*Fischerii 4
* carpathica 4	* glastifolia 4
* " var. nova — 8	* macrocephala 8
Cephalotes 4	* montana 4
Cephalotes 4 * cochleariaefolia 12	* " major 1-
collina 4	* " fl. albo 8
* crenata 4	* " " major 2 -
divergens 4	nigra fl. albo 8
elliptica 4	phrygia 4
* farinosa 4	reflexa4
* fragilis — 12	* ruthenica
* glomerata 4	salicifalia - 4
* grandiflora 1 —	*tatarica
* lamifolia 8	* vochinensis 4
* latifolia fl. albo 4	TOO MINORALLY TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL THE TOTAL TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTA
	CENTRANTHUS * ruber + - 4
Lychnitis 4	* ruber fl. albo† - 8
	W a consisse
* Medium 4	* " " coccineo† — 4 CEPHALARIA * corniculata — 4
* " fl. pl. coeruleo+ - 12	Stalete
* montana 4	* elata — 4 * lacvigata — 4
* persicifolia 4	CERASTIUM davuricum 4
* " fl. albo pl 6	CERASTION Gavaricum
* " coeruleo 0	lanatum 4
* " " pl — 6	pilosum 4
* " plenissima pallida. 1 —	* repens (tomentosum) 8
* netraea 8	
* pulla 12	CHAEROPHYLLUM angelicae-
* pumila * 0	folium — 4
* " fl. albo + 8	aromaticum 8
rapunculoides 4	nitidum 4
* rotundifolia 4	CHELIDONIUM fimbriatum 4
* " Il. albo — 6	mains fl nl - 4
* rubra (neu) 1 -	// laciniatum 4
*sarmatica2 -	CHELONE * barbata + - 4
* tomentosa	* " 11. albo — 12
trachelioides 4	* barbata superba† 1 -
* Trachelium 4	*centranthifolia 3 -
	* Digitalis 4
" " "	
	* glabra
* " " pl † — 12 * " " coeruleo pl † 1	* glabra

¥/ /¿	II .
* Lyoni	COPPODE THE
	COREOPSIS * Atkinsonii + 4
* obliqua 4	* auriculata
* pubescens 4	* lanceolata 1 -
VIII I SAN I H B. WILLIM	
* coccineum (Pyreth. roseum) — 8	* tenutolia 4
* leucanthum d al	* tripteris 4
* leucanthum fl. pl	* verticillata 1
tenunonum (Pyrethrum) 4	CORNUS * canadansis 19
CHRISOCOMA * hiffora	CORONII I A skapadida
* Lynosiris.	CORONILLA * candida 8
	* cappadocica — 4  * coronata + 8  * iberica 4
* magnetialla Fischerii 4	* coronata + - 8
* macrophylla 8	* iberica 4
* Speciosa	* minima
CLEMATIS * alpina (Atragene) — 8	*
* angustifolia 4	* vaginalis — 12
* angustiiolia 4	W varia
* cylindrica — 12	* vaginalis 12
* erecta 4	* bulbosa 4
Thispanica	¥ 000 mm
	* capensis 6
* integrifolia var. major 8	* Cucullaria † - 6
* integrifolia 4	* formosa. 4  * Gebleri (Fumaria Gebleri) † - 6
" var. alpina 1 —	* Gebleri (Fumaria Gebleri) + - 6
* " var. alpina	* nobilis 1 -
* lasiantha	CD AMBIT
* lathyrifolia 8	CRAMBE cordifolia 4
* act = 1	* grandiflora 8
* ochroleuca 12	*juncea 8
Torientalis	moritimo
* Pallasiana 1 8	maritima 4
*verticillata 2	CRUCIANELLA * stylosa (fc)on) - 8
vereletitata 2 -	CYCLOBOTRA *alba + 3 -
AVE VATOR LANGUAGE	CYNANCHUM fuscatum 4
CLINTANTHUS * fragrans + 1 8	nigrum
ULUDAN I HUS Chineneis 10	nigrum 4
	Vincetoxicum 4
COCHI FARIA	UINUTIOSSIM bigolog
COCHLEARIA groenlandica 4	laevigatum
COLUMICUM *anfumnala	* Omphalodes (Omph yor)
T bulbocodioides vernoum	umballature (Ompu. ver.)., — 4
	CVDDIDEDIXING 4
* Cotyleden 4 8	Caracta abitum & Carceoms+ 1 4
* Cotyledon 8	* Dubescens
" II. Di coeruleo	* spectabile + 2 e
The state of the s	DEL PHINIUM * alaiana
* " " striato 8	Bist mittom + aipmum — 4
* " " varianta	* spectabile.
	Tanomalum — 6
*laetum 5 -	* azureum 8
* speciosum in	* Barlowii
*umbrosum 3 12	* bicalor
	* bicolor
COLLINSONIA * canadensis 4	r cuinense n. rubro 1 -
COLUDIA 4 - 1	* crassicaule 4
COLURIA * geoides 8	* discolor 4
COMARUM * tragarinides A	* exaltatum 4
* painsire	oxaratani
	grandmorum 4
* bracteata	* grandiflorum — 4  * " elegans fl. pl. — 12  * " maximum fl. pl 3 —  * hybridum — 4
* mail 1	* " maximum fl. pl 3 —
* majalis 4	* hybridam
T " 11. pl	* intermedium 4
* " fl. roseo 4	* " aconitifolium — 4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
* multidam arginatis 4	* " elatum — 4
* multiflora 4	* " fl. pl 1 8
T " minor	* " monstrosu n 8
T oppositions. + 1 _	
* Polygonatum. 4	* lazulinum 4
* Polygonatum 4	* lilacinum 4
	T lycoctonum 4
stena a (Smilacina) 4	* montanum 4
CONVOLVULUS	* palmatifidum 4
* Doria var. incarnatus 8	*phoenicanm fl nl 2
* Scammonia 8	* tricorne 6
* Soldanella 1 —	*triste
* spithamaens (Calvsteg) 8	* urceolatum 4
COPTIS * trifolia 8	* vitifalium
0 "	* vitifolium 4

# 65	# 13
DIANTHUS *arenarius 6	*superbum 2 -
	* sibiricum 4
* aggregatus fl. pl 1 - 8	
* badius fl. pl 12	* speciosum 4
* bannaticus	* virginianum 4
* harhains - 4	DRYAS * Drummondii + 2 -
* " atrorubens 4	* integrifolia 2 8
* campestris 6	* octopetala + 1 4
the production of the same of	Dittomativity intelligides
* Carthusianorum fl. rubro plen. — 8	Decire Strick and agriculture
* Caryophyllus 4	ECHINOPS *bannaticus 8
* collinus 6	* dahuricus
* deltoides 4	* horridus 6
* diutinus 6	* Ritro 8
	. 161110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* fragrans 8	- Shinter occhimentassississississississississississississi
* glaucus 6	* viscosus 4
* hortensis 6	EPILOBIUM * angustifolium 4
* hybridus Anna Bolena (fcon) + - 12	* " fl. albo — 4
* " fl. pl. superbus 12	* " nanum — 8
* " fl. pl. superbus — 12 * " new crimson sup. 1 8	enicatum - 4
* latifolius	* Dodonaei 8
* montanus 6	* hirantum
* petraeus 6	* " fol. varieg 8
* plumarius 4	* linifolium 6
* " fl. pl 4	EPIMEDIUM *alpinum 4
\$ G	* bifolium
* praecox — 6	
* proliferus — 12	* erectum
* pulchellus	* grandiflorum 1
* punctatus	* grandiflorum
* serotious	TIN VSCHIANUM,
* serrulatus 6	*pinnatum 3 12
* suavis 6	*violaceum 3 12
wbas	Trioraceum
*superbus 8	manual common de 1 1 1 1
Chamber of the Control of the Contro	EPIPACTIS * palustris 4
DICHONDRA repens 8	ERIGERON * bellidifolius † - 4
DICTAMNUS * albus 8	* purpureus+ 4 ERINUS * alpinus 4
* " var. purp. — 8	ERINUS * alpinus 4
DIGITALIS * ambigua 6	
	* glaher - 8
* auraa + - 8	*glaber
* aurea	*glaber 8 ERODIUM * chamaedrioides 12
* aurea† - 8 * bi cornuta (ftbőn) 2 -	*glaber 8 ERODIUM * chamaedrioides 12 * serotinum - 6
* aurea† — 8  * bi cornuta (ftőőn) 2 —  * ferruginea† — 8	* glaber 8 ERODIUM * chamaedrioides 12 * serotinum 6 ERPETION * reniformis - 4
* aurea. ; † - 8 * bicornuta (fdón) 2 - * ferruginea. ; † - 8 * gigantea 4	* glaber
* aurea.	*glaber
* aurea. † - 8  * bicornuta (fdón) 2 -  * ferruginea. † - 8  * gigantea 4  * grandifora † - 12  Laevigata 4	* glaber
* aurea. † - 8  * bicornuta (fdón) 2 -  * ferruginea. † - 8  * gigantea 4  * grandifora † - 12  Laevigata 4	* glaber
* aurea. † — 8  * bicornuta (fdón) 2 —  * ferruginea. † — 8  * gigantea. 4  * grandiffora † — 12  laevigata 4  lutea — 4	* glaber
* aurea. † - 8  * bicornuta (fdón) 2 -  * ferruginea. † - 8  * gigantea 4  * grandiflora. † - 12  laevigata - 4  lutea - 4  DIOSCOREA villosa 4	* glaber
* aurea.	* glaber
* aurea. † — 8  * bi cornuta (ft)ón) 2 —  * ferruginea. † — 8  * gigantea. † — 12  laevigata	* glaber 8 ERODIUM * chamaedrioides - 12
* aurea.	* glaber 8  ERODIUM * chamaedrioides 12
* aurea. † — 8  * bi corn uta (fthón) 2 —  * ferruginea. † — 8  * gigantea. — 4  * grandiflora. † — 12  laevigata — 4  lutea. — 4  DIOSCOREA villosa. — 4  DODECATHEON  * Meadia. † — 8  * " albiflora. † 1 — 8  * " albiflora. † 1 — 8  * " elegans. † 2 —	* glaber 8 ERODIUM * chamaedrioides 12
* aurea. † — 8  * bi corn uta (fthón) 2 —  * ferruginea. † — 8  * gigantea. — 4  * grandiflora. † — 12  laevigata — 4  lutea. — 4  DIOSCOREA villosa. — 4  DODECATHEON  * Meadia. † — 8  * " albiflora. † 1 — 8  * " albiflora. † 1 — 8  * " elegans. † 2 —	* glaber 8 ERODIUM * chamaedrioides 12
* aurea.	* glaber 8 ERODIUM * chamaedrioides 12
* aurea. † — 8  * bi corn uta (fdón) 2 —  * ferruginea. † — 8  * gigantea. 4  * grandiflora. † — 12  laevigata — 4  lutea — 4  DIOSCOREA villosa. — 4  DODECATHEON  * Meadia. † — 8  * " albiflora. † 1 —  * " elegans. † 2 —  * " gigantea. † 1 —	* glaber 8 ERODIUM * chamaedrioides 12
* aurea. † — 8  * bi corn uta (fdón) 2 —  * ferruginea. † — 8  * gigantea. — 4  * grandiflora. † — 12     laevigata — 4     lutea. — 4  DIOSCOREA villosa. — 4  DODECATHEON  * Meadia. † — 8  * " albiflora. † — 8  * " albiflora. † 1 —  * " elegans. † 2 —  * " gigantea. † 1 —	* glaber 8 ERODIUM * chamaedrioides 12
* aurea. † — 8  * bi corn u ta (fthón) 2 —  * ferruginea. † — 8  * gigantea. 4  * grandiflora. † — 12  laevigata — 4  lutea. — 4  DIOSCOREA villosa. — 4  DODECATHEON  * Meadia. † — 8  * " albiflora. † 1 — 8  * " albiflora. † 1 — 8  * " gigantea. † 1 —  * " gigantea. † 1 —  DORONICUM * altaicum. — 4  * caucasicum. — 4	* glaber
* aurea. † — 8 * bi corn uta (fdőn) 2 — * ferruginea. † — 8 * gigantea. 4 * grandiflora. † — 12 laevigata 4 lutea — 4 DIOSCOREA villosa. — 4 DODECATHEON * Meadia. † — 8 * " albiflora. † 1 — * " elegans. † 2 — * " gigantea. † 1 — * " gigantea. † 1 — * " elogans. † 2 — * " gigantea. † 1 —  DORONICUM * altaicum. — 4 * caucasicum. — 4 * caucasicum. — 4	* glaber 8  ERODIUM * chamaedrioides 12
* aurea. † — 8  * bi corn uta (fdón) 2 —  * ferruginea. † — 8  * gigantea. 4  * grandiflora. † — 12  laevigata — 4  lutea — 4  DIOSCOREA villosa. — 4  DODECATHEON  * Meadia. † — 8  * " albiflora. † 1 —  * " elegans. † 2 —  * " gigantea. † 1 —  DORONICUM * altaicum. — 4  * caucasicum. — 4  * cordifolium. — 4  * dentatum. — 4	* glaber.
* aurea. † — 8  * bi corn uta (fdón) 2 —  * ferruginea. † — 8  * gigantea. — 4  * grandiflora. † — 12  laevigata — 4  lutea. — 4  DIOSCOREA villosa. — 4  DODECATHEON  * Meadia. † — 8  * " albiflora. † 1 —  * " elegans. † 2 —  * " gigantea. † 1 —  DORONICUM * altaicum. — 4  * caucasicum. — 4  * cordifolium. — 4  * dentatum. — 4  * dentatum. — 4	* glaber.
* aurea. † — 8 * bi corn uta (fdón) 2 — * ferruginea. † — 8 * gigantea. † — 12 laevigata	* glaber.
* aurea. † — 8 * bi corn uta (fdőn) 2 — * ferruginea. † — 8 * gigantea. 4 * grandifora. † — 12 laevigata — 4 lutea — 4 DIOSCOREA villosa. — 4 DODECATHEON * Meadia. † — 8 * " albiflora. † 1 — * " elegans. † 2 — * " gigantea. † 1 —  DORONICUM * altaicum. — 4 * caucasicum. — 4 * caucasicum. — 4 * dentatum. — 4 * dentatum. — 4 * plantagineum. — 4 * scorploides. — 4 DORABA Aizoon. — 4	* glaber.
* aurea. † — 8 * bi corn uta (fdőn) 2 — * ferruginea. † — 8 * gigantea. 4 * grandifora. † — 12 laevigata — 4 lutea — 4 DIOSCOREA villosa. — 4 DODECATHEON * Meadia. † — 8 * " albiflora. † 1 — * " elegans. † 2 — * " gigantea. † 1 —  DORONICUM * altaicum. — 4 * caucasicum. — 4 * caucasicum. — 4 * dentatum. — 4 * dentatum. — 4 * plantagineum. — 4 * scorploides. — 4 DORABA Aizoon. — 4	* glaber.
* aurea. † — 8 * bi corn uta (fdón) 2 — * ferruginea. † — 8 * gigantea. 4 * grandiflora. † — 12 laevigata — 4 lutea — 4 DIOSCOREA villosa. — 4 DODECATHEON * Meadia. † — 8 * " albiflora. † 1 — * " elegans. † 2 — * " gigantea. † 1 —  DORONICUM * altaicum. — 4 * caucasicum. — 4 * cordifolium. — 4 * dentatum. — 4 * dentatum. — 4 * plantagineum. — 4 * scorpioides. — 4 DRABA Aizoon. — 4 repens. — 4	* glaber.
* aurea. † — 8 * bi corn uta (fdón) 2 — * ferruginea. † — 8 * gigantea. 4 * grandiflora. † — 12 laevigata — 4 lutea. — 4 DIOSCOREA villosa. — 4 DODECATHEON * Meadia. † — 8 * " albiflora. † 1 — * " elegans. † 2 — * " gigantea. † 1 —  DORONICUM * altaicum. — 4 * caucasicum. — 4 * cordifolium. — 4 * dentatum. — 4 * dentatum. — 4 * plantagineum. — 4 * scorpioides. — 4 DRACOCEPHALUM * arguense 1 —	* glaber.
* aurea. † — 8 * bi corn u ta (ftóön) 2 — * ferruginea. † — 8 * gigantea. † — 12 laevigata	* glaber.
* aurea. † — 8 * bi corn uta (fdón) 2 — * ferruginea. † — 8 * gigantea. 4 * grandifora † — 12 laevigata 4 lutea — 4 DIOSCOREA villosa. — 4 DODECATHEON	* glaber.
* aurea. † — 8 * bi corn u ta (ftóön) 2 — * ferruginea. † — 8 * gigantea. † — 12 laevigata	* glaber.

* B	* 4
* odoratissimum+ 1 -	rubioides
	verum album
* perfoliatum 4	
* purpureum 4	GENTIANA * acaulis 4
* verticillatum 6	* alpina 3
ELIPHORBIA * Cynarissias - 4	* ascleniadea - 12
Gerardiana 4	* bavarica 2 -
lucida 4	* brachyphylla † 3 12
orientalis 4	
procera 4	* campestris 1 -
procera	* Catesbaei + 2 -
uralensis 4	* cruciata 4
villosa 4	* germanica + 2 -
EUTHAMIA graminifolia 6	* lutea 8
FALKIA repens 1 -	*macrophylla 2 -
FERRARIA * augusta+ 10 -	*ochroleuca 2 -
* conchiflora 1 -	
* obtusifolia	* pannonica + 3 12
T OUTUSHOHAT	Pneumonanthe 4
* tigrida + - 4	* " fl. albo (weißblühend) 2 8
FERULA seseloides + 8 FRAGARIA monophylla 4	* punctata+ 1 -
FRAGARIA monophylla 4	* punctata
semperflorens fl. pl 4	* purpureaT 1 4
sterilis 4	* saponaria + 2
FRANKENIA * pulverulenta 12	* " fl. albo 3 -
	* # fl. albo3 — * septemfida
FRITILLARIA	* verna † 2 –
* Imperialis† — 4	CONTRACTOR CONTRACTOR
* " 11. luteo pl + 1 4	GERANIUM aconitifolium 4
* " " simpl† — 8	* affine 4
* " " rnbro pl + 1 -	* angulatum coeruleum 4
* " " simpl+ - 8	* collinum - 4
* " " rubro pl+ 1 — * " " simpl+ — 8 * " fol. aur. var+ — 14	* collinum 4 cristatum 6
* " prolifera+ — 14	* ibericum — 6
" promoter i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	* ibericum
* " variegata † 1 — * latifolia † — 12	maculatum 4
* latifolia + - 12	* macrorrhizon 4
* Meleagris + - 3	nodosum 4
* Meleagris	* palustre 4
* persica + - 10	* " fl. albo — 6
* proecov 4 _ 19	
Statisticalia (management)	* phaeum 4
a tanbuona (barbar atau) 4 a -	* pratense 4
FUMARIA vide Corydalis.	* " fl. albo 4
FUNKIA * coerulea (Hemero-	* phaeum
callis coerul.)+ - 4	pyrenaicum 4
* japonica (subcordata) + 4	
* lancaefolia + 1 -	* reflexum 4
* " fol. varieg+ 1	* Richardsonianum 8
* Sieboldiana + - 12	* sanguineum 4
& padulate alog was 1 0	sibiricum 4
* undulata eleg. var † 1 8	* striatum bicolor 12
GALANTHUS * nivalis 2	sylvaticum 4
* " II. pl 4	& album
* plicatus+ - 8	* " album
GAILLARDIA * aristata† - 8	* varium — 5
* aurea + 2 -	* Vlassovianum
* hicolor + _ 8	GEUM * album 4
* lanceolata	* atlanticum 4
Tallecolata	canadense
* picta 12	canadense
* " coccinea+ - 12	* chilense 4
TRALPATA TOMICHIAMS 4	* coccineum+ - 4
* " fl. coerul — 4	* grandillorum (rothblubend) + - 8
* " fl. coerul. — 4 * orientalis. — 4	hirsutum 4
* persica 8	intermedium 4
GALIUM boreale 4	* japonicum
campanulatum 4	*japonicum
Lampanulatum 4	* macrophynum 4
diffusum 4	* montanum 4
filiforme 4	* montanum
glancum - 4	ranunculoides 4
lithospermifolium 4	rivale 4
lucidum 4	" fl. albo — 13
purpureum 4	rubifolium 4
Dul Dul Cullian and a service and a service as a service	i dolloudin

¥ 65 1	I K L	M	13
* sanguineum 8	HELLEBORUS * hyemalis	er.	PO A
urbanum 4		7	18
	* lividus	Ä	
* virginicum 8	* niger * " angustifolius	-	6
GLADIOLUS * bizantinus + 4	* " angustifolius	1	Marrie
* communis 4	* " humilis	1	-
* " 1. albo + - 6	* odorus		-
* " " carneo+ - 6	*orientalis (verus)		111
* " purpureo† — 4			
" par par co	* purpurascens		Management
* floribundus + - 8	*Spec. von Abchasien,		
* imbricatus	neu, rothpurpur, fehr schon	11	
* psittacinus 4			6
* ramosus (große Zwiebel)+ 10 —	* viridis	-	O
GLOBULARIA nudicaulis 8	HELONIAS * asphodeloides	1	Miles A
GLYCYRRHIZA foetida 4	*hullata	2	Martina
	HEMEROCALLIS	-	
glabra — 8	* anaullata	0	
glandulifera 6	*cucullata	9	-
hirsuta — 12	* fulva  * " fl. pl  * " fol. var  * graminea	-	4
lepidota	* " fl. pl	-	- 8
GNAPHALIUM * arenarium 4	* " fol. var		6
* " fragge 4	* graminea	-	1
* " fuscum - 4	* spec. nova fl. aureo (Siebold)	0	
* carpathicum 8			-
* cynoglossifolium 12	HERACLEUM asperum	-	4
* dioieum alb. majus 8	caspicum		4
* " fl. albo 6	gummiferum		
* " " carneo 8	gummier am	2.	42
* " " coccineo - 12	pubescens	Contract	4
	tauricum		4
* " " rubro — 6	HESPERIS matronalis		1
* " " major — 8	LILIST ESTATE MALIONANS	40.7	4
* " niveum 8	" fl. albo †	-	4
	* " " pleno† * " purpureo pl.+	-	6
* hyperboreum 8	* " " purpureo pl.+	-1	8
* margaritaceum 4	* " " violaceo pl.+	2	-
* " angustifol — 4	* " " pallido	-	4
* plantagynifolium 8	" " panido		4
* supinum (alpin.) 6	runcinata	-	4
GRINDELIA incisa 4	HEUCHERA americana	-	4
& aibinian	caulescens+	23	0
* sibirica 4			0
GYMNOGRAMMA	macrophylla		8
*chaerophylla + 3 -	pilosa	-	- 8
* dealbata † 1 —	HIBISCUS * palustris† * militaris	Million	- 8
* palmata	* militaris	-	12
GYPSOPHILA * altissima 4	* pallidus	1	_
	* pallidus * virginicus	1	
* arenaria 4	HIED ACHIM ourontionum	0	4
perfoliata 8	HIERACIUM aurantiacum	-	4
* prostrata 4	HIPPOCREPIS prostrata HIPPOMARATHRUM *crispum	-	4
* repens 4	HIPPOMARATHRUM *crispum	-	12
* Steveni 4	HOTTONIA palustris	-	4
HEDYSARUM * alpinum 4	HOTTONIA palustris HYACINTHUS * botryoides†	-	4
* considered	* botryoides fl. albo		A
* canadense 4	* " " coeruleo †		4
* coronarium + - 4	* " " coeruleo †	-	4
* " fl. albo + - 4	" " major . T	_	4
* elongatum 4	The minor t	-	1
* marilandicum + 1 -	* campanuloides +	-	1
* obscurum 4	* comosus	_	Q
	* comosus		0
* petraeum 8	St Manager (M	-	8
* setigerum — 12	* Muscari (M. moschat.)†	-	4
HELIANTHUS * atrorubens 4	* " major+	-	10
divaricatus 4	* " major. * pallens. * plumosus	-	8
giganteus 4	* plumosus	-	6
	* racemosus		A
macrophyllus 4			49
* mollis 4	HYDROPHYLLUM canadense	-	4
* multiflorus fl. pl + 4	maculatum	-	1
* prostratus 6	virginicum		4
* pubescens 6			_
	HYOSCYAMUS orientalis+		4
trachelifolius 4	Scopolia		4
tuberosus 4	HYPERICUM * Ascyron	-	4
HELIOPSIS * scabra 4	* calycinum		4
			-

<b>₩</b> /3	¥ /5
* elegans 4	*hybrida lilacina 2 8
/* Gebleri + - 4	* " pallida speciosa 2 -
Z deplett.	* " reticulata 2 8
- hirsutum 4	
/ quadrangulum 4	
reflexum 8	* japonica 1 -
HYPOXIS stellata 1 —	*laevigata † 1 — *livida — 6
HYSSOPUS discolor 4	* livida 6
officinalis 4	* Lochnawensis 1 —
VIII CIMALIS	sh last last last last last last last last
scrophulariaefolius 4	* lurida 6
JASIONE * perennis 1 12	* lutescens 4
IBERIS * cordifolia 8	* missouriensis 12
* saxatilis 4	* Monnierii + 1 -
* saxatilis 4	* neglecta 6
* sempervirens — 4	wassalanais 9
* " fol. varieg 8	* nepalensis
* Tenoreana 8	* notba — 6
JEFFERSONIA * diphylla† 1 8	* ochroleuca 6
INULA britannica 4	
ensifolia 4	* Palikii — 12  * Pallasii — 12  * pallida — 6  * persica
germanica 4	* nallida _ 6
* glabra 4	* namina
	* persica *
glandulosa 4	* picta, ſdón. 5 —  * plicta.
* Heleniam 4	* plicata — 6
* Oculus Christi 4	* Pseudoacorus 4
salicina 4	* # fol. varieg — 12 * # pallida flava — 12
salicina	* " nallida flava — 12
thapsoides 4	panda nava
Vailantia 4	* pumila 4
IRIS * acuta 4	* " fl. albo — 12
* armeniaca — 12	* " " luteo — 6
Bergii (vera) fehr fchon 4 —	* " " luteo — 6 * " " violaceo — 6
* biflora 4	Treficulata/nom Routalus) + 8 -
* brachycuspis 8	* ruthenica 8
* caucasica (vera) 2	* sambucina 4
	*ruthenica
*Colvilli (vera)	* setosa 1 -
* constantinopolitana 12	* sibirica 4
* cristata — 12	
* cuprea 1 -	
* dichotoma 8	* " " pl
*flavescens nova 1 8	* spathacea 0
* flexuosa 8	* spathulata 6
* florentina 4	* spuria 6
* " minor (neu) 1 8	* stenogyna 6
* foetidissima 6	* stenophylla 8
	* subbiffora I —
* " fol. var. — 0 * formosa (ft. on) 4 8	*superba, fdjön 5 —
*fragrans (buftend) 6 —	* stripto
	* striata
* fuscata (vera) 12	* Susiana — 14
* fuscata (vera) 12 * germanica 4	* Swertii 8
* " azurea, 1d)on 4 8	* tenuifolia 0
* " coerulea — 12	* triflora
* " pallida, schon 4 -	* tentifolia
* " purpurea — 12 1	A Variedala
* " Smithii, schwarzblau 3 12	% venusta
* " versicolor, fon 3 8	* vorna ( Hortul)
	* verna (vera) 3 —
	* versicolor 6
The validation of the same of	* versiculor
* Guldenstädtii 4	* virescens 1
* haematophylla 4	* virginica 4
* halophila coernlea — 6	* " variet No. 1 4
* " lutea — 6	* " " 2 4
* hexagona — 12	* " " 3 4
* Humeil† 1 8	* " " 4 1
* hungarica 8	* Xyphioides (Iris anglica)
* hybrida aurea	30 Barietaten à — 4
Thyprida aurea	
* " bronze 3 -	* Xyphium (hispanica)
* " fol. elegant var. 2 8	30 Barietäten a - 3
* " Harlequin, fchon 3 -	LACTUCA perennis 6

¥ 13	* austriacum
LAMIUM * flexuosum 4	* diffusum 6
maculatum - 4	* diffusum — 6 * flavum — 12
maculatum — 4 níveum — 4 ** Orvala — 4 LATHYRUS ** californicus + 12 ** Armitageanus + 1	* perenne
* Orvala 4	* " fl. albo — 12
LATHYRUS * californicus 12	* " hibernicum 4
* Armitageanus	* " tenue 4
* grandiflorus 8	* squamulosum 4
* heterophyllus + - 4	LISTERA * ovata (Oph. bifol.) - 8
* latifolius — 0	LITHOSPEMUM officinale 4
* " fl. albo	* purpureo coerulcum 4
* incurvus	LOBELIA * atrosanguinea + _ 12
* maritimus — 8	* amplexifolia
* perennis 4	* australis † - 8
pisiformis 4	* blanda 1 -
* tuberosus 4	* Cardinalis + 8
LAVATERA * thuringiaca 4	* Cavanillesiana† 1 —
* salvitellensis 8	* cavanilesiana
LEUCOJUM * aestivum+ 4	*coprosma (neu)+ 1
* vernum 4	* densa
* " fl. pl. (schon) 2 8	* fulgens + - 6
LEUZEA * carthamoides — 8	* grandis + - 8
LIATRIS * odoratissima + - 6	* hybrida (rothblüh.) + - 8
* pilosa † 1 —	* ignea (feuerroth)+ - 12
* pilosa	* fulgens
* spicata	* ilicifolia + - 8
LIGUSTICUM pyrenaicum 6	* longiflora.
scoticum 8 LILIUM * atrosanguineum 4 —	* longifolia 12
LILIUM * atrosanguineum 4 —	* purpurea † — 12
* bulbiferum	* Richardsonii + - 8
* " aurantiacum† — 4	T speciosa (blaubium, 1, + - 5
* camtschatcenset — 12	* splendens
* candidum (große bluhbare) . † - 5	* stellata + - 8
* " aurantiacum . † — 4 * camtschatcense . † — 12 * candidum (große blüßbare) † — 5 * " fl. pl . † — 6 * " punctatum . † — 12 * " variegatum . † — 12 * Catesbaei . † 1 4 * canadense . † 1 — * chalcedonicum . † 1 — * chalcedonicum . † 3 — * dauricum . † 4 — * eximium . † 2 — * japonicum . † 3 — * longiflorum . † 3 — * Martagon aurantiacum . † — 12 * " coccineum (fdön) † — 10 * " luteum . † — 10	* syphilitica
* " punctatum† — 12	* " fl. albo (rein weiß) † - 8
* " variegatum † — 12	* Tupa + 1 —
* Catesbaei† 1 4	* " coccinea + - 8
* canadense † 1 -	* violacea + - 8
* chalcedonicum† 1 —	*violacea
* concolor † 3 –	* corniculatus fl. pl. (fc)on) — 8
* dauricum 4 -	* etysoides
* eximium T 2 —	diffusus
* Japonicum 7 3 -	LUDINIUS # spentapaynum — 8
* Martagen augusticanus 1	LUPINUS * arboreus† — 8 * Douglasii
* Martagon aurantiacum 7 — 12	* Douglasii
* " luteum+ — 10	* " paniculatus + — 8
* " " album+ — 12	* " paniculatus + 8 * " ramosus + 8
w minus 1 19	* " ramosus+ — 8  * " striatus+ — 8
* " pallidum † — 12 * " plenum † — 12	* " versicolor+ - 8
* " " plenum+ — 12	* macrophyllus+ - 8
* " purpureum † — 12	* Marschallianus + - 4
* " ruhrum + _ 10	* Marschallianus + 4 * " variet + 8
* pensylvanicum	* mexicanus+ - 6
* pomponicum + - 12	* mutabilis
* pyramidale	* nutcanus + - 4
* spectabile + 1 4	* nutcanus
* superbum	* perennis 4
* superbum	* " variet 4
* tigrinum 4 - 4	* polyphyllus + - 6
* tigrinum	* polyphyllus + - 6 * " fl. albo + - 8 * " " luteo + - 8
* genistaefolia 4	* " " luteo † - 8
* origanifolia	* tomentosus variet 6
* pilosa† — 8	LUZULA nivea 4
LINUM * alpinum 4	LYCHNIS * alpina 4
* " album 1 —	apetala 6
* altaicum 4	* brachypetala — 12

1 15 1	1 1/2 1/5
* chalcedonica 4	MITELLA * nuda 8
	* platypetala 8
* " " carneo var 4	* prostrata 8
* " " coccineo pl — 12	* reniformis 8
* " grandiflora fl. pl. + 3 -	MONARDA * didyma 6
" grandificati. pi. 1	* elegans — 12
* "humilis fl. pl 3 —	
* dioica fl. albo pleno + - 12	* fistulosa rubra 6
* " " roseo 4	* media 4
* " " " pl. (vera)+ 1 8	* oblongata 4
* " " pleno 1 -	* purpurea 6
* Flos Cuculi 4	* rugosa 4
* " " fl. albo 4	* violacea 4
The state of the s	
* " " pleno† — 12	
* " " carneo 6	* palustris 4
* " " ruhro pl — 8	NAPAEA laevis (Sida Napaea) - 4
	scabra ( " dioica). — 4
7	
* Viscaria 4	NARCISSUS *biflorus + - 6
* " fl. albo — 4	* cernuus
* " " carneo 8	* dubius + - 8
* " " rubro pl 4	* Jonquilla + - 2
" rubio pi z	
* " splendensfl.pl.+3-	* " fl. pl+ — 4
LYSIMACHIA * affinis 8	* " major† — 4
* atropurpurea	* odorus fl. albo + 4
The state of the s	* Tacetta + - 4
THOUSE GRANT CO. C.	
* punctata 4	* tortuosus + - 12
* thyrsiflora 4	NEPETA
	NICANDRA anomala 4
· Vol cioniaca	NYMPHAEA *alba 4
1.1 1 11 11 Om brachypetarum.	
* diffusum 8	* lutea 4
* intermedium 4	NYMPHAERODIA *exaltata I -
* myrtifolium 4	OENOTHERA *acaulis 12
in y citotium	* anisoloba 12
* ramosissimum 4	
Salicaria 4	cruciata 4
" var. tomentosa — 4	decipiens 4
* triflorum (Nesaea) 4	* Drummondii + - 8
* voeticillatum ( " ) - 4	* Fraserii 8
Verticinatum ( " )	
* virgatum 4	* fruticosa 6
MANDRAGORA officinalis 4	* " major — 8
MEDICAGO falcata 4	* glauca 6
MEDICACO INICAGA	* macrocarpa — 12
Stometater	* pumila 6
glutinosa 4	* ришпа
MELISSA *Browniana 6	* speciosa + - 6
* grandiflora 4	* taraxacifolia 12
* parviflora 4	OMPHALODES * verna 4
* perenaica - 4	ONOBRYCHIS cornuta 12
pyrenaroa	
umbrosa 4	* radiata
MENTHA aquatica 4	ONOCLEA sensibilis 4
arvensis 4	Struthiopteris (Str. german) - 4
	ONONIS * antiquorum 4
CHSpa	
laevigata 4	The state of the s
ninerita	* " spinosa 8
piperita	* hirta 4
evivoetric variogata — 4	* rotundifolia + - 8
Sylvestils variegatic	de l'ottunumona
tardiflora	* spinosa 4
MENIANTHES * trifoliata 4	* " fl. albo — 8
MERCURIALIS ovata 4	* " repens 8
misitouriality ovala	* spinosissima 1 -
perennis 4	OPHRYS * oestrifera + 3 -
MIMULUS *alatus + - 4	
*atroroseus, febr fcon. + 2 -	ORCHIS * latifolia 4
*atroroseus, fehr fon 2 - *Beauty of Cheshunt 8	* " fl. albo — 12
* floribundus + - 6	* " " carneo 8
. Hottputtage	* maculata4
* Harrissonii + - 8	* Morio
* moschatus + - 4	* Morio 1 -
* rosens + - 8	* Spec. von Abchaffen 5 -
* Smithii	ORIGANUM heracleoides 4
	humile 4
* Wilsonii + - 8	numite

pallidum.	21 (6	11 //
wylagare fl. albo.	# (5)	* officinalia folices (cimpl)
virons	patitum4	* onichans fonosa (simpl.) 1 —
Vulgare fl. albo.	smyrnaceum 4	* " praecox ( " ) 1 -
ORNITHOGALUM interm	virens 4	
# narbonense	vulgare fl. albo — 8	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
# mutans.	ORNITHOGALUM luteum 4	
* pypranidale.		" Topice (Simple)
# yprenaicum.	* nutans 4	* " pl 10
# refractum	* pyramidale † 1 –	* " Sabini (simpl.) I —
# refractum	* pyrenaicum + - 8	
** unbellatum.	* " tauricum† 1 —	
OROBUS * angustifolius		
OROBUS * angustifolius		* peregrina (simpl.) 8
* anreus.	OROBUS *angustifolius 8	
* anreus.	* alpestris 1 —	* -" Chandlerii ( " ). 1 —
* canescens.	* aureus 1 -	* " compacta ( " ). I -
* lathyroides.	* canescens — 8	* " Grevillei (") 1 —
* lathyroides.	* Gmelinii	* Pottsii 4 8
* Intescens.	* lathyroides 4	* Reevesii 4 8
* niger	* lutescens 8	* Russi (simpl.) 12
* niger	* luteus 8	* tenuifolia 6
* venosus		TI. pl 12 1 018 20 -
* tuberosus		
* sylvations.		* " variet
PAPAVER *apinum     - 6		* triternata
* vernicolor	*variegatusl-	PAPAVER * alpinum+ - 6
** versicolor.	* vernons — 4	* bracteatum+ - 6
SMUNDA *regalis	*versicaler	* croceum + _ 8
# corniculata.		* nudicanle + _ 4
# corniculata.	*gracilis 3 —	* orientale + - 4
# corniculata.	OVALIS * Acetosella _ 4	* " var. strictum+ - 12
# violacea		PARNASSIA * palustris + - 4
# violacea	* Intag	PARTHENIUM integrifolium - 6
PACHYSANDRA *procumbens. — 12 PAEONIA *albiflora — 8 *	ok violeces	PASCALIA *glanca _ 6
PAEONIA *abbiflora.		PATRINIA rupestris _ e
# " chinensis fl. roseo		- * scabiosaefolia
(fragrans)   1 4		ANTIT CITATION AND ALL AND
* " Humei	(fragrens) 1 4	
* " sibirica 2 —	* Humai	*aroutee
* " sibirica 2 —	* u latifolia l	* fratiquene (proditable) + 0
* " tatarica 1 -   * " coccineus 1 - 8   * " whitleyi 1 4   * " major	* a cibiriae 9	* centianoides (fran)
* " Whitley!.	* deterior	* " coccinens 4 o
* arietina (simpl.) 1 -	* Whitleri I A	* " major 9
* " Andersonii ( " ) 1 —	* arietina (cimpl) 1	
* # exoniensis ( " ) 1 —	* a Andersonii ( a ) 1	* gracilis
* Baxterii. 2 -   2   * Lyoni (Chelone).   -   12   2   8   4   4   4   4   4   4   4   4   4	* " evonioneia ( " ) 1	* lasvigatus
* " (vera). 2 - * Millerii	& Raytarii	*Lyoni (Chelone)
* " (vera). 2 - * Millerii	* downing?	* Mack evanus (neu).
* decora (simpl.) 1 -		* Millerii
* " Pallasii ( " )	* decora (simal)	* avatus †
* fulgida (smpl). 1—     * humilis 1—     * w angustifolia (simpl.) 1—     * w latifolia ( w ) — 12     * w purpurea pl. — 8     * hybrida (simpl.) 1—     * Fischerii 3—     * mollis 2—     * officinalis 4     * w anemonefl (vera) 3—     * w albicans pl. 1—     * w atrorubens pl. — 8     * w blanda (simpl.) 1—     * w carnescens pl. — 12     * Alkardii	* " Pallasii ( " )	* procerns
* fulgida (smpl). 1—     * humilis 1—     * w angustifolia (simpl.) 1—     * w latifolia ( w ) — 12     * w purpurea pl. — 8     * hybrida (simpl.) 1—     * Fischerii 3—     * mollis 2—     * officinalis 4     * w anemonefl (vera) 3—     * w albicans pl. 1—     * w atrorubens pl. — 8     * w blanda (simpl.) 1—     * w carnescens pl. — 12     * Alkardii 1—     * Americana 8     * Americana 8	* fimbriata	* pubescens (Chelone) +
* humilis	% fulgida (simpl)	* Richard onii
* " angustifolia (simpl.) 1 —	& humilie	* triphyllus + 10
* " purpurea pl. — 8		& englines 4 0 0
* " purpurea pl. — 8		PHACA alpina
* hybrida (simpl.)     1 —     PHLOMIS **agraria.     12       * Fischerii     3 —     * alpina.     - 10       * mollis.     2 —     * herba venti.     - 12       * officinalis     4     * la cin i at a.     3 —       * anemonefl. (vera)     3 —     * Samia.     - 8       * u albicans pl.     1 —     * tuberosa.     - 4       * u blanda (simpl.)     1 —     PHLOX **acuminata.     - 8       * u blanda (simpl.)     1 —     * Alkardii.     † - 12       * u carnescens pl.     - 12     * americana.     - 8	w mannage of w	* mornhanage
* Fischerii 3 — * alpina — 10  * mollis 4 * herba venti 12  * officinalis 4 * la cin ia ta 3 — * Samia — 8  * " albicans pl 1 — * tuberosa 4  * " blanda (simpl) 1 — * Alkardii + 12  * " carnescens pl — 12	sk hybride (cimel)	PHI OMIS & agraria
* mollis.	* Fincharii	
* officinalis	* mollia	* horbo venti
* " anemonefl. (vera). 3 -	* officinalis	
* " albicans pl ! — * tuberosa 4  * " atrorubens pl 8  * " blanda (simpl.) ! — !		* Samia
* " atrorubens pl 8  * " blanda (simpl.) 1 -   * Alkardii	* anemonen. (vera), 3 -	* tuberges
* " blanda (simpl.) 1 — * Alkardii		PHI OV * commingto
* " carnescens pl 12   * americana 8	* alrorubens pi 8	
* " erecta (simpl.) 1 — * amoena	bianda (simpl.) 1 —	* amariana
" erecta (smipt.) 1 — " amocha	carnescens pl 12	жатопення 8
	" erecta (simple) 1 —	· amocha

34 (4	
# /5	¥ /3
* autumnalis	
* bimaculata 8	verticillatum 4
* Brownii (fc)on) — 12	PICRIDIUN albidum 4
* canadensis	PINGUICULA * vulgaris 4
* carnea 12	DISIM & monitiment
* carnea	PISUM * maritimum 4
* carolina 8	PLANTAGO maxima 4
* cordata + - 12	& 12 Spec. à — 4
* corymbosa	PLUMBAGO * europaea+ - 12
* corymbosa	* lapathifolia+ - 12
* decussata + - 4	PODOPHYLLUM * peltatum+ - 4
* " fl. albo+ - 8	POLEMONIUM
T // 11. albo	* an amilana
* disticha 1 -	* coeruleum 4
* divaricata — 6	* " albiflorum 4
* Donkelaarii + - 12	POLYGALA vulgaris 4
* Drummondii† — 12	" fl. albo+ — 4
* elegans	" " rubrot — 4
* formosa+ 12	
* formosa	POLYGONUM acidulum 4
* glomerata 8	acutatum 4
* Ingrum — 8	* amplexicaule, von Nord=
* intermedia + - 12	Indien 3 —
* latifolia	* Bistorta 2
* Listoniana+ - 12	* canadense 4
the secondarian A	* coccineum 4
* maculata 4	
* nivalis + 1 -	divaricatum 4
* adarata - 8	salignum 4
* " elegans 8	undulatum 4
* " rosea 8	* viviparum 4
* omniflora — 10	POTENTILLA * alba 4
Tomilliora	anserina 4
* " major † 1 -	
* pallida 12	* " fol. var 4
* pallida — 12 * paniculata — 4	arachnoidea 4
* " alba 4	* arguta 4
* " fol. varieg 12	* atrosanguinea 4
*- " nana 8	* " Russelliana — 12
	* aurea 4
* " var. minor 8 * penduliflora 12	
* penduliflora 12	* " major 8
* philadelphica	
* nilosa	* " var, exaltata 6
* praestans (100n) + - 12	bifurca 4
* nulcherima (thon) + - 12	*Brisnii 2 -
* pyramidalis 4	_ candicans 4
* " vera 1 -	* chrysantha minor+ - 8
* reflexa† — 12	* Clusiana 4
Tellexa	* colorata (nepalensis) + - 4
* reptans	* " Monkeyana
* rosea + - 12	* " Mackoyana + - 4
* scabra	* crocea 4
* setacea + - 8	confertiflora 4
* Shenherdil 7 - 8	divaricata 8
* Sickmannii — 8	erecta 6
* speciosa — 12	* ferruginea 12
* suaveolens 4	*Gardneriana 2 -
staveolens	renides
* " fol. var — 12	geoides
* suffruticosa — 12	* grandiflora 4
* tardiflora 8	hirta — 4
* Thomsoniana major 8	* Hopwoodii (fehr schön) — 12
* triflora 8	incana 4
* undulata 4	incisa 4
* " elegans 1 -	intermedia 4
* " fol. varieg 10 * yan de Hallii 1 - 12	* languagh rage (now 54 an) 2 6
*van de Hallit 1 —	*leucochroa, (neu schon) 3 8
	* Mayana — 12
¥6	multifida 4
Se a purpured	* obscura 4
* Whooleri - 6	_ ontopoda 6
HYSALIS * Alkekengi 4	pedata 4
HISALIS TAIKEKEIIGI	pensylvanica 4
HYTEUMA * strictum 4	pensylvanica 4

P

# AS	* officinalis
recta 4	* " candida — 12
* rigida 4	* suffruticosa + 2 _
rupestris 4	* virginica
* " fol. var 6	RAMONDA * pyrenaica† 1 4
Sprengeliana 8	RANUNCULUS * aconitifolius
* stipularis	fl. pleno
* I nomasii — 12	* acris fl. pl (6
* Tongnei (főőn)	* amplexicaulis 6
	fl. pleno 12  *acris fl. pl 6  *amplexicaulis 6  bulbosus fl. pl. (Gentz)
	crassicaulis 4
thuringiaca 4	* Ficaria fl. albo † 1 -
* verna 8	erassicaulis 4 * Ficaria fl. albo
verticillaris 8	" major II. Di
vinosa 6	* glacialis 8 * gramineus 4
viscosa 6	* gramineus 4
POTHOS foetida 2 —	monspeliacus
PRENANTHES purpurea 6	* repens fl. pl 4
tenuifolia 6 PRIMULA	* " fol. arg. var — 8
	* " " aur. " 8
* acaulis	RHEUM * australe (Emodi) † - 12
" and piecesses T 1 -	caspicum+ - 12
	hybridum 4
" coccinca n. pi 1 4	* palmatum 4
" cupiea " " T 1 4	Rhaponticum 4
" luigella " " I 1 4	RHEUM * australe (Emodi)   † - 12
* " lilacina " "+ — 8  * " lutea pl. (sulphurea) + 1 —	III DIDILLOUIII
	undulatum 4
" multicolor ii. pr T 1 4	RHODIOLA * rosea 12
" purpurea prT 1 -	RUDBECKIA digitata 4
* " rubra pl	* Drummondii + 1 -
* Auricula	* fulgens 6 * hirta 8
* " fl. luteo+ - 6	* hirta 8
* ciliata + 3 —	* laciniata 4
* cortugaidas	* laciniata
* elatior	* purpurea + - 6
* cortusoides	* speciosa + - 6
* " var polyantha	triona 0
* farinosa+ - 6	SALIX herbacea 8
* " fl. albo + 1 8	SALVIA * Barrelierii 6
* helvetica	* Bauhinii
* hirsuta † 2 -	campestris4
* inflata + - 8	* " fl. albo 4
* integrifolia 1 19	* dumetorum
* longiflora + _ 12	* dumetorum
* longiflora	* mollis
* minima + - 12	* nutans fl. luteo 6
T III V Ca	*pendula8
* scotica	tiliaefolia 4
* stricta + 2 -	SAMBUCUS *Ebulus 4
* veris + _ 4	* " var. americana — 8
* " fl. pl+ - 12	SANGUINARIA * canadensis .† — 12
* verticillata + 1 4	* grandiflora + 2 -
* verticillata † 1 4 * villosa † - 8	SANGUISORBA * canadensis 4
* viscosa 1 4	* gigantes
RUNELLA * grandiflora 4	* gigantea 8 * mauritanica 6
* hirta 4	* media 6
laciniata 4	officinalis 4
pensylvanica 6	* praecox 4
TERIS aquilina 4	* tenuifolia 4
crispa	SANICULA marilandica+ - 12
hastata	* Richardsonii i 10
ULMONARIA * azurea. + - 12	SAPONARIA hybrida
* grandiflora 12	SAPONARIA hybrida 8 * officinalis 4
* maritima + 2 _	* " fl. pl 4
* mollis 4	* ocymoides fl. roseo 8
	7

A A	1 .
SAUSSUREA * acuminata 8	* bifolia † 1 -
* elongata 8	* " fl. albo † 1
* clomerata 8	* " fl. rubro 2 -
* glomerata 8 * pulchella + - 6	* campanulata+ —
SAXIFRAGA * Aizoon 4	*japonica 1
* aestivalis 8	* " fl roseo + 3 -
aguatica — 4	* " fl. roseo† 3 - * nonscripta
	* negoviene
* ascendens 8	* peruviana
* aspera 4	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
bohemica 4	* sibirica+ - 15
bryoides — 8	*Spec. nova, vom Kaufasus + 4 -
* " fl. rubro 1 —	* verna + - 8
* caespitosa 6	*verna
condensata 4	* undulatum — (
* cordifolia 6	SCORZONERA caricifolia
* Cotyledon 4	glastifolia 4
* crescifolia - 4	SCUTELLARIA * alpina 4
* crassifolia	* " rubra + - 8
* decipiens 4	altissima
* Geum 4	4 ignorica
T Geum.	* japonica 1 -
* granulata 4	lateriflora
* " fl. pl — 4	* macrantha 15
* groenlandica 6	* peregrina —
* hieracifolia 6	Tournefortii
* hybrida 1 8	SEDUM acre 4
* hypnoides 4	* " apice aureo 4
intacta 4	* Aizoon 4
* lingulata † 1 8	albicans
* longifolia — 6	* altissimum 4
* marginata 1 —	* Anacampseros 4
	* anglicum
* mutata	w amgietum
* nervosa 1 —	* cruciatum
* oppositifolia	* elongatum
* " grandiflora — 12	* Eversii+ - 8
* orbicularis 6	* Forsterianum 4
* palmata	* hispanicum
nonevivanies 8	* populifolium 12
* petraea 6	* reflexum monstrosum 8
* platypetala 6	* speciosum 6
* petracea	* reflexum monstrosum
* pyramidalis — 12	Telephium 4
* pyramidalis	* " purpureum - c
* sarmentosa 8	* umbrosum 8
* Schraderii + 4	villosum 4
* spathulata 4	* virens 4
* stellaris 4	* " fl. albo 8
* Steam benefit	* " monstrosum — 8
* Sternbergii4	SELIMIM lineare
* tridactyles 8	SELINUM lineare 8
SCABIOSA alpina 6	CEMBERTIVIII & 1 120
* argentea 8	SEMPERVIVUM * globiferum 4  * hirtum 8
arvensis 4	
* australis 4	* involucratum — 8
* caucasica	* tectorum 4
* columbaria 4	SENECIO * abrotanifolius 4
* " var. ochroleuca 4	aureus 8
daucoides + - 6	Doria 4
* davurica — 10	* Fuchsii + - 12
* elata 8	Jacobaea
* lutea 6	licopifolius 4
pubescens 6	tenuifolius 4
succisa fl. albo 4	umbrosus 4
" " violaceo — 8	
	SERRATULA arguta 4
ucranica — 6	* centauroides (Card. rad.) 6
* Webbiana 12	* coronata (Card. tinct.) 4
SCANDIX odoratissima 6	* radiata 4
SCILLA * amoena + 8	tinctoria fl. albo 4

4/ /2	X 13
CIDEDITIO 1: 1)	* intermedia 4
SIDERITIS scordioides 4	* lanata 4
syriaca 4	* lanata
SIEVERSIA * triflora † 1 -	* palustris fol. var 4
SILENE * alpestris 4	* purpurea — 4  * major — 8
baccifera (Cucub.) 4	* " major 8
* compacta+ - 8	cetifers 4
* chloraefolia 8	* speciosa 1 4
	* tomentosa 4
* fimbriata 6	STATICE * Cephalotes + - 8
* laciniata 2 -	
* maritima fl. pl 10	* bellidifolia † 1 -
* nova Scotiae + - 8	* elata † 1
Persoonii 4	* Gmelinii + - 8
i ci soonii	* latifolia
polyphylla 6	* " gracilis
* pusilla	w " gracins
* pygmaea 8	* Limonium † 1 -
* Saxifraga 4	* oleifolia 1 -
Stevenii 4	* puberula (foliosa)+ 2 -
tatarica4	* reticulata + 2 -
virginica 1 4	* Scoparia + 1 -
	* speciosa i 1
SILER * aquilegifolium 6	
SILPHIUM conjunctum 1	
connatum 4	* " " roseo 1 8
Hornemannii 4	* tatarica † 1 -
perfoliatum 4	* virgata + 1 -
perionatum	STENACTIS * speciosa 6
* therebinthinaceum 4	STERNBERGIA * lutea + - 8
SISYRINCHIUM * anceps 4	STIPA * capillata 8
* album grandiflorum + - 12	
4 divorigation 8	* pennata 4
- 12	* splendens 8
v ==== difference + = 12	SYMPHYANDRA pendula 8
* grandinordin	SYMPHYTUM
* grandiflorum + - 12 * iridifolium 6	* asperrimum album 8
- Unitalia	* coccineum - 6
SILIM acutifolium	
nencedanoides 4	* cordatum 4
SMII AX berbacea 12	officinale 4
SOLDANELLA * alpina+ - 8	* " fl. albo 4
* Clusii 1 —	* orientale 6
T Clush	* scabrum 6
* crenata † ] -	Me to maiorem — A
* minima † 1 –	* tuberosum
* pusilla	* tuberosum
SOLIDAGO, 23 Spec 4	SWERTIA * perennis
SUP IIII A diopecurorios.	
* flavescens	vulgare var. crispum 4
SPIGELIA * marilandica + 1 -	TELEKIA * speciosa 0
SPIRAEA * Aruncus 4	TELLIMA grandiflora + 5
	TEUCRIUM Arduinii + - 4
* " glomerata — 4	TEUCRIUM Arduinii
* rubella 1 —	* lucidum 6
* digitata 8	
* Filipendula 4	* multiflorum 6
* " II DI *	* orientale 6
y y none fl pl 2 -	Scordium
* " nana fl. pl 2 — * japonica† 1 —	Scorodonium 4
* Japonica	THALICTRUM * altaicum 4
* lobata + - 8	ambiguum
* " fl. coccineo (fd)on)† 1 8	amoiguum
* " major † 1 —	* aquilegifolium
# trifoliata	* " " 11 2100
I I maria	* " " luteo 12
* " elegans fol. var 8	* atropurpureum 8
* " II. pl	anlabrianm 4
w nova fol aureis — 12	- 4
W. " HOLLE LOIS COMPANY	glangescons
* " fol. var 4	majus 4
* venusta (hochroth schon). + 1 8	majus
STACHYS * angustifolia 6	minus 4
* coccinea - 12	nutans
* excelsa 8	oligospermum 4
* grandiflora 8	* ruthenicum 4
Grandinordi Frenchisto	

% /5	11
saxatile4	VEDONICA
	VERONICA anagalloides
× simplex 4	austriaca
* speciosum 4	caucasica
trispermum.	Chamadaya
THERMOPSIS * Fabacea 8	Chamaedrys
THYMUS & C. L. Tabacea 8	* " fol. var
THYMUS * Calamintha 4	* var. grandifolia
* citriodorus.	Clusii
* corsicus + - 4	
4 himmen	* foliosa
* hirsutus	* gentianoides
TIARELLA * cordifolia 4	% grandis
" variat	* grandis
TRADESCANTIA * ciliata + - 12	Jacquinii
THADESCANTIA * ciliata + - 12	* incisa
* congesta † - 12	laciniata
	V 1 400 11
* Lyonii	* latifolia
	* maritima fl. albo
* pilosa + - 6	* media " "
* rosea	M opiontal!
* subaspera	* orientalis
	Ponae
Wirginica II, albo 4 4	repens+ -
" II. azureo + 2 _	Rochallii
* " fl coccinco	Rochellii
" " . coccineo 12	* rosea
" " coeruleo 6	* Teucrium
* " " rubro 19	* " incisa
* " " violaceo 4	" IIIOISA
" " violaceo 4	* virginica
TRICHONINA " semipl 8	* " fl. albo
TRICHUNEMA * Calamaise + 9	* " nitida fl. albo 8
TRIFOLIUM * album 8	
* ochaclarani	VICIA cassubica
* ochroleucum 4	pisiformis 4
* pannonicum	II VINICA 1
* repens var. nigrum 4	VIOLA nerbacea
* rubong imbais	VIOLA altaica
	* arenaria
TRITELEIA * laxus † 2 8	* canadensis + - 8
TROLLIUS * americanus 12	* onnine
* asiations	* canina 4
* asiaticus — 6	* " fl. albo 8
* caucasicus + 8	* " var. rubra 4
* europaeus 4	
* " albug	
* " albus 2 —	* cornuta
" " Water 3	* cucullata 4
* medius (napellifoline)	* dactyloides+ - 8
TULIPA * Breyniana+ - 12	
* Clasiana	* epipsila 6
* Clasiana	* flavicornis
* cornuta + 8	* hederacea 6
* monstrosa 1 _ 4	
* Oculus solis + - 12	
y poreing	mitavins 4
* persica 8	* montana 4
* persica + 8  * sylvestris + 4	* multifida 8
1 USSILAGO * alba.	* obligna stricts
* aloina	
* alpina	* odorata 4
" Fariara 101, var. (idion) 19	* " fl. albo 4
" Hagrans I A	* " " pl
* Pelasites	
	* " pallid. viol. pl 8
VALANTIA cruciata 4	* " plena 4 * " rubra 4
VEKAIRUM * album	* " rubra 1
* nigrum 8	" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
4 vinido	* " semperflorens 4
* viride	* " tricolor fl. pl 2 -
VERDASCUM * anstrale 19	* palmata 6
* Lychnites	
* nigrum fl. luteo 4	
4 phospicous	* pedata (főőn) 2 —
* phoeniceum + - 4	repens nana 4
7 " nigrum 1 0	* Ruppii 4 * uliginosa 4
* tauricum	* nligipone 4
	WAT DOWNS 4
VERBENA * Donariensis + - 8	WALDSTEINIA * regides A
hastata 4	WHITLEYA * stramonifolia + _ 19
laciniata 6	WULFENIA * carinthiaca+ 4
paniculata 4	ZICADENIUS V
	ZIGADENUS * glaberrimus. + - 12
urticaefolia4	ZIZIPHORA dasyantha + - 4
	,

Bermöge unserer Borrathe perennirender Stauden liefern wir, bei einer uns überlaffenden Wahl, nur solche, welche schon find. In diesen Sortimenten find viele feltene inbegriffen. Wir erlassen:

100	Urten	idjone	mit	Mamen	fur	18	#
200	"	"	"	"	"	36	"
300	"	"	"	"	"	56	"
400	"	"	"	"	"	80	"
1000	"	"	"	11	"	200	11
2000	"	"	"	"	11	500	11

Ferner erlaffen wir 100 Arten lauter neue, neuere und feltene nach unferer Auswahl fur 50 #.

## Alpen: Stanben.

200	Urten	nad	unferer	Unswahl	mit	Ma:	men		 	 	 	.für	50 \$	(
100	"	"	"	"	"	"			 	 	 	. "	25 "	,
				50 un	10 25	in	gleichen	Preisen						

Diese niedlichen und interessanten Pflanzen eignen sich befonders zur Bepflanzung Keiner Kinstlich angelegter Aupen-Parthieen, auf welchen sie ein vorzügliches Gedeihen haben. Solche kleine Anlagen lassen sich leicht burch das Aufeinanderlegen und Zufammenfügen größerer und kleinerer Steine oder Felsenstüde bilden, zwischen welchen steiniger Sand, Ries und gewöhnliche gute Sartenerde geschüttet wird.

## Schone neue und feltene ausdauernde Standen,

bie in Quantitaten abgegeben werden konnen und sich vorzüglich zu Gruppen eignen.

### pr. Dugend.

4 B	¥ 13
Acanthus mollis 4 -	Dodecatheon Meadia 4 8
// spinosus 4	Ervagium alainum fl. pl 4 -
Achillea Ptarmica fl. pl 3 -	Ferraria tigridia 2 —
Aconitum Sieboldii 4 8	Funkia lancaefolia 6 -
Amaryllis formosissima 3 -	" " fol. var 6 -
Anemone alpina 3 —	" Sicboldiana 4 8
" Hepatica fl. coeruleo 3 -	Galanthus nivalis fl. pl 1 8
" " " pl 6 —	" plicatus 6 —
" " rubro pl 4 -	Gaillardia aristata 3 -
" nemorosa fl. coeruleo pl. 4 -	" picta, (ſďiŏn) 6—
Antirrhinum majus fl. albo pl., wei=	" " coccinea, (ſď)őn) 6—
ges Cowenmaul 4 —	Gentiana cruciata 3 —
	Gentiana Cruciata
" " pl 5 — Peloria 6 —	" lutea, starke Pflanzen 4-
Aquilegia arctica 4 —	Geum grandiflorum 3 —
" alpina, zweifarbige 4—	sanguineum 3 -
	Gladiolus byzantinus 2 —
" sibirica, schone blaue 3-	" cardinalis 5 —
Baptisia alba 6 -	" communis 1 4
" virginica 5 —	" " fl. albo 2 8
Caltha palustris fl. pl 3 8	" " fl. carneo 2 8
Campanula pyramidalis & pyrami-	" " fl. purpureo 2 8
dalis fl. albo 4 8	" floribundus 5 -
" persicifol. pleniss. pallida 6 -	" psittacinus 2 8
Catananche bicolor, fchon 3-	Helleborus viridis 2 8
Chelone barbata fl. albo 5 -	Iberis sempervirens fol. var 3 -
Convallaria majalis fl. roseo, rothi. 1 8	Lathyrus latifolius 3 -
Crucianella stylosa 3 -	Liatris odoratissima 2 8
Dianthus badius fl. pl 5 -	Lilium bulbiferum 1 8
" Anna Bolena 6 -	" candidum 3 8
" superbus fl. pl 7 8	" " fl. pl 5 8
	***************************************

pr. T	dusend
Lilium chalcedonicum. 12  " longiflorum. 6  " Martagon. 3  " pensylvanicum 4 8  " tigrinum. 2 8  Lobelia atrosanguinea, buntelblutf. 6  " grandis, blaublühenb. 4  " atropurpurea 4 8  " hybrida. 4  " ignea. 7 8  " longiflora 6  " speciosa, blaubiolett. 4  " stellata, rothblühenb. 4  " violacea, violettblühenb. 4  Lotus corniculatus fl. pl. 3  Lupinus polyphyllus. 2 8  Lychnis chalcedonica fl. coccinco pl. 8  " fl. albo pl. 8  " flos Cuculi rubra pl. 3  Kychnis chalcedonica fl. coccinco pl. 8  " flos Cuculi rubra pl. 3  Mimulus atroroscus. 20  " Beauty of Cheshunt. 3  " Harrissonii 3  " Harrissonii 3  " Wilsonii 3  " macrocarpa. 6  Papaver bracteatum et orientale 3  Pentstemon fruticosus. 3 12  " Cobaea. 18  " gentianoides 3  " argutus, großblühenb, 4  Phlox Alkardii. 5  " Brownii, fehr fchön. 5	Phlox decussata alba
von fchönblühenden Stau	
Topf-Nelken, allervorzüglichste, in Pic Namen: 80 Sorten für 45 ff., 50 f	otten, Doubletten 1c. Prima Qualität unter år 30 %, 25 får 15 %, 12 får 6 %.
Reder=Nelfen, (Pinks) 80 vorzügtie 50 " 24 " 12 " 20 ertra net	
" 100 Stud in buntefte	in 12 Farben
" 100 Stud fcone Band-Aurikel Bäonien, 24 Sorten	n
" 12 "	

ferner: 30 ganz neue Prachtsorten
- a bar 12 " " " "
(Lettere 12 Stud werden jum ersten Mal abgegeben.)
Lilien, 1 Sortiment von 30 fconen Arten mit Namen 18 # 18
Tris, 1 " "120 " " " " " " 36 " 1 " " 60 " " " " " " " " " " " " 18 "
1 " " 30 " " " " " " 18 "
1 " " 12 " " " " " " 4 "
Gnaphalium, (3mmortellen) 12 Sorten mit Ramen " 6 "
Fardinalblumen, (Lobelia) 20 " " " " " 12 " 12 " 4 " 8 3
Flammenblumen, (Phlox) 50 " " " " " " " " 20 "
and similar dank day many 25 mi "hog " his " n
12 " " " " 4 " 8 / 3
Marienblumen, (Bellis fl. pl.) in 18 Farbennuancen
Tie 18 Notes tracked astronomy in 12 astronomy in 2 astronomy in 12 astronomy
Die 18 Arten werden auch Dutendweise abgegeben pr. Dutend " 1 "
Siftenröschen, (Cistus, Helianth.) 1 Sort, von 57 St. mit Namen # 30 #
Mfelen. (Aquilegia)
Affelen, (Aquilegia)
Bartfaden (Pentstemon) 12 ber fconffen Urten " 6 "
indem nicht nur die neuesten und schönsten bier gezogenen Wilamen
oon außererdentlicher weige und ginden Blumenblottern, daranter
Sich Befinden, fondern auch die allernemeften, im vorigen Jahre in Eng-
THE ACT HOLD AND A ANALYS AS AS
anden nathard naved Bu Ginfaffungen. S ustleiges die
(Plantes de bordure.)
(Plantes de bordure.)
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasnelke
(Plantes de bordure.)  \$\mathcal{P} \beta Armeria vulgaris fl. albo, tweiße Grasnelke
(Plantes de bordure.)  \$\mathcal{P} \beta \text{ Produce} \tex
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Graßnelke
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Graszelfe
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasnelke
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasnelke
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Graßnelke
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Graßaelke
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Graszelfe
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasnelfe
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Graßnelke
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Graßnelke
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Graßnelke
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasselfe
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasselfe
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasselse
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasaelke
(Plantes de bordure.)  Armeria vulgaris fl. albo, weiße Grasselse

Phlox verna, Fruhlingeflammenblume
Rosa semperflorens, Monatsrofen /pr 100 Stud von 25 / bis 36 -
Salvia officinalis, Galben
Viola odorata fl. pl., gefülltes Beilchen

- Im Herbste diese Jahres wird ein besonderes vollståndiges Berzeichniß unserer großen Rosensammlung erscheinen, dasselbe wird alle
  aus vorzüglicher Kultur entstandenen neuen und schönen Sorten und
  Abarten der jüngsten Zeit, nach ihrer Form und Farbe beschrieben,
  enthalten; so wie denn überhaupt gleichzeitig in Folge der seit einigen
  Jahren ansehnlich affortirten und vermehrten hiesigen Rosenschulen, und durch den sehr bedeutenden Umfang unserer jezigen Rosenanlagen auch hinsichtlich der Preise eine besondere Rücksicht eintreten wird.
- Die auf Pag. 72 und 73 angeführten Sortimente von der Viola hybrida maxima, verdienen die Aufmerksamkeit der Blumenliebhaber, indem nicht nur die neuesten und schönsten hier gezogenen Blumen von außerordentlicher Größe und runden Blumenblattern, darunter sich befinden, sondern auch die allerneuesten, im vorigen Jahre in England erzielten Sorten, die dort noch zu dreifach höhern Preisen notirt, hier schon mit inbegriffen sind.
- Die auf Pag. 10 angeführte Victoria- Simbeere ift insbesondere für den Fruchtgarten zu empfehlen, indem diese schöne neue Sorte, selbst bis in den Spatherbst die belicatesten Früchte in Menge bietet.
- Das Berzeichniß unserer großen Sammlung von Topf- od. Hauspflanzen, imgleichen das unserer allbekannten prachtvollen Georginen, sind eben- falls gratis abzufordern.
- Das große Samen-Berzeichniß der Samen- und Blumenzwiebel-handlung in hamburg, von J. G. Booth & Co., für das laufende Jahr
  1842, zeichnet sich ebenfalls durch eine umfassende Auswahl der neues
  sten land- und forstwirthschaftlichen Samereien, Gräfer, Futterkräuter und Getreidearten aus, sowie in gleicher Reichhaltigkeit dasselbe
  alle gewöhnlichen und feinen Gemüse- Arten, die neuesten Sommerblumen und alle im handel gangbaren übrigen Samereien und engl.
  Garten-Geräthe enthält, und ebenfalls mit obigen Berzeichnissen, von
  uns unentgeldlich zu beziehen ist.



## Inhalt.

THE

DIE

and our concorrest of the conc

DAG	Dbftbaume			SUG
1302	Uepfelbäume	ag	. 3 bis 5	Sug
DAG	Birnbaume	11	5 " 6	DAG
DUC	Kirschen=Baume	"	6	OUG
The same	Pflaumen=Baume.	"	6 " 7	Sing
STE	Pfirfcen=Baume	"	7	DUG
1205	Nectarinen ober glatte Pfirfden	"	8	205
OME	Aprikofen=Bäume	"	8	SING
5.6			8	D.G
SOM S	Mein-Reben	"		SOM S.
5.6	Ballnuß=Bäume	"	8	D.E
DIO.	Lamberte= und Zellernuß=Bäume	"	9	SING
	Aechte Kaftanien=Bäume	"	9	202
DAG.	Maulbeer=Bäume	"	9	DING
DUE.	Quitten und Mispeln	"	9	500
SAG	Sibirifche Holz-Aepfel	"	9	TRO
DUE .	Große Englische Stachelbeeren	"	9	SUE
1292	Johannisboeren	"	10	368
<b>省份</b>	Simbeeren und Brombeeren	"	10	ONE
	Fruchttragende Sträucher	"	10	5.9
SOME	Erbbeeren	"	10 bis 11	SOMOS
5.6	Berfchiedene Gemufe-Pflangen	"	11	Big
SING	Coone Baume ju Gruppirungen		12 " 13	<b>多</b> 用度
Sig	Duftende oder wohlriechende Sträucher		13	5.6
DRO			13	200
1308	Beerentragende Bäume		13 " 14	200
DAG	Straucher zu immer gründleibenden Gruppen			THE
DUE	Pflanzen für das sogenannte Moorbeet		14	OUG
366	Trauerbäume		14	The
STE	Bur Bergierung von Grabstätten		14	OVE
	Tannen zu Schuthecken	"	14	Pig
SING	Rankende und klimmende Pflanzen	"	15	SING.
Die	Bu Beden bienende Straucher	"	15	D.G
S. T. C.	Balbbäume	"	16 bis 20	SOUNGE
SE	Bäume zu Lauben	"	20	56
DING	Forstbäume nach unserer Auswahl	"	20	2AG
200	Baum-Urten und Straucher in Quantitaten	"	20 // 24	200
DAG	Ausbauernde Rhododendron in Quantitäten	"	24	DAG
SUC	Ausbauernde Bäume und blühende Sträucher	"	25 " 45	OUG
500	Rosen		45 " 53	200
DUE	Ausbauernde Stauben (Plantes vivaces)		53 " 71	DUE
368			71	335
STO	Alpen-Stauden.			OUG
100 m	Neue und feltene Stauben in Quantitaten		71 " 72	5.5
SOMOS SOMOS	Sortimente von Stauden und Genreblumen		72 " 73	SOM S
Sig	Bu Einfaffungen (Plantes de bordure)	"	73	5.6
SING WAR	CONCONCONCONCONCONCONCO	TYT	OSSO TO OSSO TO	SOM OF
DOCE DOC	ED: CD: CD: CD: CD: CD: CD: CD: CD: CD: C		53.63	